



FRIGORÍFICO COMBI 3 PUERTAS NO FROST

Dispensador de Agua y Hielo

Alto x Ancho x Fondo:
1780 x 910 x 738 mm



- Descongelación automática frigorífico / congelador
- Dispensador Twist & Serve
- Función Coolmatic
- Función de congelación rápida Frostmatic
- Función de vacaciones
- Indicador temperatura alta: con Alarma acústica
- Separa los controles para la congelación y refrigeración en compartimento
- Iluminación: Interna LED
- Bandejas cooler: 2 Vidrio
- Cajón/es Congelador: 2 Bandejas laterales + 1 cajón deslizante, French Door
- Cajones estándar: 2 Transparentes
- 1 Cajón extraíble frontal transparente
- Puertas: French Door (Abatibles)
- Tipo frío congelador: Frost Free
- Capacidad neta frigorífico/congelador (L): 417/119
- Consumo energético anual: 322 kWh
- Potencia sonora dB (A): 43

SUBIDA A DOMICILIO 30 €

RMB86321NX
000039DA

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **2410 €**



FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST

Dispensador de Agua y Hielo Home Bar

Alto x Ancho x Fondo:
1780 x 910 x 738 mm



- Cajones de temperatura variable
- Iluminación LED interna
- Display Advanced LCD
- Touch Control
- Alarma acústica y luminosa de puerta y temperatura
- **Frigorífico:** - Capacidad neta total: 348 l - Refrigeración dinámica - Coolmatic: enfriamiento intensivo - 3 Bandejas de vidrio - 3 Cajones con carriles telescópicos - Cajón Magic Zone con control electrónico de temperatura - Home Bar: zona de enfriamiento intensivo
- **Congelador:** - Capacidad neta total: 179 l - No Frost - Frostmatic: congelación rápida - 3 Bandejas de vidrio - 2 Cajones
- Consumo energético anual: 442 kWh
- Potencia sonora dB (A): 44

SUBIDA A DOMICILIO 30 €

RMB86111NX
000039DB

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **1761 €**

CONGELADOR VERTICAL NO FROST

Cajones Maxibox

Alto x ancho x fondo:
1850 x 595 x 668 mm

A
++



AGE62526NX
000039EK

Puerta
Inox Antihuellas

PVPr **910 €**

- Display Advanced LCD con Touch Control
- 6 Cajones (3 Maxibox) + 1 Puerta abatible + 6 Bandejas de cristal
- Luces LED
- FROSTMATIC: congelación rápida
- Alarma acústica y visual de: Puerta abierta / Alta temperatura
- Puerta reversible
- Capacidad útil congelador: 229 l
- Consumo de energía (kWh/año) 229
- Potencia sonora dB(A): 42
- Capacidad de congelación (Kg./24 h.): 20
- Posible combinación Side by Side con RKE64021DX

- Tecnología DynamicAir
- Display Advanced LCD con Touch Control
- 5 Bandejas de vidrio con perfil metálico
- Botellero horizontal
- Cajón MAXIBOX con carriles telescópicos
- Cajón verdulero
- Luces LED
- COOLMATIC: enfriamiento intensivo
- Función Holiday
- Alarma acústica y visual de puerta abierta
- Capacidad útil: 387 l
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Posible combinación Side by Side con AGE62526NX



FRIGORÍFICO COOLER

Coolmatic - Holiday

Alto x ancho x fondo:
1850 x 595 x 668 mm

A
++



RKE64021DX
000039EG

Puerta
Inox Antihuellas

PVPr **856 €**

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST CONGELADOR

Cajón Freshbox

Alto x ancho x fondo:
1840 x 595 x 647 mm

A
++



- Display LED en puerta
- Capacidad neta total: 349 L
- Tecnología Twintech
- No Frost + Dynamic Air
- Tiradores de acero
- 4 Bandejas de vidrio + Botellero
- Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
- Cajón FreshBox
- Cajón MAXIBOX con guías telescópicas
- COOLMATIC: enfriamiento intensivo
- FROSTMATIC: congelación rápida
- Capacidad útil frigorífico/congelador: 220/91 l
- Capacidad de congelación (kg/24h): 4
- Autonomía: 20 horas
- Consumo de energía: 239 kWh/año
- Potencia sonora: 43 dB(A)

RCB63426TX
000039ED

Puerta
Inox Antihuellas

PVPr **781 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST CONGELADOR

Cajón Freshbox

Alto x ancho x fondo:
2000 x 595 x 647 mm

A
++

- Display LED en puerta
- Capacidad neta total: 349 L
- Tecnología Twintech
- No Frost + Dynamic Air
- Tiradores de acero
- 4 Bandejas de vidrio + Botellero
- Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
- Cajón FreshBox
- Cajón MAXIBOX con guías telescópicas
- COOLMATIC: enfriamiento intensivo
- FROSTMATIC: congelación rápida
- Capacidad útil frigorífico/congelador: 258/91 l
- Capacidad de congelación (kg/24h): 4
- Autonomía: 20 horas
- Consumo de energía: 251 kWh/año
- Potencia sonora 43 dB(A)

RCB63826TX
000039EC

Puerta
Inox Antihuellas

PVPr **832 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST (CONGELADOR)

Dynamic Air

Alto x ancho x fondo:
1772 x 540 x 549 mm



- Sistema Touch Control
- Display Advanced LCD
- Luces LED
- Filtro de aire CleanAir
- Capacidad total neta: 253 l
- Tecnología TwinTech
- No Frost + Dynamic Air
- **Frigorífico:** - Dynamic Air - Ventilador inteligente Highfan - 3 + 1 partida Bandejas de vidrio - Coolmatic: enfriamiento intensivo - Función Holiday: para largos periodos sin uso - Luz LED
- **Congelador:** - No Frost - Termostato regulable - 3 Cajones - Frosmatic: congelación rápida
- Alarma Acústica y luminosa de temperatura
- Montaje: técnica de arrastre
- Puerta reversible
- Capacidad útil frigorífico/congelador: 192/61 l
- Capacidad de congelación (kg/24h): 10
- Autonomía: 21 horas
- Consumo de energía: 228 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)

SCB81826TS
000039DP

Integrable

PVP **940 €**



FRIGORÍFICO COMBI LOW FROST (CONGELADOR)

Dynamic air

Alto x ancho x fondo:
1772 x 540 x 549 mm



- Sistema Touch Control
- Display Advanced LCD
- Low Frost en congelador, Descongelación manual
- Luces LED
- Filtro de aire CleanAir
- Capacidad total neta: 264 l
- Tecnología TwinTech
- Low Frost + Dynamic Air
- **Frigorífico:** - Dynamic Air - Ventilador inteligente Highfan - 3 + 1 partida Bandejas de vidrio - Coolmatic: enfriamiento intensivo - Función Holiday: para largos periodos sin uso - Luz LED
- **Congelador:** - Low-Frost descongelación manual - termostato regulable - 3 Cajones - Frosmatic: congelación rápida
- Alarma Acústica y luminosa de temperatura
- Montaje: técnica de arrastre
- Puerta reversible
- Capacidad útil frigorífico/congelador: 192/72 l
- Capacidad de congelación (kg/24h): 12
- Autonomía: 22 horas
- Consumo de energía: 227 kWh/año
- Potencia sonora: 35 dB(A)

SCE81821FS
000039DQ

Integrable

PVP **876 €**



SECADORA BOMBA DE CALOR
ProSense - Absolute Care
Woolmark Blue



8Kg

- Filtro ÖkoFlow / Display LCD
- Tambor ProTex / Motor Inverter
- Programa OutDoor
- Función: Prendas Delicadas, Anti-arrugas, Inicio Diferido, ECO, Secado por tiempo
- Kit Desagüe incluido
- Consumo de energía anual: 235 kWh
- Duración programa estándar algodón (min): 117
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 600 mm (max. fondo 630)

T8DBG842
00043970

Color
Blanco

PVP **618 €**



SECADORA BOMBA DE CALOR
ProSense - Absolute Care
Woolmark Blue



8Kg

- Filtro ÖkoFlow / Display LCD XL
- Tambor ProTex / Motor Inverter
- Programa OutDoor
- Función: Prendas Delicadas, Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, Extra Silencioso, ECO, Secado por tiempo
- Kit Desagüe incluido
- Consumo de energía anual: 177 kWh
- Duración programa estándar algodón (min): 134
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 600 mm (max. fondo 630)

T8DEE862
00043966

Color
Blanco

PVP **767 €**



SECADORA BOMBA DE CALOR
ProSense - Absolute Care
Woolmark Blue



9Kg

- Filtro ÖkoFlow / Display LCD
- Tambor ProTex / Motor Inverter
- Programa OutDoor
- Función: Prendas Delicadas, Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, ECO, Secado por tiempo
- Kit Desagüe incluido
- Consumo de energía anual: 259 kWh
- Duración programa estándar algodón (min): 145
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 600 mm (max. fondo 630)

T8DEE942
00043964

Color
Blanco

PVP **758 €**



LAVASECADORA
Prosteam - Vapor - Woolmark Blue



1600
r.p.m.

8/6
kg



- ProSense / Motor Inverter
- Programa NonStop 60 min
- Bóton Wash&Dry
- Programa Vapor
- Display LCD
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 605

L7WEE861
0002398F

Color
Blanco

PVP **759 €**



LAVADORA
WoolmarkBlue



- ProSense / ProTex
- Función: SoftPlus / Eco TimeSave / ECO - Extra-Rápido
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Display LCD
- Consumo energético / de agua anual: 190,0 kWh/11790 L
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 630 (max. fondo 660) mm



LAVADORA
Woolmark Blue



- ProSense / ProTex
- Función: SoftPlus / Eco TimeSave / ECO - Extra-Rápido
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Display LCD
- Consumo energético / de agua anual: 173 kWh/10390 L
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm: 850 x 600 x 630 (max. fondo 660)



LAVADORA
Prosteam - Vapor - Woolmark Blue



- Display LCD / Tambor Protex / Motor OKOInverter
- Función: SoftPlus / ECO-ExtraRápido
- Sistema anti-manchas
- Tecnología de lavado Jet System
- Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic»
- Inicio Diferido
- Triple sistema de seguridad para niños
- Seguridad contra las inundaciones Aqua sensor
- Tecnología ProSense
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 542-571 mm



LAVADORA
Prosteam - Vapor - Woolmark Blue



- Display LCD / Tambor Protex / Motor OKOInverter
- Función: SoftPlus / ECO-ExtraRápido
- Sistema anti-manchas
- Tecnología de lavado Jet System
- Control electrónico de la carga «Fuzzy Logic»
- Inicio Diferido
- Triple sistema de seguridad para niños
- Seguridad contra las inundaciones Aqua sensor
- Tecnología ProSense
- Consumo energía y agua anual: 137 kWh/10999 l
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 500-542 mm

L6FBG144
0002397M

Color
Blanco

PVPr **546 €**

L6FBG944
0002397N

Color
Blanco

PVPr **521 €**

L7FEE842S
0002397H

Color
Silver

PVPr **619 €**

L7FEE841
0002397J

Color
Blanco

PVPr **701 €**



LAVADORA
Woolmark Blue



- ProSense / ProTex
- Función: Inicio diferido / ExtraRápido
- Display LED
- Consumo energético / de agua anual: 190 kWh/9999 L
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 575 (max. fondo 600) mm



LAVADORA
Woolmark Blue



- ProSense / ProTex
- Función: Inicio diferido / ExtraRápido
- Display LED
- Consumo energético / de agua anual: 190 kWh/9999 L
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 575 (max. fondo 600) mm



LAVADORA INTEGRABLE
Prosteam - Vapor - Woolmark Blue



- Display XL
- ProSense / ProTex / Motor Inverter
- Programas Especiales: Delicados, Outdoor, Vapor, Anti-alergia, Rápido 20min, Denim, Lana
- Función: SoftPlus / ECO-TimeSave
- Sistema Anti-manchas
- Sistema reducción del ruido
- Full Aqua Control Sensor
- Consumo agua y energía anual: 10.999 l/ 156 kWh
- Potencia sonora lavado/centrifugado: 46/68 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 820 x 596 x 555 mm



LAVADORA INTEGRABLE
Prosteam - Vapor - Woolmark Blue



- Panel Silver
- Display LED
- Tambor ProTex
- Programas Especiales: Delicados, Outdoor, Vapor, Anti-alergia, Rápido 20min, Denim, Lana
- Función: SoftPlus / ECO-TimeSave
- Sistema reducción del ruido
- Aqua Control Sensor
- Consumo agua y energía anual: 10.999 l/ 196 kWh
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 54/72 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 820 x 596 x 555 mm

L6FBI824U
0002397S

Color
Blanco

PVPr **404 €**

L6FBI821U
0002397T

Color
Blanco

PVPr **419 €**

L7FEC842BI
0002398H

Integrable

PVPr **767 €**

L7FEE841BI
0002398J

Integrable

PVPr **663 €**



LAVAVAJILLAS 60 CM

AirDry - Glass Care - Time Saver

Perfekttfit: no es necesario cortar el zócalo



- Tecnología ProCleanTM / Fuzzy Logic
- 15 Servicios
- Display Multifunción / Time Saver / Auto-off
- Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45, Intensive 70
- Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry
- Aqua Sensor / Aqua Control / Motor Inverter
- 6 Soportes para copas Softgrip, 2 Soportes Softspikes
- Cestos con altura regulable
- Cuba de acero inoxidable
- Nivel sonoro: 44dB
- Time Beam
- Consumo energía y agua anual: 241 kWh / 3.080 l
- Dimensiones del HUECO (alto x ancho x fondo): 820-900 x 600 x min. 550 mm

FSE63700P
0003398M

Integrable

PVPPr **715 €**

LAVAVAJILLAS 60 CM

AirDry - Time Saver

Perfekttfit: no es necesario cortar el zócalo



- Display Multifunción / Time Saver
- 13 Servicios
- Función Auto-off / Fuzzy Logic
- Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45, Intensive 70
- Funciones: Inicio diferido, XtraDry
- Aqua Sensor / Aqua Control
- Motor Inverter
- 2 Soportes Softspikes, Cestos con altura regulable
- Cuba de acero inoxidable
- Beam on Floor
- Consumo energía y agua anual: 234 kWh / 2.775 l
- Nivel sonoro: 44 dB
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 820 - 880 x 600 x min. 550 mm

FSE53600Z
0003398P

Integrable

PVPPr **639 €**

LAVAVAJILLAS 60 CM

AirDry - Time Saver

Perfekttfit: no es necesario cortar el zócalo



- Display Multifunción / Time Saver
- 13 Servicios
- Función Auto-off / Fuzzy Logic
- Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45, Intensive 70
- Funciones: Inicio diferido, XtraDry
- Aqua-Sensor / Aqua-Control
- Motor Inverter
- 2 Soportes Softspikes, Cestos con altura regulable
- Cuba de acero inoxidable
- Beam on Floor
- Consumo energía y agua anual: 262 kWh / 2.775 l
- Nivel sonoro: 47 dB
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 820 - 880 x 600 x min. 550 mm

FSB52600Z
0003398Q

Integrable

PVPPr **499 €**

LAVAVAJILLAS 45 CM

ProClean - AirDry - Time Saver

Perfekttfit: no es necesario cortar el zócalo



Ancho 45 cm

- Display Multifunción / Time Saver
- 9 Servicios
- Función Auto-off / Fuzzy Logic
- Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45°, Intensive 70°
- Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry
- Aqua-Sensor / Aqua-Control
- Motor Inverter
- 2 soportes Softspikes, Cestos con altura regulable
- Nivel sonoro: 45 dB
- Instalación en altura
- Beam on Floor
- Consumo energía y agua anual: 197 kWh / 2.775 l
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 820 - 880 x 450 x min. 550 mm

FSE62400P
0003399R

Integrable

PVPPr **649 €**

LAVAVAJILLAS 60 CM

AirDry - Sensorlogic



- Display LCD / 13 Servicios
- Programa de protección de cristal
- 5 Programas, 4 Temperaturas
- Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Cristalería 40°, Intensivo a 70°
- Desconexión automática
- Tecnología termo eficiente
- Opción de inicio diferido de 1 a 24 horas
- Motor Inverter / Aqua Sensor / Aqua Control
- Indicadores de sal y abrillantador Pilotos
- Cesto superior con 2 SoftSpikes, Estantes taza plegable, Asa de plástico, Cesto para cubiertos
- Cesto inferior con 2 bastidores plegables
- Consumo agua y energía anual: 2.775 l / 234 kWh
- Nivel sonoro: 44 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 625 mm.

FFB53600ZM
0003398GInox
AntihuellasPVPPr **566 €**

LAVAVAJILLAS 60 CM

AirDry - Sensorlogic



- Display LCD / 13 Servicios
- Programa de protección de cristal
- 5 Programas, 4 Temperaturas
- Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Cristalería 40°, Intensivo a 70°
- Desconexión automática
- Tecnología termo eficiente
- Opción de inicio diferido de 1 a 24 horas
- Motor Inverter / Aqua Sensor / Aqua Control
- Indicadores de sal y abrillantador Pilotos
- Cesto superior con 2 SoftSpikes, Estantes taza plegable, Asa de plástico, Cesto para cubiertos
- Cesto inferior con 2 bastidores plegables
- Consumo agua y energía anual: 2.775 l / 234 kWh
- Nivel sonoro: 44 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 625 mm.

FFB53600ZW
0003398HColor
BlancoPVPPr **517 €**

LAVAVAJILLAS 60 CM

AirDry - Time Saver



- Display Multifunción / Time Saver / 13 Servicios
- Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45, Intensive 70
- Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver
- Función Auto-off / Fuzzy Logic
- Aqua Sensor / Aqua Control
- Motor Inverter: sonoridad mínima
- 2 Soportes Softspikes
- Cestos con altura regulable
- Cuba de acero inoxidable
- Nivel sonoro: 47 dB
- Consumo energía y agua anual: 262 kWh / 2.775 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 596 x 610 mm

FFB52601ZM
0003399PInox
AntihuellasPVPPr **504 €**

LAVAVAJILLAS 60 CM

AirDry - Time Saver



- Display Multifunción / Time Saver / 13 Servicios
- Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45, Intensive 70
- Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver
- Función Auto-off / Fuzzy Logic
- Aqua Sensor / Aqua Control
- Motor Inverter: sonoridad mínima
- 2 Soportes Softspikes
- Cestos con altura regulable
- Cuba de acero inoxidable
- Nivel sonoro: 47 dB
- Consumo energía y agua anual: 262 kWh / 2.775 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 596 x 610 mm

FFB52601ZW
0003399QColor
BlancoPVPPr **455 €**



LAVAVAJILLAS 60 CM
ComfortLift - AirDry - ProClean
Perfekttit: no es necesario cortar el zocalo



- Display Multifunción / Time Saver
- 13 Servicios
- Función: Auto-off / Fuzzy Logic
- Programas especiales: Intensive 70, AutoSense 45-70, Glass 45, ExtraSilent, PRO ZONE, Quick
- Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry
- Aqua Sensor / Aqua Control
- Motor Inverter
- 12 Soportes para copas Softgripes, 4 Soportes Softspikes, Cestos con altura regulable
- Puerta Deslizante
- Time Beam
- Consumo energía y agua anual: 241 kWh / 3.080 l
- Nivel sonoro: 42 dB
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 820 - 900 x 600 x min. 550 mm

FSE83800P
0003398L

Integrable

PVPr **1088 €**



LAVAVAJILLAS 60 CM
ComfortLift - AirDry - Sensorlogic



- 10 Programas, 5 Temperaturas
- 13 Servicios
- Sistema ProWater con aspersor superior
- Brazo aspersor auxiliar ProClean
- Desconexión automática / AutoSensor
- Programa de protección de cristal
- Tecnología termo eficiente
- Opción de inicio diferido de 1 a 24 horas
- Indicación de tiempo restante
- Aqua-Sensor / Aqua-Control
- Indicadores de sal y abrillantador
- SpotControl con 2 colores / Luz interior
- Beam on Floor
- Consumo energía y agua anual: 234 kWh / 3.080 l
- Nivel de ruido: 42 dB(A)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 596 x 610 mm

FFB83806PM
0003399L

Inox
Antihuellas

PVPr **1049 €**

COMFORTLIFT®


EL PRIMER LAVAVAJILLAS EN EL MUNDO QUE TE PERMITE DESLIZAR SUAVEMENTE EL CESTO INFERIOR PARA ELEVARLO HACIA ARRIBA. UN LAVAVAJILLAS DISEÑADO PARA DAR CON LA AUTÉNTICA SOLUCIÓN A TUS NECESIDADES



COMFORTLIFT®

MECANISMO DE ELEVACIÓN DEL CESTO INFERIOR PARA UNA MENOR FLEXIÓN.
ELEVACIÓN DEL CESTO DE 25CM COMPARADO CON UN LAVAVAJILLAS ESTÁNDAR*
TESTEADO EN 20.000 CICLOS CON CARGA COMPLETA (18KG)

* EXCLUYENDO LA ALTURA DESDE EL SUELO




PLACA INDUCCIÓN 80 CM - FLEXIBLE
4 Zonas - 1 Inducción de 32 cm - Función Punte

Ancho 80cm

- 4 Zonas: - 2 zonas: 2300/3200W/210mm - 1 zona: 1600/2300/3000/ 2500/ 3600/3600W/180/ 240/320mm - 1 zona: 1400/2500W/145mm
- Control Direct Touch
- Función: Punte, **Hob2Hood**, Pausa, Booster, Cronometro, Calentamiento rápido automático, Bloqueo momentáneo controles
- Temporizador Individual para cada zona
- Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
- OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
- Avisador acústico
- Apagado automático de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Instalación con pestañas EasyFix
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo x alto): 750 x 490 x 44 mm


Montaje especial sobre encimera de 12 mm con las placas AEG



IKE84445FB
0013394B

Biselada

PVPr **882 €**



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Inducción de 32 cm

- 3 Zonas: - 1 zona: 1400/2500W/145mm - 1 zona: 1800/2800W/180mm - 1 zona: 1600/2300/3000/ 2500/3600/3600W/180/ 240/320mm
- Control Direct Touch
- Función: **Hob2Hood**, Pausa, Booster, Cronometro
- Temporizador Individual para cada zona
- Temporizador Inteligente ECO
- Función Calentamiento rápido automático
- Función Bloqueo momentáneo controles
- OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
- Avisador acústico
- Apagado automático de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Instalación con pestañas EasyFix
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo x alto): 560 x 490 x 44 mm

IKB63435FB
0013394F

Biselada

PVPr **548 €**



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Inducción de 28 cm

- 3 Zonas: - 1 zona: 1400/2500W/145mm - 1 zona: 2300/3700W/210mm - 1 zona: 1800/2800/3500/ 5200W/180/280mm
- Touch Control
- Función: **Hob2Hood**, Pausa, Booster
- Temporizador Individual para cada zona
- Función Calentamiento rápido automático
- OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
- Avisador acústico
- Apagado automático de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Instalación con pestañas EasyFix
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo x alto): 560 x 490 x 44 mm



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Inducción de 28 cm

- 3 Zonas: - 1 zona: 1400/2500W/145mm - 1 zona: 2300/3700W/210mm - 1 zona: 1800/2800/3500/ 5200W/180/280mm
- Touch Control
- Función: **Hob2Hood**, Pausa, Booster, Calentamiento rápido automático
- Temporizador Individual para cada zona
- OptiHeat
- Avisador acústico
- Apagado automático de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Instalación con pestañas EasyFix
- Dimensiones del hueco(ancho x fondo x alto): 560 x 490 x 44 mm



PLACA VITROCERÁMICA 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 27 cm

- Dispositivo de seguridad para niños
- 3 zonas: 1 zona: 1050/1950/2700W/ 145/210/270mm, 1 zona: 1800W/180mm, 1 zona: 1200W/145mm
- Touch Control
- Indicadores de nivel de potencia
- Indicadores de calor residual
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo x alto): 560 x 490 x 40 mm



PLACA VITROCERÁMICA 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 27 cm

- Dispositivo de seguridad para niños
- 3 zonas: 1 zona: 1700-2700W/ 210-270mm, 1 zona: 1800W/180mm, 1 zona: 1200W/145mm
- Touch Control
- Indicadores de calor residual
- Potencia máxima total: 5.700 W
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo x alto): 560 x 490 x 40 mm

IKB63302FB
0013394K

Biselada

PVPr **461 €**

IKB63301FB
0013394M

Biselada

PVPr **442 €**

HK623020FB
0013392B

Biselada

PVPr **338 €**

HK623021FB
0013393J

Biselada

PVPr **219 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN 24
100 % VAPOR - STEAMPRO
Softclosing - 2 Carriles telescópicos
Sonda Térmica



- Cocción al vacío - Sensor de humedad
- Capacidad XXL
- Programas a vapor: - Cocción 100% vapor - Humedad alta/media/baja - Horneado de pan - Limpieza vapor 2 niveles
- Display TFT de colores
- Mando Mastery Capacitivo Rotativo
- Cocción Asistida, con programas de Cocción al Vacío / Sonda Térmica / Estándar
- Safe to Touch Top / 2 Luces halógenas
- Accesorios incluidos: - Bandejas: - 1 pastelería - 1 universal - 2 de acero Inox para función vapor (1 lisa + 1 con perforaciones) - 1 parrilla - Incluye carriles telescópicos: 2 niveles - Rejillas Easy Entry
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 590 x 560 x 550 mm

BSE892330M
0009394R

Inox
Antihuellas

PVPr **1551 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
100 % VAPOR - STEAMBOOST
Softclosing - 2 Carriles telescópicos
Sonda Térmica



- 3 Programas de vapor: 25%, 50% y 100%
- Capacidad XXL
- Limpieza Vapor
- Display LCD con dígitos blancos
- Mandos Touch Control
- 75 Recetas / 180 programas VarioGuide
- 20 Programas de memoria
- Safe to Touch Top / 2 Luces halógenas
- Accesorios incluidos: - Bandejas: - 1 pastelería - 1 universal - 1 parrilla - Incluye carriles telescópicos: 2 niveles - Rejillas Easy Entry
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 590 x 560 x 550 mm

BSE782320B
0009394T

Cristal
Negro

PVPr **1260 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN CON VAPOR
STEAMCRISP
Softclosing - Carriles telescópicos
Sonda Térmica



- 2 Programas de vapor: 25% y 75%
- Capacidad XXL
- Autolimpieza PYROLUXE®
- Propuesta automática temperatura
- Regulación electrónica temperatura
- Display LED con dígitos blancos
- Mandos Escamoteables / Safe to Touch Top
- 1 Luz halógena
- Accesorios incluidos: - Bandejas: 1 pastelería y 1 universal - 1 parrilla - Incluye carriles telescópicos: 1 nivel - Rejillas Easy Entry
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 590 x 560 x 550 mm

BSE577321M
0009395S

Inox
Antihuellas

PVPr **824 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN CON VAPOR
STEAMCRISP
Softclosing - Carriles telescópicos
Sonda Térmica



- 2 Programas de vapor: 25% y 75%
- Carriles telescópicos 1
- Capacidad XXL
- Display LED con dígitos blancos
- Mandos Escamoteables / Safe to Touch Plus
- 1 Luz halógena
- Accesorios incluidos: - Bandejas: 1 pastelería y 1 universal - 1 parrilla - Incluye carriles telescópicos: 1 nivel - Rejillas Easy Entry
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 590 x 560 x 550 mm

BSE576321M
0009395T

Inox
Antihuellas

PVPr **623 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Carriles telescópicos



- Multifunción 10
- Carriles telescópicos 1
- Capacidad XXL
- 2 Ciclos pirolíticos
- Display LED con dígitos blancos
- Mandos Escamoteables
- SenseCook / Safe to Touch Top
- 1 Luz halógena
- Accesorios incluidos: 1 Bandeja universal - 1 parrilla - Incluye carriles telescópicos: 1 nivel - Rejillas Easy Entry
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 590 x 560 x 550 mm

BPE535120M
0009396B

Inox
Antihuellas

PVPr **485 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Carriles telescópicos



- Multifunción 10
- Carriles telescópicos 1
- Capacidad XXL
- 2 Ciclos pirolíticos
- Display LED con dígitos blancos
- Mandos Escamoteables / Safe to Touch Top
- 1 Luz halógena
- Accesorios incluidos: 1 Bandeja universal - 1 parrilla - Incluye carriles telescópicos: 1 nivel
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 590 x 560 x 550 mm

BPS331120M
0009395K

Inox
Antihuellas

PVPr **456 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Aqua Clean - Carriles telescópicos



- Multifunción 9
- Carriles telescópicos 1
- Capacidad XXL
- Limpieza Aqua Clean
- Display LED con dígitos blancos
- Mandos Escamoteables / Safe to Touch Plus
- 1 Luz halógena
- Accesorios incluidos: 1 Bandeja universal - 1 parrilla - Incluye carriles telescópicos: 1 nivel
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 590 x 560 x 550 mm

BES331111M
0009396E

Inox
Antihuellas

PVPr **339 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN

Sonda Térmica - Softclosing

- 90 Programas automáticos
- Display LCD con dígitos blancos
- Capacidad: 44 l
- Mandos Touch Control / 3 Ciclos pirolíticos
- 20 Programas de memoria
- Safe to Touch Plus / 1 Luz halógena
- Accesorios incluidos: - Bandejas: 1 pastelera, 1 universal - 1 parrilla - Rejillas Easy Entry
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm

KPE742220M
0009394P

Inox
Antihuellas

PVPr **725 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN

Sonda Térmica - Softclosing

- Capacidad: 44 l
- Display LED con dígitos blancos
- Mandos Escamoteables
- Safe to Touch Plus / 1 Luz halógena
- Accesorios incluidos: - Bandejas: 1 pastelera - 1 parrilla - Rejillas Easy Entry
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm

KEE542020M
0009394Q

Inox
Antihuellas

PVPr **541 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL

- Integración sin marco - Mueble Columna
- Display LCD con dígitos blancos
- Safe to Touch Top
- Capacidad: 46 l
- Mandos Touch Control
- 28 Programas automáticos
- 1 Programa de memoria
- Potencia microondas: 1.000W
- Potencia grill: 1.900W
- Safe to Touch Top: Puerta con 4 cristales
- 1 Luz halógena
- Accesorios incluidos: 1 parrilla
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm

KME721000M
14253979

Inox
Antihuellas

PVPr **703 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL

- Integrable - Mueble Columna
- INOX Antihuellas / Cristal negro
- Display Táctil
- Capacidad bruta: 25 l
- Display LED
- Potencia máxima microondas: 900W
- Potencia máxima grill: 1.000W
- Reloj con Timer
- Función descongelación por peso o por tiempo
- 1 Programa de memoria
- Diámetro plato giratorio 315 mm
- Interior Acero inoxidable
- Marco incluido
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 500 mm

MSB2547D-M
14253985

Inox
Antihuellas

PVPr **293 €**



GRUPO FILTRANTE

Acero Inox

- Aspiración máxima: 660 m³/h - Nivel Sonoro potencia 3: 67 dB(A)
- Función Hob2Hood
- Control Electrónico
- 2 Luces LED
- 3 Niveles de velocidad + Intensivo

DGE5660HM
0007391M

Ancho 54 cm

PVPr **522 €**



- 2 Filtros de aluminio
- Función de recirculación mediante filtro de carbón
- Mando a distancia incluido: RM10000
- Distancia mínima a la placa de gas/eléctrica: 570/500 mm
- Accesorios opcionales: - Filtro de carbón opcional; (1) EFF72

DGE5860HM
0007391L

Ancho 77 cm

PVPr **575 €**



CHIMENEA PARED
Ancho 90 cm

- Potencia máxima: 779 m³/h - Nivel Sonoro potencia 3: 55 dB(A)
- 2 Luces LED
- Función: Hob2Hood / Brisa
- Tecnología Silence Tech
- Control Touch Plus
- 3 Niveles de velocidad + intensivo
- 2 Filtros de acero inoxidable de diseño
- Función de recirculación mediante filtro de carbón
- Chimenea incluida
- Distancia mínima a la placa de gas/eléctrica: 650/500 mm
- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 645 - 1070 x 898 x 500 mm
- Altura del producto, sin conducto decorativo: 60 mm
- Accesorios opcionales: - Filtro de carbón (1) TYPE15 - Filtro de carbón de larga vida: SUPCHARC-E

DBB5960HM
0007391D

Acero Inox

PVPr **439 €**



CHIMENEA PARED INCLINADA
Ancho 90 cm

- Potencia máxima: 700 m³/h - Nivel Sonoro potencia 3: 54 dB(A)
- 2 Luces LED
- Función: Hob2Hood / Brisa
- Tecnología Silence Tech
- Control Touch Plus
- 3 Niveles de velocidad + intensivo
- 2 Filtros de aluminio
- Función de recirculación mediante filtro de carbón
- Chimenea incluida
- Distancia mínima a la placa de gas/eléctrica: 450/450 mm
- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 872 - 1067 x 898 x 256 mm
- Altura del producto, sin conducto decorativo: 417 mm
- Accesorios opcionales: - Filtro de carbón (INCLUIDO) (2) EFF62 - Filtro de carbón de larga vida: SUPCHARCF1

DVB5960HG
0007391H

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **514 €**



CAMPANA INTEGRABLE EXTRAÍBLE
Acero Inox

- Potencia máxima: 581 m³/h - Nivel Sonoro potencia mínima: 48 dB(A)
- Campana Integrada solo visible cuando la necesitas
- Campana Extraíble
- Control Mecánico
- 2 Luces LED
- 3 Niveles de velocidad

DPE4940M
0007391W

Ancho 90 cm

PVPr **414 €**



- 2 Filtros de Acero inoxidable de diseño
- Función de recirculación mediante filtro de carbón
- Distancia mínima a la placa de gas / eléctrica: 500/500 mm
- Altura del producto, sin conducto decorativo: 340 mm
- Accesorios opcionales: - Filtro de carbón (2) Type57

DPE4640M
0007391X

Ancho 60 cm

PVPr **386 €**