




FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST
Dispensador de agua, cubitos y hielo picado
(sin instalación)
Alto x Ancho x Fondo: 1770 x 910 x 720 mm



- Tecnología optima No-Frost
- Pantalla Touch Control
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED
- Sensores inteligentes de control de la temperatura
- Tanque de agua de 4 litros de capacidad
- Compartimento multibox con tapa abatible
- Enfriador rápido de latas
- 2 Cajones para frutas y verduras con raíles
- Bandejas de cristal de seguridad
- Descongelación y evaporación automática
- Refrigeración y congelación Súper con autodesconexión
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Consumo de energía: 432 kWh/año - Potencia sonora: 43 dB(A)
- Capacidad útil frigorífico/congelador: 360 / 157 litros

SUBIDA GRATIS A DOMICILIO

3FA4664X
000049DN

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **1574 €**

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST
Enfriador rápido latas
Alto x Ancho x Fondo: 1770 x 910 x 720 mm



- Tecnología optima No-Frost
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED
- Sensores inteligentes de control de la temperatura
- Compartimento multibox con tapa abatible
- Enfriador rápido de latas
- 2 Cajones para frutas y verduras con raíles
- Bandejas de cristal de seguridad
- Descongelación y evaporación automática
- Refrigeración y congelación Súper con autodesconexión
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Consumo de energía: 475 kWh/año
- Potencia sonora: 44 dB(A)
- Capacidad útil frigorífico/congelador: 373 / 195 litros

SUBIDA GRATIS A DOMICILIO

3FA4660X
000049DP

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **1260 €**

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST
Enfriador rápido de latas
Alto x Ancho x Fondo: 1770 x 910 x 720 mm



- Tecnología optima No-Frost
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED
- Sensores inteligentes de control de la temperatura
- Compartimento MultiBox con tapa abatible
- Zona fría para latas
- 2 Cajones para frutas y verduras con raíles
- Bandejas de cristal de seguridad
- Descongelación y evaporación automática
- Refrigeración y congelación Super con autodesconexión
- Consumo de energía: 475 kWh/año
- Potencia sonora: 44 dB(A)
- Capacidad útil frigorífico / congelador: 373 / 200 litros

SUBIDA GRATIS A DOMICILIO

3FA4611B
000049DV

Color
Blanco

PVPr **1126 €**

FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA ECOFRESH

Cajón ExtraFresh comfort

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 650 mm

A
++

- Iluminación mediante LED
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Botellero flexible
- Filtro AirFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles
- Refrigeración 'Super' con autodesconexión
- Visualización interior de temperatura con LED
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador
- Sistema ExtraVentilation
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Consumo: 112 kWh/año
- Potencia sonora 39 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador: 346 litros
- Posibilidad Combinación en pareja con el congelador 3GFB642XE (accesorio de unión 3AF1860X).



3FCE642XE
000049FP

Puerta
Inox Antihuellas

PVPr **765 €**

CONGELADOR VERTICAL NO FROST

Cajones BigBox

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 650 mm

A
++

- Tecnología NoFrost
- Descongelación automática
- 4 Cajones y zona DirectAccess
- 2 Cajones de gran capacidad Big Box
- 1 Cubitera con tapa
- Bandejas de cristal de seguridad
- Visualización interior de temperatura con LED
- Congelación Súper con autodesconexión
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Consumo: 237 kWh/año
- Potencia sonora: 42 dB(A)
- Capacidad útil del congelador: 242 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin/con tirador):
1860 x 600 x 650/690 mm
- Posibilidad combinar con frigo cooler 3FCE642XE y 3FCE642DE con accesorio de unión 3AF1860X

3GFB642XE
000049GQ

Puerta
Inox Antihuellas

PVPr **765 €**

FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA ECOFRESH

Cajón ExtraFresh comfort

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 650 mm

A
++

- Iluminación mediante LED
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Botellero flexible / Filtro AirFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles
- Refrigeración Súper con autodesconexión
- Visualización interior de temperatura con LED
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador
- Sistema ExtraVentilation
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Consumo: 112 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador: 346 litros
- Posibilidad Combinación en pareja con el congelador 3GFB642WE (accesorio de unión 3AF1860W).



3FCE642WE
000049FS

Color
Blanco

PVPr **551 €**

CONGELADOR VERTICAL NO FROST

Cajones BigBox - Color blanco

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 650 mm

A
++

- Tecnología NoFrost
- Descongelación automática
- 4 Cajones y zona DirectAccess
- 2 Cajones de gran capacidad Big Box
- 1 Cubitera con tapa
- Bandejas de cristal de seguridad
- Visualización interior de temperatura con LED
- Congelación Súper con autodesconexión
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Consumo: 237 kWh/año
- Potencia sonora: 42 dB(A)
- Capacidad útil del congelador: 242 l
- Posibilidad combinar con frigo cooler 3FCE642WE y 3FCE643WE con accesorio de unión 3AF1860W

3GFB642WE
000049GU

Color
Blanco

PVPr **551 €**



3KF6997GI
000049GD

Puertas Cristal
Gris Antracita

PVPr **1099 €**



3KF6997WI
000049GE

Puertas
Cristal Blanco

PVPr **1099 €**



3KF6997BI
000049GC

Puertas
Cristal Negro

PVPr **1099 €**

FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajones ExtraFresh / ExtraCold comfort
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 700 x 670 mm



Ancho 70 cm

- Tecnología No Frost Full Skin Condenser
- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad y guías de fácil apertura
- Cajones ExtraCold Comfort 0°C para carnes y pescados sobre bandeja deslizante
- Botellero cromado de gran capacidad
- Electrónica LCD integrada en la puerta
- Iluminación LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y congelación Súper con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Filtro AirFresh
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 303 kWh/año
- Potencia sonora: 40 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 330/105 litros



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón ExtraFresh / Cajones ExtraCold
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- Tecnología No Frost Full Skin Condenser
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold 0°C para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización de las temperaturas mediante dos cadenas de leds
- Iluminación LED con intensidad gradual
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración Súper con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Laterales: Gris
- Consumo: 273 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Poder de congelación: 14 kg/24 horas
- Autonomía: 16 horas
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 279/87 litros



3KF7892GI
000049GW

Puertas
Cristal Gris

PVPr **895 €**



3KF7892WI
000049GX

Puertas
Cristal Blanco

PVPr **895 €**



3KF7892BI
000049GV

Puertas
Cristal Negro

PVPr **895 €**



Cocinas de ensueño /



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

Cajones ExtraFresh / ExtraCold comfort

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- Tecnología No Frost Full Skin Condenser
- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad y guías de fácil apertura
- Cajones ExtraCold Comfort 0°C para carnes y pescados sobre bandeja deslizante
- Botellero cromado de gran capacidad
- Electrónica LCD en la puerta
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y congelación Súper con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Filtro AirFresh
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 273 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 279/87 litros



3KR7897BI
000049FE

Puertas
Cristal Negro

PVPr **988 €**



3KR7897WI
000049FG

Puertas
Cristal Blanco

PVPr **966 €**



3KR7897GI
000049FF

Puertas Cristal
Gris Antracita

PVPr **988 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

Cajón ExtraFresh - Cajones ExtraCold

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 700 x 670 mm



Ancho 70 cm

- Tecnología No Frost Full Skin Condenser
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold 0°C para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Electrónica táctil integrada en la puerta
- Iluminación LED
- Bandejas extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y congelación Súper con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Filtro AirFresh
- Consumo: 303 kWh/año
- Potencia sonora: 40 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 330/105 litros
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y con el accesorio de unión 3AF2030X

3KF6962XE
000049GG

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **906 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

Cajón ExtraFresh - Cajones ExtraCold

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 700 mm



- Tecnología No Frost Full Skin Condenser
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold 0°C para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Electrónica Touch Control en la puerta
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y congelación Súper con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Filtro AirFresh
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 182 kWh/año
- Potencia sonora: 36 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 279/87 litros
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030X

3KF6876XE
000049EY

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **821 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón ExtraFresh - Cajones ExtraCold
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 700 mm



- Tecnología No Frost Full Skin Condenser
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold 0°C para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Electrónica Touch Control en la puerta
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y congelación Super con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Filtro AirFresh
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 273 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 279/87 litros
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030X

3KF6875XE
000049EX

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **713 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón ExtraFresh - Cajón ExtraCold
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold 0°C para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Iluminación LED
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extensibles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y Congelación Super con autodesconexión
- Congelación Super con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 273 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 279/87 litros
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030X

3KF6862XI
000049EW

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **630 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón ExtraFresh - Cajón ExtraCold
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Tiradores integrados
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior temperatura mediante LED
- Iluminación LED gradual
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Control electrónico e independiente temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y congelación 'Super' con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería / temperatura
- Filtro AirFresh
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo.
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 273 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 279/87 litros
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030X

3KF6853MI
000049EU

Puertas
Acero Mate

PVPr **622 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón ExtraFresh - Cajón ExtraCold
Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 700 mm



- Tecnología No Frost Full Skin Condenser
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold 0°C para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Electrónica Touch Control en la puerta
- Iluminación LED
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y Congelación Super con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Filtro AirFresh
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 260 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 237/87 litros
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030X

3KF6675XE
000049EP

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **661 €**





FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

Cajón ExtraFresh - Cajón ExtraCold

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm

A
++

- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Cajón ExtraCold 0°C para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Iluminación LED
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extensibles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y Congelación Super con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 260 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 237/87 litros
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030X

3KF6662XI
000049EN

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **600 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

Cajón Fresh

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm

A
++

- Tecnología NoFrost Full Skin Condense
- Tiradores integrado
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- Visualización interior de temperatura mediante LED
- Iluminación LED con intensidad graduable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón DirectAccess de acceso directo al congelador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Congelación 'Super' con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 235 kWh/año
- Potencia sonora 42 dB(A)
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 215/87 l
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030X

3KF6650MI
000049EK

Puertas
Acero Mate

PVPr **587 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

Cajón ExtraFresh - Cajón ExtraCold

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm

A
++

- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser
- Tiradores integrados
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold 0°C para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de temperatura mediante LED
- Iluminación LED con intensidad graduable
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y congelación 'Super' con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Filtro AirFresh
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 260 kWh/año
- Potencia sonora 39 dB(A)
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030X

3KF6653MI
000049EL

Puertas
Acero Mate

PVPr **591 €**





FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón ExtraFresh - Cajones ExtraCold
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- Tecnología No Frost Full Skin Condenser
- Cajón ExtraFresh con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold 0°C para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de temperatura con LED
- Iluminación LED
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración y congelación Super con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Filtro AirFresh
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 273 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 279/87 litros
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030W

3KF6812WI
000049ER

Color
Blanco

PVPr **591 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón Fresh
Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm



- Tecnología No Frost Full Skin Condenser
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- Visualización interior de temperatura con LED
- Iluminación LED
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón DirectAccess acceso directo al congelador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Congelación Súper con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 228 kWh/año
- Potencia sonora: 42 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 215 / 87 litros
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030W

3KF6610WI
000049EF

Color
Blanco

PVPr **502 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón Fresh
Alto x Ancho x Fondo:
1760 x 600 x 660 mm



- Tecnología No Frost Full Skin Condenser
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- Visualización interior de temperatura con LED
- Iluminación LED
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón DirectAccess acceso directo al congelador
- Control electrónico e independiente de temperatura
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Congelación Súper con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo
- Puerta reversibles - Sentido apertura derecha
- Consumo: 228 kWh/año
- Potencia sonora: 42 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 192 / 87 litros
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030W

3KF6510WI
000049DZ

Color
Blanco

PVPr **455 €**



**FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA
ECOFRESH**
Cajón ExtraFresh control de Humedad
Alto x Ancho x Fondo:
1772 x 558 x 545 mm



- Sistema eficiente de iluminación mediante LED
- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad y guías telescópicas
- Electrónica táctil digital interior
- Sistema de puerta fija
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador
- Filtro AirFresh, evita los malos olores
- Refrigeración 'Súper' con autodesconexión
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Plus
- Alarma acústica de puerta abierta
- Apertura a la derecha, puertas reversibles
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Consumo: 116 kWh/año
- Capacidad útil del refrigerador: 319 litros
- Puede combinarse con el congelador 3GI7047F

3FI7047S
000049CL

Integrable

PVPr **699 €**



**CONGELADOR VERTICAL
NO FROST**
Cajones BigBox
Alto x Ancho x Fondo:
1772 x 558 x 545 mm



- Tecnología optima NoFrost
- Electrónica Touch Control digital interior.
- Sistema de puerta fija
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Congelación 'Súper' con autodesconexión.
- 5 Cajones y 2 compartimentos con tapa abatible
- 2 Cajones de gran capacidad BigBox
- Bandejas de cristal de seguridad
- Apertura de puerta a la izquierda
- Puerta reversible
- Juntas puerta desmontables e intercambiables
- Puede combinarse con el frigorífico 3FI7047S
- Consumo: 243 kWh/año.
- Capacidad útil del congelador: 211 litros

3GI7047F
000049DX

Integrable

PVPr **853 €**



FRIGORÍFICO COMBI CÍCLICO
Puerta deslizante
Alto x Ancho x Fondo:
1780 x 560 x 550 mm



- Iluminación mediante LED
- Sistema de puerta deslizante
- 5 Bandejas de cristal de seguridad - 4 Regulables en altura
- Cajón para frutas y verduras de gran capacidad
- Apertura de puertas a la derecha
- Puertas reversibles
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Consumo: 274 kWh/año
- Potencia sonora: 40 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 199/80 litros

3KIB1820
000049GM

Integrable

PVPr **579 €**





LAVADORA
Motor ExtraSilencio 10 años Garantía
VrioPerfect - Aquacontrol



- AquaControl / VarioPerfect
- Display LED con Fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales
- Funciones: Prelavado, Reducción de Centrifugado, Selección de Temperatura, Pausa+Carga
- Sistema automático distribución de ropa: Sensor 3G
- Cubeta de detergente autolimpiante
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Paneles antivibración
- Protección múltiple de agua / Seguro para niños
- Tapa desmontable
- Consumo energía y agua anual: 135 kWh/9680 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 550 (sin incluir puerta) mm



LAVADORA
VarioPerfect



- VarioPerfect
- Display LED con indicación de carga
- Indicación de tiempo restante estado de programa y fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura, limpieza tambor
- Funciones: menos plancha, pausa+carga
- Paneles antivibración
- Protección múltiple de agua
- Seguro niños
- Posible instalación bajo encimera en altura 85 cm
- Consumo energía y agua anual: 157 kWh/9020 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 600 mm



LAVADORA
Motor ExtraSilencio 10 años Garantía
VarioPerfect - AquaControl



- AquaControl / VarioPerfect
- Display LED con indicación de carga
- Indicación de tiempo restante estado de programa y fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura, edredones
- Funciones: prelavado, aclarado extra, +eco, +rapido, pausa+carga
- Sistema automático distribución de ropa: Sensor 3G
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Paneles antivibración
- Protección múltiple de agua
- Seguro para niños
- Posible instalación bajo encimera en altura 85 cm
- Consumo energía y agua anual: 152 kWh/11.220 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 632 mm



LAVADORA
Varioperfect



- Display LED con indicación de carga
- Indicación de tiempo restante estado de programa y fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura, limpieza tambor
- Funciones: menos plancha, reducción de centrifugado, pausa+carga, fin diferido, selección de temperatura
- Función pausa + carga
- Paneles antivibración
- Protección múltiple de agua / Seguro niños
- Consumo energía y agua anual: 157 kWh/9020 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 600 mm

3TS986BT
0002498S

Color
Blanco

PVPr **424 €**

3TS976XA
0002498E

Acero Mate
Antihuellas

PVPr **469 €**

3TS998C
0002499A

Color
Blanco

PVPr **534 €**

3TS976BA
0002498D

Color
Blanco

PVPr **369 €**



LAVADORA
Tapa Desmontable



- Indicadores luminosos de estado de programa
- Mando único selector de programas y temperaturas
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas
- Funciones: Flot Antiarrugas
- Media carga automática
- Protección múltiple de agua
- Tapa Desmontable
- Consumo energía y agua anual: 172 kWh/10780 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 590 mm

3TS873BC
0002497S

Color
Blanco

PVPr **339 €**



LAVADORA
Varioperfect - Media Carga



- Display multifunción de gran tamaño
- Indicación de tiempo restante estado de programa y fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15 min, mix, ropa oscura
- Funciones: +eco, +rápido, inicio/pausa, menos plancha, fin diferido, reducción de centrifugado, selección de temperatura
- Media carga automática
- Protección múltiple de agua / Seguro niños
- Consumo energía y agua anual: 153 kWh/10560 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 560 mm

3TS60107
0002497J

Color
Blanco

PVPr **323 €**



LAVADORA
Media Carga



- Indicadores luminosos de estado de programa
- Mando único selector de programas y temperaturas
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas
- Funciones: Flot Antiarrugas
- Media carga automática
- Protección múltiple de agua
- Consumo energía y agua anual: 182 kWh/9020 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 590 mm

3TS853B
0002497U

Color
Blanco

PVPr **279 €**





LAVADORA CON FUNCIÓN SECADO
Motor ExtraSilencio 10 años Garantía



- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía
- Función secado: condensación por aire
- Condensador autolimpiante
- AquaControl / VarioPerfect
- Display LED con indicación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg
- Función: Vapor, Pausa+Carga
- Sistema automático distribución de ropa: Sensor 3G
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Paneles antivibración
- Instalación bajo encimera altura 85 cm o mas
- Consumo anual energía y agua (lavado, centrifugado y secado): 1120 kWh / 18400 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 634 mm

3TW976BA
0002498Z

Color
Blanco

PVPr **828 €**



LAVADORA CON FUNCIÓN SECADO
Motor ExtraSilencio 10 años Garantía



- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía
- Función secado: condensación por aire
- Condensador autolimpiante
- AquaControl / VarioPerfect
- Display LED con indicación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg
- Función: Vapor, Pausa+Carga
- Sistema automático distribución de ropa: Sensor 3G
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Paneles antivibración
- Instalación bajo encimera altura 85 cm o mas
- Consumo anual energía y agua (lavado, centrifugado y secado): 1120 kWh / 18400 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 634 mm

3TW976XA
0002498Y

Acero Mate
Antihuellas

PVPr **994 €**



LAVASECADORA INTEGRABLE
Programa NonStop



- Display multifunción
- Programas especiales: Rápido/Mix, Retirar Pelusas
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg
- Protección múltiple de agua / Seguro niños
- Fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Consumo anual de energía/agua lavado, centrifugado y secado: 1.080 kWh/10.200 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 820 x 595 x 584 (sin incluir puerta) mm

3TW776B
0002497Z

Integrable

PVPr **857 €**



LAVADORA INTEGRABLE
Motor ExtraSilencio 10 años Garantía
Aquacontrol



- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía
- Sistema Cardan de fácil instalación
- AquaControl / VarioPerfect
- Display LED con Fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales: Rápido/Mix, Ropa Oscura
- Funciones: Reducción de Centrifugado, +Eco, +Rápido, Pausa+Carga
- Sistema automático distribución ropa: Sensor 3G
- Cubeta de detergente autolimpiante
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Iluminación interior del tambor
- Protección múltiple de agua
- Seguro para niños
- Consumo energía y agua anual: 157 kWh/9.900 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 818 x 596 x 555/574 mm

3TI986B
0002498P

Integrable

PVPr **639 €**



LAVADORA INTEGRABLE
Motor ExtraSilencio 10 años Garantía
Aquacontrol - VarioPerfect



- Display LED con Fin diferido hasta 24 h
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: rápido/mix, ropa oscura
- Funciones: reducción centrifugado, +eco, +rapido
- Función pausa+carga
- Sistema automático distribución de ropa: Sensor 3G
- Cubeta de detergente autolimpiante
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Iluminación interior del tambor
- Protección múltiple de agua
- Seguro para niños
- Sistema Cardan de fácil instalación
- Fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Consumo energía y agua anual: 157 kWh/9.900 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 818 x 596 x 550/574 mm

3TI984B
0002498N

Integrable

PVPr **650 €**



LAVADORA INTEGRABLE
Fin Diferido



- Display LED con Fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales: Antialergias, Sport, Súper rápido 15 min., Rápido/mix, Nocturno
- Funciones: Reducción de centrifugado, Inicio/ Pausa, Agua plus, Selección de temperatura
- Protección múltiple de agua
- Fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Consumo energía y agua anual: 193 kWh/10.340 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 820 x 595 x 550/584 mm

3TI776BC
0002498M

Integrable

PVPr **637 €**



SECADORA BOMBA DE CALOR
Condensador autolimpiante



- Control de secado por sensor de humedad
- Condensador autolimpiante
- Display LED con fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales
- Funciones: Secado Delicado, Menos Plancha, Ajuste de Secado, Pausa+Carga
- Iluminación interior del tambor
- Tambor SoftCare con palas asimétricas
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo de desagüe incluido
- Consumo de energía anual: 233 kWh
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW
- Duración ponderada programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 117 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 599/652 mm

3SB988BA
00044966

Puerta
Cristal

PVPr **682 €**



SECADORA BOMBA DE CALOR



- Control de secado por sensor de humedad
- Filtro de fácil limpieza
- Display LED con fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales: acabado lana, mix, toallas, Prog temporizado 30 min frío, Prog temporizado 30 min caliente, Sports, lencería, súper rápido 40 min, camisas
- Funciones: menos plancha, ajuste de secado
- Paneles antivibración
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o mas
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Consumo de energía anual: 270 kWh
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW
- Duración ponderada programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 130 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 636 mm

3SB285B
00044905

Puerta
Blanca

PVPr **555 €**



SECADORA CONDENSACIÓN



- Control de secado por sensor de humedad
- Display LED con fin diferido hasta 24 h
- Programas especiales: acabado lana, mix, micro-fibras, temporizado caliente, temporizado frío, antialergias, lencería, super rapido 40 min, camisas 15 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado
- Paneles antivibración
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo de desagüe incluido
- Consumo de energía anual: 557 kWh
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW
- Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 97 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 652 mm

3SC185B
0004490W

Puerta
Blanca

PVPr **457 €**



SECADORA CONDENSACIÓN



- Control de secado por sensor de humedad
- Programas especiales: acabado lana, temporizado caliente, súper rápido 40 min
- Indicadores luminosos de estado de programa con indicación de: - Desarrollo de programa. - Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro
- Funciones: secado delicado
- Paneles antivibración
- Tambor SoftCare con palas asimétricas
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Consumo de energía anual kWh/año: 497
- Potencia sonora: 66 dB(A) re 1 pW
- Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 89 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 639 mm

3SC871B
0004490Q

Puerta
Blanca

PVPr **389 €**



LAVAVAJILLAS 60 CM
AquaVario
Motor ExtraSilencio



- 12 Servicios
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 12 l
- Indicadores luminosos: - De fase de programa de lavado. - De reposición de sal y abrillantador
- 4 Programas de lavado
- Función especial: Media carga
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- Sistema antifugas Aquasafe
- Cesta superior regulable en altura
- Bandeja dosificadora de detergente
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 290 kWh/3360 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW): 50

3VS303IP
0003497H

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **413 €**



LAVAVAJILLAS 60 CM
AquaMix - AquaVario
Motor ExtraSilencio



- 12 Servicios
- Consumo de agua en el Programa ECO 50: 12 l
- Indicadores luminosos: - De fase de programa de lavado - De reposición de sal y abrillantador
- 4 Programas de lavado
- Función especial: Media carga
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- Sistema antifugas Aquasafe
- Bandeja dosificadora de detergente
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 290 kWh/3360 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW): 50

3VS303BP
0003497J

Color
Blanco

PVPr **354 €**



LAVAVAJILLAS 45 CM
AquaMix - AquaVario
Motor ExtraSilencio



Ancho 45 cm

- 9 Servicios
- Consumo de agua Programa ECO 50 °C: 11.5 l
- Indicadores luminosos: - De fase de programa de lavado - De reposición de sal y abrillantador
- 5 Programas de lavado
- Funciones: media carga y +rápido
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- 10 años de garantía de la cuba
- Sistema antifugas Aquasafe
- Bandeja dosificadora de detergente
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 220 kWh/3220 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW): 48

3VN303IA
0003499U

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **432 €**



LAVAVAJILLAS 45 CM
AquaMix - AquaVario
Motor ExtraSilencio



Ancho 45 cm

- 9 Servicios
- Consumo de agua Programa ECO 50 °C: 11.5 l
- Indicadores luminosos: - De fase de programa de lavado - De reposición de sal y abrillantador
- 5 Programas de lavado
- Funciones: media carga y +rápido
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- 10 años de garantía de la cuba
- Sistema antifugas Aquasafe
- Bandeja dosificadora de detergente
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 220 kWh/3220 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW): 48

3VN303BA
0003499V

Color
Blanco

PVPr **366 €**





LAVAVAJILLAS 60 CM

AquaMix - AquaVario

Motor ExtraSilencio



Alto 86,5 cm

- 14 Servicios
- Consumo de agua Programa ECO 50 °C: 9.5 l
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios
- Indicadores luminosos: - De fase de programa de lavado - De reposición de sal y abrillantador
- 4 Programas de lavado: Intensivo 70 °C, ECO 50 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado
- Función especial: media carga
- Sistema protección cristal: Intercambiador de calor
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- 10 años de garantía de la cuba
- Aquastop con garantía de por vida
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas
- Bandeja dosificadora de detergente
- InfoLight
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 266 kWh/2660 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW): 48
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 865 x 598 x 550 mm

3VH385NA
0003499Y

Integrable

PVPPr **564 €**



LAVAVAJILLAS 60 CM

Motor ExtraSilencio



- 13 Servicios
- Consumo de agua Programa ECO 50 °C: 9.5 l
- Indicadores luminosos: - De fase de programa de lavado - De reposición de sal y abrillantador
- 4 programas de lavado: intensivo 70 °C, ECO 50 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado
- Función especial: media carga
- Sistema protección cristal: Intercambiador de calor
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- 10 años de garantía de la cuba
- Aquastop con garantía de por vida
- Cesta superior regulable en altura
- Bandeja dosificadora de detergente
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- Cuba íntegra de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 262 kWh/2660 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW): 48
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm

3VF306NA
000349AS

Integrable

PVPPr **427 €**



LAVAVAJILLAS 60 CM

AquaMix - AquaVario

Motor ExtraSilencio



- 12 Servicios
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 12 l
- 4 Programas de lavado: Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
- Sistema de protección de cristal: Aquamix y Aquavario
- Cesta superior regulable en altura
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®
- Panel negro
- Indicadores luminosos: - Indicación de fase de programa de lavado. - Indicación de reposición de sal y abrillantador
- Función especial: Media carga
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- Aquastop con garantía de por vida
- Bandeja dosificadora de detergente
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- Consumo anual de energía/agua: 290 kWh/3360 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW): 48
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm

3VF301NP
0003497M

Integrable

PVPPr **391 €**



LAVAVAJILLAS 45 CM

AquaMix - AquaVario

Motor ExtraSilencio



Ancho 45 cm

- 10 Servicios / InfoLight
- Consumo de agua Programa ECO 50 °C: 9.5 l
- Inicio diferido hasta 24 horas - Indicación de tiempo restante - Indicación de reposición de sal y abrillantador
- 5 Programas / Funciones: media carga y +rápido
- Sistema protección cristal: intercambiador de calor
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- 10 años de garantía de la cuba
- Aquastop con garantía de por vida
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas
- Bandeja dosificadora de detergente
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 237 kWh/2660 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW): 48
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 448 x 550 mm

3VT532XA
000349AA

Integrable

PVPPr **537 €**



LAVAVAJILLAS 45 CM

AquaMix - AquaVario

Motor ExtraSilencio



Ancho 45 cm

- 9 Servicios / InfoLight
- Consumo de agua Programa ECO 50 °C: 9.5 l
- Inicio diferido 3/6/9 horas - Indicación de fase de programa - Indicación de reposición de sal y abrillantador
- 5 Programas de lavado / Funcion: +rápido
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- 10 años de garantía de la cuba
- Aquastop con garantía de por vida
- Cesta superior regulable en altura
- Bandeja dosificadora de detergente
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- Cuba íntegra de acero inoxidable
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 220 kWh/2660 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW): 48
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 448 x 550 mm

3VT305NA
000349AB

Integrable

PVPPr **447 €**



LAVAVAJILLAS 45 CM

AquaMix - AquaVario

Motor ExtraSilencio



Ancho 45 cm

- 9 Servicios
- Consumo de agua Programa ECO 50 °C: 11.5 l
- Indicación de fase de programa de lavado - Indicación de reposición de sal y abrillantador
- 4 Programas de lavado
- Función especial: media carga
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, AquaVario e Intercambiador de calor
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- 10 años de garantía de la cuba
- Sistema antifugas Aquasafe
- Bandeja dosificadora de detergente
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/0
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 220 kWh/3220 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW): 48
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 448 x 550 mm

3VT304NA
000349AC

Integrable

PVPPr **408 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN CON MICROONDAS Y VAPOR 100%
Auto Chef 30 Recetas - Railes Comfort



Alto 45 cm

- Multifunción 5 funciones
- Apertura abatible
- Nuevo Control Comfort de fácil uso
- Mandos ocultables
- Función especial de descalcificación
- Función combinada de microondas
- Programación electrónica de paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Recomendación de temperatura para cada función
- Depósito de agua: 0,8 l
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Potencia máxima de microondas: 1.000 W
- Grill simultáneo: 2.000 W
- Interior de acero inoxidable
- Accesorios: Bandeja de cristal, Rejilla para vapor y Parrilla
- Volumen de la cavidad: 36 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560-568 x 550 mm

3CH5656A0
000949R5

Cristal
Gris Antracita

PVPr **963 €**

HORNO MULTIFUNCIÓN
Aqualis - Railes Comfort

A

Alto 45 cm

- Multifunción 7 funciones
- Apertura abatible
- Mandos ocultables
- Railes telescópicos Comfort en 1 altura
- Panel trasero autolimpiante
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla y Esponja
- Volumen de la cavidad: 47 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560-568 x 550 mm

3CB5351A0
000949S2

Cristal
Gris Antracita

PVPr **491 €**

HORNO MULTIFUNCIÓN
Aqualis - Railes Comfort

A

Alto 45 cm

- Multifunción 7 funciones
- Apertura abatible
- Mandos ocultables
- Railes telescópicos Comfort en 1 altura
- Panel trasero autolimpiante
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla y Esponja
- Volumen de la cavidad: 47 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560-568 x 550 mm

3CB5351B0
000949S3

Cristal
Blanco

PVPr **491 €**

HORNO MULTIFUNCIÓN
Aqualis - Railes Comfort

A

Alto 45 cm

- Multifunción 7 funciones
- Apertura abatible
- Mandos ocultables
- Railes telescópicos Comfort en 1 altura
- Panel trasero autolimpiante
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla y Esponja
- Volumen de la cavidad: 47 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560-568 x 550 mm

3CB5351N0
000949S4

Cristal
Negro

PVPr **491 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Gradas Cromadas

A

Alto 45 cm

- Multifunción 7 funciones
- Apertura abatible
- Nuevo Control Comfort de fácil uso
- Avisador de paro de cocción
- Mandos ocultables
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Precalentamiento rápido
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla
- Volumen de la cavidad 47 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 450-455 x 560-568 x 550 mm

3CB4030X0
000949V4

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **461 €**

HORNO MULTIFUNCIÓN CON MICROONDAS
Auto Chef 15 Recetas - Aqualis

Alto 45 cm

- Multifunción 5 funciones
- Control Deslizante integrado en el cristal
- Funcionamiento combinado multifunción + microondas
- Programación electrónica de paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Potencia máxima de microondas: 900 W
- Grill simultáneo: 1.750 W
- Plato giratorio de 36 cm de diámetro
- Interior de acero inoxidable
- Accesorios: 2 Parrillas grill circulares
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560-568 x 550 mm

3CW5178A0
000949R6

Cristal
Gris Antracita

PVPr **568 €**

HORNO MULTIFUNCIÓN CON MICROONDAS
Auto Chef 15 Recetas - Aqualis

Alto 45 cm

- Multifunción 5 funciones
- Control Deslizante integrado en el cristal
- Funcionamiento combinado multifunción + microondas
- Programación electrónica de paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Potencia máxima de microondas: 900 W
- Grill simultáneo: 1.750 W
- Plato giratorio de 36 cm de diámetro
- Interior de acero inoxidable
- Accesorios: 2 Parrillas grill circulares
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560-568 x 550 mm

3CW5178B0
000949R7

Cristal
Blanco

PVPr **568 €**

HORNO MULTIFUNCIÓN CON MICROONDAS
Auto Chef 15 Recetas - Aqualis

Alto 45 cm

- Multifunción 5 funciones
- Control Deslizante integrado en el cristal
- Función Auto Chef con 15 recetas
- Asistente de limpieza Aqualis
- Funcionamiento combinado multifunción + microondas
- Programación electrónica de paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Potencia máxima de microondas: 900 W
- Grill simultáneo: 1.750 W
- Plato giratorio de 36 cm de diámetro
- Interior de acero inoxidable
- Accesorios: 2 Parrillas grill circulares
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560-568 x 550 mm

3CW5178N0
000949R8

Cristal
Negro

PVPr **568 €**





HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Auto Chef 10 Recetas
Railes Extracción total

A

- Multifunción 7 funciones
- Mandos ocultables
- Función Auto Chef con 10 recetas
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Recomendación de temperatura para cada función
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Railes Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja
- Volumen de la cavidad 71 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600-604 x 560-568 x 550 mm

3HB5848A0
000949S9

Cristal
Gris Antracita

PVPr **500 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Auto Chef 10 Recetas
Railes Extracción total

A

- Multifunción 7 funciones
- Mandos ocultables
- Función Auto Chef con 10 recetas
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Recomendación de temperatura para cada función
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Railes Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja
- Volumen de la cavidad 71 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600-604 x 560-568 x 550 mm

3HB5848B0
000949T0

Cristal
Blanco

PVPr **500 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Auto Chef 10 Recetas - Railes
Extracción total

A

- Multifunción 7 funciones
- Mandos ocultables
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Recomendación de temperatura para cada función
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Railes Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja
- Volumen de la cavidad 71 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600-604 x 560-568 x 550 mm

3HB5848N0
000949T1

Cristal
Negro

PVPr **500 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Auto Chef 10 Recetas - Railes Comfort
Aqualisis

A

- Multifunción 7 funciones
- Apertura abatible
- Mandos ocultables
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Recomendación de temperatura para cada función
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja
- Volumen de la cavidad 71 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600-604 x 560-568 x 550 mm

3HB4841X1
000949T7

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **433 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Auto Chef 10 Recetas - Aqualisis
Rail Comfort

A

- Multifunción 7 funciones
- Apertura abatible
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles
- Reloj electrónico con alarma y programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Recomendación de temperatura para cada función
- Variogrill: 3 niveles de gratinado
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia
- Puerta fría
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla
- Volumen de la cavidad 71 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 585-594 x 560-568 x 550 mm

3HB4841X0
000949V7

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **442 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Auto Chef 10 Recetas - Aqualisis
Railes Extracción total

A

- Multifunción 7 funciones
- Apertura abatible
- Mandos ocultables
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Panel trasero autolimpiante
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Railes Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja
- Volumen de la cavidad: 71 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600-604 x 560-568 x 550 mm

3HB5358A0
000949T3

Cristal
Gris Antracita

PVPr **414 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Auto Chef 10 Recetas - Aqualisis
Railes Extracción total

A

- Multifunción 7 funciones
- Apertura abatible
- Mandos ocultables
- Función Auto Chef con 10 recetas
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Panel trasero autolimpiante
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Railes Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla y Esponja
- Volumen de la cavidad 71 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600-604 x 560-568 x 550 mm

3HB5358N0
000949T5

Cristal
Negro

PVPr **414 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Auto Chef 10 Recetas - Aqualisis
Railes Extracción total

A

- Multifunción 7 funciones
- Apertura abatible
- Mandos ocultables
- Función Auto Chef con 10 recetas
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Panel trasero autolimpiante
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Railes Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla y Esponja
- Volumen de la cavidad 71 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600-604 x 560-568 x 550 mm

3HB5358B0
000949T4

Cristal
Blanco

PVPr **404 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Aqualis - Railes Comfort



- Multifunción 7 funciones
- Apertura abatible
- Mandos ocultables
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Asistente de limpieza Aqualis. Panel trasero autolimpiante
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Railes Comfort extraíbles en 1 altura
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla
- Volumen de la cavidad 71 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600-604 x 560-568 x 550 mm

3HB4331X0
000949U1

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **313 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Aqualis - Railes Comfort



- Multifunción 7 funciones
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Panel trasero autolimpiante
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Esmalte antiadherente de alta resistencia
- Puerta fría
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla
- Volumen de la cavidad 71 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600-604 x 560-568 x 550 mm

3HB4330X0
000949U4

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **308 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN



- Multifunción 5 funciones
- Avisador de paro de cocción
- Nuevas gradas cromadas Comfort: extracción cómoda y segura
- Precalentamiento rápido
- Puerta fría
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla
- Volumen de la cavidad 66 l
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600-604 x 560-568 x 550 mm

3HB2010X0
000949U9

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **265 €**



PLACA VITROCERÁMICA
3 Zonas - 1 Gigante doble de 28 cm



PLACA VITROCERÁMICA
3 Zonas - 1 Gigante doble de 28 cm



PLACA VITROCERÁMICA
4 Zonas



PLACA VITROCERÁMICA
3 Zonas - 1 Semi-Gigante de 24 cm

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 5.700 W**
- 3 Zonas vitrocerámicas: - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm. - Zona trasera derecha: 15 cm. - Zona delantera derecha: 18 cm
- Programación tiempo de cocción cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Memoria
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Potencia total: 5.700 W
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 5.700 W**
- 3 Zonas vitrocerámicas: - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm. - Zona trasera derecha: 15 cm. - Zona delantera derecha: 18 cm
- Programación tiempo de cocción cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Memoria
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Potencia total: 5.700 W
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total: 6.600 W**
- 4 Zonas vitrocerámicas: - Zona delantera izquierda: 15 cm - Zona trasera izquierda: 18 cm - Zona delantera derecha: 21 cm - Zona trasera derecha: 15 cm
- Programación tiempo de cocción cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Memoria
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Sistema de fácil instalación
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 5.700 W**
- Función memoria
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona
- Función alarma con duración de aviso regulable
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Desconexión antiolvido de la placa
- Sistema de fácil instalación
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm

3EB715XR
0013499M

Marco Inox

PVPr **216 €**

3EB715LR
0013499L

Bisel Delantero

PVPr **220 €**

3EB720XR
0013499F

Marco Inox

PVPr **189 €**

3EB714ER
001349BC

Cristal Negro

PVPr **180 €**





PLACA INDUCCIÓN
3 Zonas 1 Gigante de 28 cm -
Control de temperatura del aceite

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 7.400 W**
- 3 Zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona de 15 cm - 1 zona de 21 cm
- Programación tiempo de cocción cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Zonas: 1 de 28 cm Ø (2,6 kW) - 1 de 15 cm Ø (1,4 kW) - 1 de 21 cm Ø (2,2 kW)
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo):
560 x 490 mm



PLACA INDUCCIÓN
3 Zonas 1 Gigante de 32 cm -

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 7.400 W**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona extra gigante de 32 cm - 1 zona de 15 cm - 1 zona de 21 cm
- Programación tiempo de cocción para cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Zonas: 1 de 32/26/21 cm Ø (3,2/2,6/2,2 kW) - 1 de 15 cm Ø (1,4 kW) - 1 de 21 cm Ø (2,2 kW)
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo):
560 x 490 mm



PLACA INDUCCIÓN
3 Zonas 1 Gigante de 28 cm

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 7.400 W**
- 3 Zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona de 15 cm - 1 zona de 21 cm
- Programación tiempo de cocción cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Zonas: 1 de 28 cm Ø (2,6 kW) - 1 de 15 cm Ø (1,4 kW) - 1 de 21 cm Ø (2,2 kW)
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo):
560 x 490 mm



PLACA INDUCCIÓN
4 Zonas - Función Sprint

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 4.600 W**
- 4 Zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 2 zonas de 18 cm - 2 zonas de 15 cm
- Programación tiempo de cocción cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Zonas: 2 de 15 cm (1,4 kW) - 2 de 18 cm (1,8 kW)
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo):
560 x 490 mm

3EB965LU
001349CD

Biselada

PVPPr **481 €**

3EB967FR
001349CA

Bisel Frontal

PVPPr **473 €**

3EB965LR
001349CC

Biselada

PVPPr **424 €**

3EB861LR
001349BU

Biselada

PVPPr **385 €**



PLACA INDUCCIÓN
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 4.600 W**
- 3 Zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona de 15 cm - 1 zona de 21 cm
- Programación tiempo de cocción cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo):
560 x 490 mm



PLACA INDUCCIÓN
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 4.600 W**
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona de 15 cm - 1 zona de 21 cm
- Programación tiempo de cocción cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo):
560 x 490 mm



PLACA INDUCCIÓN
3 Zonas - 1 de 24 cm

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 4.600 W**
- 3 zonas inducción con función Sprint® (boost): - 1 zona de 24 cm - 1 zona de 15 cm - 1 zona de 18 cm
- Programación tiempo de cocción cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo):
560 x 490 mm



PLACA INDUCCIÓN
3 Zonas - 1 de 24 cm

- Control táctil 17 niveles de cocción en cada zona
- **Potencia total 4.600 W**
- 3 Zonas inducción con función Sprint® (boost): - 1 zona de 24 cm - 1 zona de 15 cm - 1 zona de 18 cm
- Programación tiempo de cocción cada zona
- Función Alarma con duración de aviso regulable
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal
- Autodesconexión antiolvido de la placa
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h)
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo):
560 x 490 mm

3EB865XR
001349CJ

Marco Inox

PVPPr **381 €**

3EB865FR
001349CG

Bisel Frontal

PVPPr **354 €**

3EB864XR
001349CL

Marco Inox

PVPPr **342 €**

3EB864ER
001349CK

Cristal Negro

PVPPr **319 €**



PLACA CRISTALGAS

5 Quemadores gas - 1 Wok doble anillo
Autoencendido


Ancho 75 cm

- Control Preciso de la llama en 9 niveles
- 4 Gas y 1 Wok gigante de doble anillo: - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW - Detrás derecha: rápido de 3 kW - Centro: Wok de 4 kW - Delante izquierda: auxiliar de 1 kW - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW
- Parrillas de hierro fundido: diseño Profesional
- Autoencendido integrado en los mandos
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar)
- Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica
- **Medida hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm**

3ETG676HB
0008497F

Cristal
Negro

PVPr **414 €**



PLACA CRISTALGAS

3 Quemadores gas - 1 Wok doble anillo-
Autoencendido - Cristal Negro

- Control Preciso de la llama 9 niveles
- 3 Gas: - Izquierda: Wok de 4 kW - Delante derecha: auxiliar de 1 kW - Detrás derecha: rápido de 3 kW
- Parrillas de hierro fundido: diseño Profesional
- Autoencendido integrado en los mandos
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electro-mecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural
- Medida hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm

3ETG663HB
0008497G

Gas Butano

PVPr **313 €**

3ETG663HN
0008497H

Gas Natural

PVPr **285 €**



PLACA ACERO

3 Quemadores gas - 1 Wok doble anillo-
Autoencendido - Acero Inox

- Control Preciso de la llama en 9 niveles
- 3 Gas: - Izquierda: Wok de 4 kW - Delante derecha: auxiliar de 1 kW - Detrás derecha: rápido de 3 kW
- Parrillas metálicas
- Autoencendido integrado en los mandos
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electro-mecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural
- Medida hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm

3ETX663MN
0008497P

Gas Natural

PVPr **240 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL

Integrable con marco

- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 18 l
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción de 99 min
- Grill simultaneo de 1.000 W
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Potencia máxima microondas 800 W
- Interior de acero inoxidable
- Parrilla grill elevada
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
- Mando ocultable
- Sistema de fácil instalación
- Marco encastre incluido: mueble de ancho 60cm
- Dimensiones del nicho de encastre (ancho x alto x fondo): 560 x 362 x 300 mm

3WGX1929P
1425490C

Acero Inox

PVPr **223 €**



MICROONDAS MECÁNICO SIN GRILL

Integrable con marco

- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 18 l
- Programador de tiempo de 60 minutos
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Potencia máxima microondas 800 W
- Interior esmaltado
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
- Sistema de fácil instalación
- Marco encastre incluido: mueble de ancho 60cm
- Dimensiones del nicho de encastre (ancho x alto x fondo): 560 x 362 x 300 mm

3WMB1918
14254970

Color
Blanco

PVPr **145 €**



MICROONDAS MECÁNICO SIN GRILL

Integrable con marco

- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 18 l
- Programador de tiempo de 60 minutos
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Potencia máxima microondas 800 W
- Interior esmaltado
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
- Sistema de fácil instalación
- Marco encastre incluido: mueble de ancho 60cm
- Dimensiones del nicho de encastre (ancho x alto x fondo): 560 x 362 x 300 mm

3WMX1918
1425490B

Acero Inox

PVPr **161 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 l
- Control Deslizante integrado en el cristal
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Reloj electrónico con programación paro cocción
- Potencia máxima: 800 W
- Grill simultaneo de 1.000 W
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado
- 5 Niveles de potencia de microondas
- 8 Programas / 1 Memoria programable
- Interior de acero inoxidable
- Accesorio: Parrilla grill elevada
- Dimensiones del nicho de encastre (ancho x alto x fondo): 560 x 362-365/380 x 300 mm

3CG5172A0
1425490S

Cristal
Gris Antracita

PVPr **278 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 l
- Control Deslizante integrado en el cristal
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Reloj electrónico con programación paro cocción
- Potencia máxima: 800 W
- Grill simultaneo de 1.000 W
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado
- 5 Niveles de potencia de microondas
- 8 Programas / 1 Memoria programable
- Interior de acero inoxidable
- Accesorio: Parrilla grill elevada
- Dimensiones del nicho de encastre (ancho x alto x fondo): 560 x 362-365/380 x 300 mm

3CG5172B0
1425490T

Cristal
Blanco

PVPr **278 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 l
- Control Deslizante integrado en el cristal
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Reloj electrónico con programación paro cocción
- Potencia máxima: 800 W
- Grill simultaneo de 1.000 W
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado
- 5 Niveles de potencia de microondas
- 8 Programas / 1 Memoria programable
- Interior de acero inoxidable
- Accesorio: Parrilla grill elevada
- Dimensiones del nicho de encastre (ancho x alto x fondo): 560 x 362-365/380 x 300 mm

3CG5172N0
1425490U

Cristal
Negro

PVPr **278 €**



MICROONDAS MECÁNICO SIN GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 l
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Programación mecánica de paro de cocción de 60 min
- Potencia máxima: 800 W
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Dimensiones del nicho de encastre (ancho x alto x fondo): 560 x 362-365/380 x 300 mm

3CP5002A0
1425490W

Cristal
Gris Antracita

PVPr **213 €**



MICROONDAS MECÁNICO SIN GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 l
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Programación mecánica de paro de cocción de 60 min
- Potencia máxima: 800 W
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Dimensiones del nicho de encastre (ancho x alto x fondo): 560 x 362-365/380 x 300 mm

3CP5002B0
1425490X

Cristal
Blanco

PVPr **208 €**



MICROONDAS MECÁNICO SIN GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 l
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Programación mecánica de paro de cocción de 60 min
- Potencia máxima: 800 W
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Interior de acero inoxidable
- Dimensiones del nicho de encastre (ancho x alto x fondo): 560 x 362-365/380 x 300 mm

3CP5002N0
1425490Y

Cristal
Negro

PVPr **213 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA Ancho 80 cm

- Control táctil sobre cristal
- Iluminación por LED
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 4 Potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 680 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- Filtros aspiración perimetral, lavables en lavavajillas

- Filtro adicional en la parte inferior
- Válvula antirretorno incluida
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo
- Altura producto, sin conducto decorativo: 452 mm
- Dimensiones del producto (alto exterior/recirculación x ancho x fondo): 928-1198/988-1258 x 790 x 499 mm

- Accesorios opcionales:
 - DWZ0AK0T0 Set de recirculación tradicional (instalación sin tubo)
 - DWZ0AK0R0 Set de recirculación regenerativo sin tubo
 - DWZ0AX5K0 Tubo telescópico pared 100 cm
 - DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 150 cm

3BC587GB
0007499Y

Cristal
Blanco

PVPr **505 €**

3BC587GG
0007499Z

Cristal
Gris Antracita

PVPr **517 €**

3BC587GN
0007499X

Cristal
Negro

PVPr **517 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA Ancho 60 cm

- Control táctil sobre cristal
- Iluminación por LED
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 4 Potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 660 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- Filtros de aspiración perimetral, lavables en lavavajillas

- Filtro adicional en la parte inferior
- Válvula antirretorno incluida
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo
- Altura producto, sin conducto decorativo: 452 mm
- Dimensiones del producto (alto exterior/recirculación x ancho x fondo): 928-1198/988-1258 x 590 x 499 mm

- Accesorios opcionales:
 - DWZ0AK0T0 Set de recirculación tradicional (instalación sin tubo)
 - DWZ0AK0R0 Set de recirculación regenerativo sin tubo
 - DWZ0AX5K0 Tubo telescópico pared 100 cm
 - DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 150 cm

3BC567GB
000749AC

Cristal
Blanco

PVPr **489 €**

3BC567GG
000749AD

Cristal
Gris Antracita

PVPr **489 €**

3BC567GN
000749AB

Cristal
Negro

PVPr **489 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED VERTICAL

Ancho 90 cm

- Motor de alta eficiencia
- Touch Control sobre cristal
- Iluminación por LED
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 4 Potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencias de extracción: 730/420/330/230 m³/h
- Potencias sonoras: 70/56/51/42 dB (A)
- Filtros de aspiración perimetral, lavables en lavavajillas

- Filtro adicional en la parte inferior
- Válvula antirretorno incluida
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo
- Conducto decorativo en acero inoxidable
- Altura del producto, sin conducto decorativo: 535 mm
- Dimensiones del producto (alto exterior/recirculación x ancho x fondo): 1003-1273/1063-1333 x 890 x 281 mm

- Accesorios opcionales:
 - DWZ0AF0T0 Set de recirculación tradicional (instalación sin tubo)
 - DWZ0AF0R0 Set de recirculación regenerativo (instalación sin tubo)
 - DWZ0AX5K0 Tubo telescópico pared 100 cm
 - DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 150 cm

3BC497GB
0007499G

Cristal
Blanco

PVPr **769 €**

3BC497GG
0007499V

Cristal
Gris Antracita

PVPr **769 €**

3BC497GN
0007499H

Cristal
Negro

PVPr **769 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED

Acero Inox

- Control mecánico
- Iluminación por LED
- 3 Potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 590 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 590 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 69 dB

- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- Altura del producto, sin conducto decorativo: 53 mm
- Accesorios opcionales:
 - DWZ0DX0U0 Set de recirculación tradicional
 - DSZ6200 Set de recirculación de alta eficiencia

- DWZ0XX0I0 Set de recirculación de alta eficiencia integrado en tubo
- DWZ0XX0J0 Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo integrado en tubo
- DHZ1225 Tubo telescópico pared 100 cm
- DHZ1235 Tubo telescópico pared 150 cm

3BC066MX
000749AP

Ancho 60 cm

PVPr **216 €**

3BC076MX
000749AN

Ancho 75 cm

PVPr **226 €**

3BC096MX
000749AM

Ancho 90 cm

PVPr **239 €**

CAMPANA ENCASTRABLE EXTRAPLANA

Ancho 60 cm

- Control mecánico
- Iluminación por LED
- 3 Potencias de extracción
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- Permite funcionamiento en recirculación
- Potencias de extracción: 360/300/270 m³/h
- Potencias sonoras: 68/66/62 dB
- Medidas hueco (alto x ancho x fondo): 140 x 460 x 280 mm
- Accesorios opcionales:
 - DHZ2600 Set de recirculación tradicional



3BT263MB
0007499D

Color
Blanco

PVPr **118 €**



3BT263MX
0007499F

Acero Inox

PVPr **122 €**



CAMPANA ENCASTRABLE EXTRAPLANA

Frentes opcionales Negro y Blanco

Ancho 60 cm

- Para encastre en mueble de 60 cm
- Motor de alta eficiencia
- Control iluminado
- Sistema de fácil instalación
- Iluminación por LED
- 4 Potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Función eliminación total de humos
- Potencias de extracción: 740/400/330/220 m³/h
- Potencias sonoras: 68/55/50/43 dB
- Medidas hueco (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 300 mm
- Accesorios opcionales:
 - DSZ4565 Set de recirculación tradicional
 - DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia
 - DSZ4660 Accesorio para ocultar campana telescópica
 - DSZ4656 Frontal NEGRO
 - 3AB46520 Frontal BLANCO

3BT860X
0007498R

Acero Inox

PVPr **311 €**



GRUPO FILTRANTE

Ancho 52 cm

- Control electrónico
- 4 Potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas
- Instalación con salida de aire al exterior/recirculación
- Potencias de extracción: 690/630/480/310 m³/h
- Potencias sonoras: 67/65/59/50 dB
- Medidas hueco (alto x ancho x fondo): 418 x 496 x 264 mm
- Accesorios opcionales:
 - LZ55750 Set de recirculación tradicional
 - DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia

3BF267EX
000749BC

Acero Inox

PVPr **290 €**



GRUPO FILTRANTE

Ancho 70 cm

- Control electrónico
- 4 Potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas
- Con salida de aire al exterior/recirculación
- Potencias extracción: 730/640/490/320 m³/h
- Potencias sonoras: 67/65/59/50 dB
- Medidas hueco (alto x ancho x fondo): 418 x 676 x 264 mm
- Accesorios opcionales:
 - LZ55750 Set de recirculación tradicional
 - DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia

3BF277EX
000749BD

Acero Inox

PVPr **338 €**



GRUPO FILTRANTE

Ancho 86 cm

- Control electrónico
- 4 Potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas
- Iluminación por LED
- Con salida de aire al exterior/recirculación
- Válvula antirretorno incluida
- Potencias de extracción: 790/650/550/350 m³/h
- Potencias sonoras: 70/66/63/53 dB (A)
- Medidas hueco (alto x ancho x fondo): 418 x 836 x 264 mm
- Accesorios opcionales:
 - LZ55750 Set de recirculación tradicional
 - DSZ46830 Set de recirculación de alta eficiencia

3BF859XP
0007498C

Acero Inox

PVPr **383 €**