



FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST
Dispensador agua, cubitos y hielo picado
Alto x Ancho x Fondo:
1770 x 910 x 720 mm



SUBIDA GRATIS A DOMICILIO

- Tecnología No Frost
- Control electrónico de la temperatura
- Pantalla TouchControl integrada en la puerta
- Refrigeración / Congelación Súper con autodesconexión
- Iluminación interior mediante LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- 2 Cajones MultiBox con raíles - transparentes

- y con base ondulada, ideales para almacenar frutas y verduras
- Compartimento especial en la puerta para productos delicados
- Laterales del aparato color Gris
- Capacidad útil frigorífico/congelador: 370/163 l
- Consumo de energía: 341 kWh/año
- Potencia sonora: 41 dB(A)

KAD90VI30
0000B2EA

Acero
Antihuellas

PVPr **2518 €**



FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST
Dispensador agua, cubitos y hielo picado
HomeBar
Alto x Ancho x Fondo:
1770 x 910 x 720 mm



SUBIDA GRATIS A DOMICILIO

- Tecnología No Frost
- HomeBar integrado en la puerta del refrigerador: acceso directo a bebidas
- Cajón VitaFresh Plus de larga conservación con regulación independiente de temperatura. Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
- Control electrónico de la temperatura
- Pantalla TouchControl integrada en la puerta
- Refrigeración / Congelación Súper con autodesconexión

- Iluminación interior mediante LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles
- 2 Cajones MultiBox con raíles - transparentes y con base ondulada
- Compartimento especial en la puerta para productos delicados
- Laterales del aparato color Gris
- Capacidad útil frigorífico/congelador: 359/163 l
- Consumo de energía: 432 kWh/año
- Potencia sonora: 43 dB(A)

KAG90AI20
0000B2EB

Acero
Antihuellas

PVPr **2326 €**

FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA

Sistema VitaFresh
Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 650 mm



- Filtro AirFresh, evita los malos olores
- Cíclico. Sistema de descongelación del frigorífico
- Indicador interior de la temperatura
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión
- Iluminación interior LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles EasyAccess
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la izquierda, Puertas reversibles
- Tiradores de aluminio
- Capacidad bruta/útil total: 348/346 l
- Consumo de energía: 112 kWh/año
- Posibilidad combinar con congelador GSN36VI3P con accesorio de unión KSZ39AL00



KSV36VI3P
0000B2GT

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **875 €**

CONGELADOR VERTICAL NO FROST

Cajones BigBox

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 650 mm



- Tecnología No Frost
- Indicador interior de la temperatura
- Zona EasyAccess: fácil acceso y máxima flexibilidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- 7 Compartimentos
- 2 Cajones BigBox de gran capacidad
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica
- Puerta reversible, apertura puerta a derechas
- PressureBalance de apertura asistida
- Tiradores de aluminio
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 l
- Consumo de energía: 237 kWh/año.
- Posibilidad combinar con frigorífico KSV36VI3P con accesorio de unión KSZ39AL00

GSN36VI3P
0000B2GU

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **902 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajón VitaFresh
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- VitaFresh Plus con guías telescópicas
- Cajón VitaFresh Plus 0°C
- Cajón VitaFresh Plus con control de humedad
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Display TouchControl integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 21 l
- Consumo de energía: 182 kWh/año
- Posibilidad de unir una pareja de combis a través del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39XI4P
0000B2FF

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **884 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Zona VitaFresh Plus 0°C
Cajón VitaFresh Plus 0°C
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- Home Connect: Control via app (con accesorio KSZ10HC00)
- VitaFresh Plus con guías telescópicas
- Cajón VitaFresh Plus 0°C para carnes y pescados
- Cajón VitaFresh Plus con control de humedad
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura
- Control electrónico de temperatura
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Vacaciones, Eco, Modo Fresh y Función memoria de temperatura más alta
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 21 l
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Posibilidad de unir una pareja de combis a través del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39AI3P
0000B2FG

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **843 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajón VitaFresh
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- VitaFresh
- Cajón VitaFresh 0°C
- Cajón VitaFresh con control de humedad
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Display TouchControl integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 21 l
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Posibilidad de unir una pareja de combis a través del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39XI3P
0000B2FJ

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **774 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajón VitaFresh
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- VitaFresh
- Cajón VitaFresh 0°C
- Cajón VitaFresh con control de humedad
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Display TouchControl integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 21 l
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Posibilidad de unir una pareja de combis a través del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN39XL3P
0000B2FK

Acero Mate
Antihuellas

PVPr **721 €**





FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajón VitaFresh
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- VitaFresh
- Cajón VitaFresh 0°C
- Cajón VitaFresh con control de humedad
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser Mayor capacidad
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
- Tiradores integrados
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 21 l
- Consumo de energía: 273 kWh/año

KGN39VI3A
0000B2FE

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **686 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C
Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm



- VitaFresh
- Cajón VitaFresh 0°C
- Cajón VitaFresh con control de humedad
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser Mayor capacidad
- Display TouchControl integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
- Tiradores de aluminio
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 21 l
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Posibilidad de unir una pareja de combis a través del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN36XI3P
0000B2FW

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **712 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C
Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm



- VitaFresh
- Cajón VitaFresh 0°C con control de temperatura y bandeja extraíble
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser Mayor capacidad
- Visualización de las temperaturas mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 24 l
- Consumo de energía: 173 kWh/año

KGN36VI4A
0000B2GK

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **775 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C
Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm



- VitaFresh
- Cajón VitaFresh 0°C
- Cajón VitaFresh con control de humedad
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser Mayor capacidad
- Display TouchControl integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
- Tiradores de aluminio
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 21 l
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Posibilidad de unir una pareja de combis a través del accesorio de unión KSZ39AL00

KGN36XL3P
0000B2FX

Acero Mate
Antihuellas

PVPr **677 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajón VitaFresh
Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm



- Cajón VitaFresh 0°C: 24 l
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad: 36 l
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser Mayor capacidad
- Visualización de las temperaturas mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
- Control electrónico de temperatura
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Puertas acero inoxidable - lateral gris
- Apertura puertas a la derecha - Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 24 l
- Poder de congelación: 14 kg/24 horas
- Autonomía 16 h
- Consumo de energía: 260 kWh/año

KGN36VI3A Acero Inox
0000B2FR Antihuellas

PVPr **639 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Full Skin Condenser
Alto x Ancho x Fondo:
1760 x 600 x 660 mm



- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser.
- Indicador interior de la temperatura
- Control electrónico de temperatura
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Cajón MultiBox: transparente y con base ondulada
- Bandeja EasyAccess en el congelador: bandejas de cristal extensibles
- Instalación perfecta: el frigorífico puede instalarse entre muebles o junto a la pared
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 192/87 l
- Consumo de energía: 228 kWh/año

KGN33NL3A Acero Mate
0000B2GA Antihuellas

PVPr **544 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C - Cajón Vitafresh
Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- VitaFresh
- Cajón VitaFresh 0°C
- Cajón VitaFresh con control de humedad
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser Mayor capacidad
- Display TouchControl integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
- Tiradores de aluminio
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 21 l
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Posibilidad de unir una pareja de combis a través del accesorio de unión KSZ30AW00

KGN39XW3P Color
0000B2FL Blanco

PVPr **692 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST
Cajón VitaFresh 0°C
Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm



- VitaFresh
- Cajón VitaFresh 0°C
- Cajón VitaFresh con control de humedad
- Filtro AirFresh
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser Mayor capacidad
- Display TouchControl integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración/Congelación Súper con autodesconexión
- Tiradores de aluminio
- Iluminación interior mediante LED con SoftStart
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l
- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 21 l
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Posibilidad de unir una pareja de combis a través del accesorio de unión KSZ30AW00 (color blanco)

KGN36XW3P Acero Inox
0000B2FY Antihuellas

PVPr **670 €**





FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

Full Skin Condenser

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm



- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Indicador interior de la temperatura
- Control electrónico de temperatura
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Tiradores integrados
- Iluminación LED con SoftStart
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 215/87 l
- Capacidad útil del congelador: 87 l
- Consumo de energía: 235 kWh/año

KGN36NW3B
0000B2GJ

Color
Blanco

PVP Pr **538 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

Full Skin Condenser

Alto x Ancho x Fondo:
176 x 60 x 66 cm



- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
- Indicador interior de la temperatura
- Control electrónico de temperatura
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Iluminación LED con SoftStart
- Cajón MultiBox
- Bandeja EasyAccess en el congelador: bandejas de cristal extensibles
- Puede instalarse entre muebles o junto a la pared
- Puertas Reversibles
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 192/87 l
- Consumo de energía: 228 kWh/año

KGN33NW3A
0000B2GB

Color
Blanco

PVP Pr **493 €**



FRIGORÍFICO COMBI CÍCLICO

Cajón Multibox - Cajón BigBox

Alto x Ancho x Fondo:
1775 x 560 x 550 cm



- Control electrónico de temperatura
- Indicador interior de la temperatura
- Iluminación interior mediante LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador
- 1 Cajón MultiBox
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Sistema de puerta deslizante
- Puerta reversible
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 191/76 l
- Consumo de energía: 231 kWh/año

KIV86VS30
0000B2EH

Integrable

PVP Pr **797 €**



FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA

VitaFresh Plus con guías

Alto x Ancho x Fondo:
1775 x 560 x 550 mm



- Puerta fija
- VitaFresh Plus con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
- Cajón con guías telescópicas - Transparente y con base ondulada, permite abrir y cerrar el cajón cómodamente incluso a plena carga.
- Frio dinámico, Ventilation Power System
- Indicador de temperatura mediante display digital
- Control electrónico de temperatura
- Alarma acústica de puerta abierta
- Iluminación interior mediante LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja deslizante Vario
- Botellero cromado de gran capacidad
- Sistema de puerta fija
- Apertura derecha - Puerta reversible
- Capacidad bruta/útil total: 321/319 l
- Consumo de energía: 116 kWh/año

KIR81AF30
0000B2DG

Integrable

PVP Pr **821 €**



SECADORA BOMBA DE CALOR



8Kg

- Display LED-touch totalmente táctil
- Secado electrónico por sensores de humedad
- Programas especiales: Camisas, Mix, Secado con cesto, Toallas, edredones sintéticos, Temporizado caliente, Temporizado frío, Algodón, Sintéticos, Antialergias, Sport, Plumas, Rápido 40 min, Camisas, Delicado
- Función Inicio/Pausa+Carga prendas olvidadas
- Funciones: Secado delicado, Ajuste de secado, Señal acústica fin de programa, Terminado
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Iluminación interior del tambor
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Posible instalación bajo encimera en alto 85 cm
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Consumo de energía anual: 177 kWh
- Duración ponderada programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 118 minutos
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 599/634 (sin/con puerta) mm

WTW87640ES
0004B20DPuerta
CristalPVPPr **1102 €**

SECADORA BOMBA DE CALOR



8Kg

- Display LED
- Secado electrónico por sensores de humedad
- Condensador autolimpiante
- Programas especiales: Rápido 40 min, Sport, Plumas, Temporizado frío, Temporizado caliente
- Funciones/Programas: - Algodón: Extra seco para guardar, Seco para guardar, Seco plancha - Sintéticos: Extra seco para guardar, Seco para guardar, Seco plancha - Mix - Rápido 40 min - Sport - Camisas y Blusas - Toallas - Acabado Lana - Señal acústica fin de programa
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
- Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Posible instalación bajo encimera en alto 85 cm
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Consumo de energía anual: 176 kWh
- Duración ponderada programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 117 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 599/652 (sin/con puerta) mm

WTW87641ES
0004B20KPuerta
BlancaPVPPr **796 €**

SECADORA BOMBA DE CALOR



8Kg

- Filtro de fácil limpieza
- Display LED con fin diferido 24 h
- Secado electrónico por sensores de humedad
- Programas especiales: Acabado lana, Mix, Toallas, Temporizado caliente, Temporizado frío, Sport, Plumas, Rápido 40 min, Camisas
- Función Inicio/Pausa+Carga prendas olvidadas
- Funciones: Secado delicado, Fácil plancha, Ajuste de secado, Terminado, Duración del programa, Fácil plancha
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Instalación bajo encimera muebles altura 85 cm o mas
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Consumo de energía anual: 235 kWh
- Duración ponderada programa carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 157 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 636 (sin/con puerta) mm

WTR85V90ES
0004B20JPuerta
CristalPVPPr **623 €**

SECADORA CONDENSACIÓN



7Kg

- Display LED
- Secado electrónico por sensores de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
- Función Inicio/Pausa+Carga prendas olvidadas
- Programas especiales: Acabado lana, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío, Antialergias, Sport, Plumas, Rápido 40 min, Camisas 15 min
- Funciones: Secado delicado, Fácil plancha, Ajuste de secado
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Paneles antivibración
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Instalación bajo encimera muebles altura 85 cm o mas
- Consumo de energía anual: 501 kWh
- Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 87 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 599/652 (sin/con puerta) mm

WTG86262ES
0004B20CPuerta
BlancaPVPPr **456 €**

SECADORA CONDENSACIÓN

Sello de Calidad ECARF Antialergias



8Kg

- Display LED
- Secado electrónico por sensores de humedad
- Programa antialergias y certificado ECARF
- Indicación de tiempo restante estado de programa y fin diferido 24 h
- Programas especiales: Acabado lana, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío, Antialergias, Sport, Plumas, Rápido 40 min, Camisas 15 min.
- Funciones: Secado delicado, Fácil plancha, Ajuste de secado
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Posible instalación bajo encimera en alto 85 cm
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Consumo de energía anual: 561 kWh
- Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 97 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 652

WTG84260EE
0004B291Puerta
BlancaPVPPr **536 €**

LAVADORA INTEGRABLE

Sistema cardan

Motor EcoSilence 10 años Garantía



1200 r.p.m.

8Kg

- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Sistema Cardan: sistema de fácil instalación.
- Ajuste frontal de nivelación de las patas traseras
- Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
- Display LED con Fin diferido 24 h
- Programas especiales: Ropa oscura, Mix
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Iluminación interior del tambor
- Tambor VarioDrum con palas asimétricas
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G
- Paneles antivibración
- Protección múltiple de agua
- Consumo de energía/agua anual: 157 kWh/9900 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 818 x 600 x 574 mm

WIW24300ES
0002B2DJ

Integrable

PVPPr **671 €**

LAVADORA INTEGRABLE

Rápido 15'



1200 r.p.m.

7Kg

- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Display multifunción de gran tamaño
- Programación de fin de programa hasta 24 h
- Programas especiales: Algodón 90°C, Prelavado, Algodón 60°C, Nocturno, Antialergias, Sport, Rápido 15 min, Mix, Sport, Frío, Delicado/Seda
- Protección múltiple de agua
- Consumo de energía/agua anual: 193 kWh/10340 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 818 x 600 x 574 mm

WIA24202ES
0002B2DK

Integrable

PVPPr **686 €**

LAVADORA INTEGRABLE

Programa especial Frío



1000 r.p.m.

7Kg

- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- LED de opción seleccionada e indicadores estado de programa
- Programas especiales: Frío
- Protección múltiple de agua
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo energía/agua anual: 193 kWh/10340 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 818 x 600 x 574 mm

WIA20001ES
0002B2DL

Integrable

PVPPr **627 €**



LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía



- Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
- Display LED con Fin diferido 24 h
- Indicación de tiempo restante estado de programa y fin diferido 24 h
- Programas especiales: Camisas/Blusas, Antialergias, Sport, Rápido 15 min, Mix, Ropa oscura, Plumas, Nocturno
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Consumo de energía/agua anual: 152 kWh/11220 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 590/632 (sin/con puerta) mm



LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía



- Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
- Display LED con Fin diferido 24 h
- Programas especiales: Algodón, Algodón ECO, Sintéticos, Delicado/Seda, Lana, Ropa oscura, Limpieza de tambor, Camisas/Blusas, Sport, Mix, Antialergias, Rápido 15/30 min, Edredones, Mix Nocturno, Aclarado/Centrifugado/Desaguado
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Tapa desmontable
- Consumo de energía/agua anual: 135 kWh/9680 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 550 (sin incluir puerta) mm



LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía



- Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
- Display LED con Fin diferido 24 h
- Programas especiales: Algodón, Algodón ECO, Sintéticos, Delicado/Seda, Lana, Ropa oscura, Limpieza de tambor, Camisas/Blusas, Sport, Mix, Antialergias, Rápido 15/30 min, Edredones, Mix Nocturno, Aclarado/Centrifugado/Desaguado
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Tapa desmontable
- Consumo de energía/agua anual: 135 kWh/9680 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 550 (sin incluir puerta) mm

WAT28491ES
0002B2CV

Color
Blanco

PVPr **561 €**

WUQ2848XES
0002B2DT

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **549 €**

WUQ28468ES
0002B2DS

Color
Blanco

PVPr **472 €**



LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía



- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua
- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
- Display LED con Fin diferido 24 h
- Programas especiales: Algodón, Algodón ECO, Sintéticos, Delicado/Seda, Lana, Ropa oscura, Limpieza de tambor, Camisas/Blusas, Sport, Mix, Antialergias, Rápido 15/30 min, Edredones, Mix Nocturno, Aclarado/Centrifugado/Desaguado
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Tapa desmontable
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9680 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 550 (sin incluir puerta) mm




LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía



- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Tecnología ActiveWater
- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
- Display LED con indicación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
- Programas especiales
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G
- Aviso de sobredosificación de detergente
- Paneles antivibración
- Protección múltiple de agua
- Tapa desmontable
- Consumo energía y agua anual: 135 kWh/9680 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 550 (sin incluir puerta) mm



LAVADORA
Motor EcoSilence 10 años Garantía



- VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante estado de programa y fin diferido 24 h
- Programas especiales: Camisas/Blusas, Antialergias, Sport, Rápido 15/30 min, Mix, Ropa oscura, Limpieza de tambor
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Protección múltiple de agua
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G
- Paneles antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9020 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 550/600 (sin/con puerta) mm

WUQ2448XES
0002B2DQ

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **495 €**

WUQ24468ES
0002B2DP

Color
Blanco

PVPr **436 €**

WAN24260ES
0002B2CR

Color
Blanco

PVPr **429 €**



LAVAVAJILLAS 60 CM
13 Servicios - GlassProtect - Zeolitas
Motor EcoSilence



- 13 Servicios
- AquaSensor: programa automático
- Gran display frontal
- Teclas TouchControl integradas en el display
- Programación diferida hasta 24 h
- Programa Limpieza de la cuba
- 8 Programas de lavado: Intensivo 70 °C, Auto diario 45-65 °C, ECO 50 °C, Programa Nocturno 50 °C, Copas 40 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 30 min 45 °C, y Prelavado
- 4 Funciones especiales: Zona Intensiva, VarioSpeed, HigienePlus, Extra Secado
- 10 años de garantía de la cuba

- AquaStop con garantía de por vida
- GlassProtect: AquaVario, Intercambiador de calor
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Detección automática detergentes Todo en 1
- Bandeja dosificadora detergentes combinados
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- Conexión a agua fría o caliente
- Lavavajillas extra silencioso: 46 dB (A) re 1 pW
- Consumo anual de energía/agua: 234 kWh/2660 litros
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 46
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 845-815(sin tapa) x 600 x 600 mm



LAVAVAJILLAS 60 CM
12 Servicios - GlassProtect
Motor EcoSilence



- 12 Servicios
- Display con indicación de tiempo restante, control de sal y abrillantador
- Programación diferida hasta 24 h
- 5 Programas de lavado: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C, ECO 50 °C, 1 hora 65 °C, Prelavado
- 2 Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- 10 años de garantía de la cuba
- AquaStop con garantía de por vida
- GlassProtect: AquaVario, Intercambiador de calor

- Detección automática detergentes Todo en 1
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/Sin accesorio
- Conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 258 kWh/2660 litros
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 48
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 845-815(sin tapa) x 600 x 600 mm

SMS68II07E
0003B2DH

Inox
Antihuellas

PVPr **726 €**

SMS68IW07E
0003B2DG

Color
Blanco

PVPr **659 €**

SMS25AI05E
0003B2DV

Inox
Antihuellas

PVPr **481 €**

SMS25AW05E
0003B2DW

Color
Blanco

PVPr **381 €**



LAVAVAJILLAS 45 CM
9 Servicios - Media carga - GlassProtect
Motor EcoSilence



Ancho 45 cm

- 9 Servicios
- Display con indicación de tiempo restante, control de sal y abrillantador
- 5 Programas de lavado: Intensivo 70 °C, Normal diario 65 °C, ECO 50 °C, Rápido 65 °C, Prelavado 0 °C
- AquaSensor: programa automático
- 3 Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 h
- GlassProtect: máximo cuidado para tu vajilla más delicada, Intercambiador de calor
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2

- Cesta superior regulable en altura
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Detección automática detergentes Todo en 1
- 10 años de garantía de la cuba
- AquaStop con garantía de por vida
- Conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual energía/agua: 220 kWh/2.380 l
- Lavavajillas extra silencioso: 48 dB (A) re 1 pW
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 845-815(sin tapa) x 450 x 600 mm

SPS25CI05E
0003B2EF

Inox
Antihuellas

PVPr **502 €**

SPS25CW05E
0003B2EJ

Color
Blanco

PVPr **435 €**





LAVAVAJILLAS 60 CM

14 Servicios - GlassProtect - Infolight
Motor EcoSilence

A
++

- 14 Servicios
- Puerta fija
- AquaSensor: programa automático
- Display con indicación de tiempo restante, control de sal y abrillantador
- Programación diferida hasta 24 h
- Programa Limpieza de la cuba
- 6 Programas de lavado: Intensivo 70 °C, Auto diario 45-65 °C, ECO 50 °C, Copas 40 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado
- 3 Funciones especiales: VarioSpeed, HigienePlus, Extra Secado
- Indicador de funcionamiento InfoLight
- 10 años de garantía de la cuba
- AquaStop con garantía de por vida
- GlassProtect: AquaVario, Intercambiador de calor
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Detección automática detergentes Todo en 1
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- Conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 266 kWh/2660 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 44
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm

SMV46MX03E
0003B2DD

Integrable

PVPPr **673 €**



LAVAVAJILLAS 60 CM

13 Servicios - Infolight
Motor EcoSilence

A
++

- 13 Servicios
- Puerta fija
- Señal acústica a fin de programa
- Programación diferida hasta 3, 6, 9 h
- 5 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Normal diario 65 °C, ECO 50 °C, Rápido 45 °C y Prelavado
- 1 función especial: VarioSpeed
- 10 años de garantía de la cuba
- AquaStop con garantía de por vida
- Intercambiador de calor
- Cesta superior regulable en altura
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- Conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 262 kWh/2660 l
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm

SMV25DX04E
0003B2FA

Integrable

PVPPr **541 €**



LAVAVAJILLAS 60 CM

12 Servicios - GlassProtect - Infolight
Motor EcoSilence

A
++

- 12 Servicios
- Puerta fija
- Indicadores luminosos: indicación de fase de programa de lavado, control de sal y abrillantador
- 4 programas de lavado: Normal diario 65 °C, ECO 50 °C, Rápido 45 °C y Prelavado
- 1 función especial: VarioSpeed
- Indicador de funcionamiento InfoLight
- 10 años de garantía de la cuba
- AquaStop con garantía de por vida
- GlassProtect: AquaVario, Intercambiador de calor
- Cesta superior regulable en altura
- Detección automática detergentes Todo en 1
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- Cubo mixta de acero inoxidable con base Polinox®
- Conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 258 kWh/2800 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 48
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm

SMV41D10EU
0003B2BN

Integrable

PVPPr **452 €**



LAVAVAJILLAS 45 CM

9 Servicios - AquaSensor - Infolight
Motor EcoSilence

A
++

Ancho 45 cm

- 9 Servicios
- Puerta fija
- Indicación de tiempo restante, control de sal y abrillantador
- 5 programas de lavado: Intensivo 45-65 °C, ECO 50 °C, Silencio 50 °C, Rápido 60 °C, 1 Hora 65 °C, Limpieza de la cuba 70 °C
- Apertura automática a fin de programa ECO
- AquaSensor: programa automático
- Programa Limpieza de la cuba
- 2 funciones especiales: Extra Secado y Higiene Plus
- Programación diferida hasta 24 h
- Intercambiador de calor
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
- Cesta superior regulable en altura RackMatic 3
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Detección automática de detergentes Todo en 1
- 10 años de garantía de la cuba
- AquaStop con garantía de por vida
- Conexión a agua fría o caliente
- Consumo anual de energía/agua: 197 kWh/2380 l
- Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 48
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 448 x 550 mm

SPV45IX05E
0003B2EY

Integrable

PVPPr **541 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN

Gourmet 10 - Gradas cromadas

A
+

Alto 45 cm

- Display TFT con símbolos - Mando: Aro central
- Multifunción (13 funciones)
- Calor 4D profesional - Motor iQdrive
- Autolimpieza pirolítica 3 niveles: Eco, Normal y Plus
- Propuesta automática de temperatura
- Gourmet. 10 Recetas almacenadas
- Indicación temperatura real de la cavidad
- Programación electrónica inicio / paro de cocción
- Otras funciones: Gourmet. Recetas almacenadas
- Apertura abatible con softMove
- Panel trasero autolimpiante
- Cavidad lisa con gradas cromadas pirolizables
- Puertas de 4 cristales - Iluminación halógena
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional, Tarjeta de pedido libro de cocina
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 455 x 595 x 548 mm

CBG675BS3
0009B2DV

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPPr **749 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN

Gourmet 10 - Guía telescópica 100%

A
+

Alto 45 cm

- Display TFT con símbolos - Mando: Aro central
- Multifunción (10 funciones)
- Calor 4D profesional - Motor iQdrive
- Propuesta automática de temperatura
- Gourmet. 10 Recetas almacenadas
- Apertura abatible con softMove
- Panel trasero autolimpiante
- Cavidad lisa con gradas cromadas pirolizables
- Puertas de 3 cristales - Iluminación halógena
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional, Tarjeta de pedido libro de cocina
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 455 x 595 x 548 mm

CBG633NS3
0009B2DW

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPPr **619 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN

CON MICROONDAS

Gourmet 15

Alto 45 cm

- Todas las tecnologías pueden usarse por separado o combinadas
- Recetas Gourmet: 15 recetas automáticas
- Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
- Display LCD con luz blanca y mandos ocultables
- Plato giratorio de 36 cm de diámetro
- Iluminación LED en el interior del horno
- Accesorios: Parrilla alto, Parrilla bajo, Plato giratorio
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 454 x 594 x 570 mm

CMA585MS0
0009B2DH

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPPr **607 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 30 - Clip Rails

A

- 10 Funciones de cocción
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles
- Clip Rails: raíles intercambiables en altura
- Apertura abatible de la puerta con apertura y cierre amortiguado
- Display LCD con luz blanca y mandos ocultables
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Propuesta de temperatura para cada función, arranque automático, Control precalentamiento, recetas automáticas
- Accesorios: Bandeja profunda y Parrilla
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 30 - Clip Rails

A

- 10 Funciones de cocción
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles
- Clip Rails: raíles intercambiables en altura
- Apertura abatible de la puerta con apertura y cierre amortiguado
- Display LCD con luz blanca y mandos ocultables
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Propuesta de temperatura para cada función, arranque automático, Control precalentamiento, recetas automáticas
- Accesorios: Bandeja profunda y Parrilla
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 30 - Clip Rails

A

- 10 Funciones de cocción
- Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles
- Clip Rails: raíles intercambiables en altura
- Apertura abatible de la puerta con apertura y cierre amortiguado
- Display LCD con luz blanca y mandos ocultables
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Propuesta de temperatura para cada función, arranque automático, Control precalentamiento, recetas automáticas
- Accesorios: Bandeja profunda y Parrilla
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Clip Opcional

A

- 7 Funciones de cocción
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles
- Gradas se pueden adquirir Clip Rails como accesorio
- Apertura abatible de la puerta
- Display LED con luz roja y mandos fijos
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Accesorios: Bandeja profunda, Bandeja plana, Parrilla profesional
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm

HBG5780W0
0009B2DQ

Cristal
Blanco

PVPr **497 €**

HBG5780B0
0009B2DR

Cristal
Negro

PVPr **518 €**

HBG5780S0
0009B2DP

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **518 €**

HBA574BR00
0009B2CV

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **433 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Clip Rails

A

- 7 Funciones de cocción
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento, el peso, y disfruta
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles
- Clip Rails: raíles intercambiables en altura
- Apertura abatible de la puerta
- Display LED con luz roja y mandos ocultables
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Accesorios: Bandeja profunda y Parrilla profesional
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Clip Rails

A

- 7 Funciones de cocción
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento, el peso, y disfruta
- Panel trasero autolimpiante
- Clip Rails: raíles intercambiables en altura
- Apertura abatible de la puerta
- Display LCD con luz blanca y mandos ocultables
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Clip Rails

A

- 7 Funciones de cocción
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento, el peso, y disfruta
- Panel trasero autolimpiante
- Clip Rails: raíles intercambiables en altura
- Apertura abatible de la puerta
- Display LCD con luz blanca y mandos ocultables
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
Gourmet 10 - Clip Rails

A

- 7 Funciones de cocción
- Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento, el peso, y disfruta
- Panel trasero autolimpiante
- Clip Rails: raíles intercambiables en altura
- Apertura abatible de la puerta
- Display LCD con luz blanca y mandos ocultables
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Reloj electrónico programable inicio/paro cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm

HBA5740S0
0009B2DS

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **466 €**

HBA5370W0
0009B2DC

Cristal
Blanco

PVPr **427 €**

HBA5370B0
0009B2DD

Cristal
Negro

PVPr **397 €**

HBA5370S0
0009B2DE

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **435 €**





HORNO MULTIFUNCIÓN
Guía estándar

A

- 7 Funciones de cocción
- Gradas se pueden adquirir Clip Rails como accesorio
- Apertura abatible de la puerta
- Display LED con luz roja y mandos fijos
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Temporizador electrónico de paro de cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
Gradas, Clip opcional

A

- 7 Funciones de cocción
- Gradas se pueden adquirir Clip Rails como accesorio
- Apertura abatible de la puerta
- Display LED con luz roja y mandos fijos
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Temporizador electrónico de paro de cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
Gradas, Clip opcional

A

- 5 Funciones de cocción
- Gradas se pueden adquirir Clip Rails como accesorio
- Apertura abatible de la puerta
- Mandos fijos
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 594 x 548 mm



PLACA VITROCERÁMICA
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 3 Zonas vitrocerámicas
- Función Memoria
- Función Mi Consumo
- Función Clean: bloqueo temporal del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Dimensiones hueco encastre (alto x ancho x fondo): 39 x 560-560 x 490-500 mm.

HBA512ER0
0009B2DB

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **340 €**

HBA512BR0
0009B2DA

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **328 €**

HBA510BR0
0009B2CZ

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **299 €**

PKK651FP2E
0013B27Z

Biselada

PVPr **272 €**




PLACA CRISTALGAS 75 CM
5 Gas - 1 Zona Wok - FrameSelect



Ancho 75 cm


- Cristal templado de alta resistencia negro
- 4 Gas + 1 Wok con regulación dual de la llama: - Delante derecha: quemador semi-rápido 1.75 kW - Detrás derecha: quemador rápido 3 kW - Delante izquierda: quemador auxiliar 1 kW - Detrás izquierda: quemador semi-rápido 1.75 kW
- FlameSelect: Regulación precisa de la llama 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Autoencendido integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Preparada para gas natural Inyectores opcionales para gas butano incluidos
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Dimensiones nicho: 45 x 560 - 562 x 480 - 492 mm
- **Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm**



PLACA CRISTALGAS 60 CM
4 Gas



- Cristal templado de alta resistencia negro
- 4 Gas: - Detrás izquierda: quemador semi-rápido 1.75 kW - Detrás derecha: quemador rápido 3 kW - Delante izquierda: quemador semi-rápido 1.75 kW - Delante derecha: quemador auxiliar 1 kW
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos manejo sencillo y preciso
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Autoencendido integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos
- Instalación sobre encimera o enrasada
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 560 x 490 x 30 mm



PLACA CRISTALGAS 60 CM
3 Gas - 1 Zona Wok



- Cristal templado de alta resistencia negro
- 3 Gas: - Detrás derecha: quemador rápido 3 kW - Izquierda: quemador Wok 4 kW - Delante derecha: quemador auxiliar 1 kW
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos manejo sencillo y preciso
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Autoencendido integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos
- Instalación sobre encimera o enrasada
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 560 x 490 x 30 mm

PPQ7A6B90
0008B21D

Cristal
Negro

PVPr **456 €**

PPP6A6B20
0008B21L


Cristal
Negro

PVPr **310 €**

PPC6A6B20
0008B21K

Cristal
Negro

PVPr **305 €**



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
2 Zonas - 1 Flexinducción
1 Gigante de 28 cm - Control fritura

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 2 Zonas de inducción con función Sprint y función Sprint Sartén: - 1 zona doble Flex Inducción de 21 x 38 cm. - 1 zona gigante de 28 cm
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles
- Función: Inicio Automático, Memoria, Clean, Consumo, Mantener Caliente, Cronómetro
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite
- Libro de recetas gratuito bajo pedido
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 51 x 560-560 x 490-500 mm



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
2 Zonas - 1 Flexinducción
1 Gigante de 28 cm - Control fritura

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 2 Zonas de inducción con función Sprint para cada zona: - 1 zona gigante de 28 cm. - 1 zona doble Flex Inducción de 21 x 40 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles
- Función: Inicio Automático, Memoria, Clean, Mi Consumo
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite
- Libro de recetas gratuito bajo pedido
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 51 x 560-560 x 490-500 mm



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante triple de 32 cm

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 3 Zonas de inducción con función Sprint para cada zona: - 1 zona gigante Maxx de 32/26/21 cm. - 1 zona de 21 cm. - 1 zona de 15 cm.
- Función: Inicio Automático, Memoria
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Dimensiones encastre (ancho x fondo x alto): 51 x 560 - 560 x 490 - 500 mm



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 32 cm

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 3 Zonas de inducción con Sprint para cada zona: - 1 zona gigante Maxx de 32 cm - 1 zona de 21 cm - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles
- Función: Inicio Automático, Memoria, Clean, Mi consumo
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión de seguridad de la placa
- Incluye guía rápida de uso control de temperatura del aceite
- Dimensiones encastre (ancho x fondo x alto): 560 x 490-500 x 51 mm

PXJ675DC1E
0013B26K

Marco
Premium

PVPr **668 €**

PXJ651FC1E
0013B26L

Biselada

PVPr **575 €**

PID631BB1E
0013B26N


Bisel
Frontal

PVPr **540 €**

PID651FC1E
0013B26P

Marco
Biselado

PVPr **605 €**



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 3 Zonas de inducción con función Sprint para cada zona: - 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona de 21 cm - 1 zona de 15 cm
- Función Inicio Automático, Memoria, Cronometro
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 51 x 560 - 560 x 490 - 500 mm



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 3 Zonas de inducción con función Sprint para cada zona: - 1 zona gigante de 28 cm/2,6 kW - 1 zona de 15 cm/1,4 kW - 1 zona de 21 cm/2,2 kW
- Función Inicio Automático, Memoria
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 51 x 560 - 560 x 490 - 500 mm



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Semi Gigante de 24 cm

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción.
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona: - 1 zona semi-gigante de 24 cm - 1 zona de 15 cm - 1 zona de 18 cm
- Función: Inicio Automático, Memoria
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 51 x 560 - 560 x 490 - 500 mm.



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
4 Zonas

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción.
- 4 Zonas de inducción con función Sprint para cada zona: - 1 zona de 21 cm - 2 zonas de 18 cm - 1 zona de 15 cm
- Función: Inicio Automático, Memoria
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 55 x 560-560 x 490-500 mm.

PIJ651BB2E
0013B27U

Biselada

PVPr **484 €**

PUJ631BB2E
0013B27V

Bisel
Frontal

PVPr **391 €**

PUC631BB2E
0013B27W

Bisel
Frontal

PVPr **354 €**

PUE645BB1E
0013B27X

Marco
Acero Inox

PVPr **415 €**





MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral IZQUIERDA
- Capacidad 25 litros
- Recetas Gourmet: 8 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
- Display LED con luz blanca y mando ocultable
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro
- 5 Niveles de potencia microondas: máximo 900 W
- Grill simultáneo 1200 W
- Grill combinable con las potencias de microondas: 360/180/90 W
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación LED en el interior del horno
- Reloj electrónico programable de paro de cocción
- Accesorios: Parrilla
- Dimensiones nicho de encastre en columna: 380 x 560 x 550 mm (alto x ancho x fondo)

BEL554MS0
1425B270

*Acero Inox /
Cristal Negro*

PVPr **357 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral IZQUIERDA
- Capacidad 25 litros
- Recetas Gourmet: 8 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
- Display LED con luz blanca y mando ocultable
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro
- 5 Niveles de potencia microondas: máximo 900 W
- Grill simultáneo 1200 W
- Grill combinable con las potencias de microondas: 360/180/90 W
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación LED en el interior del horno
- Reloj electrónico programable de paro de cocción
- Accesorios: Parrilla
- Dimensiones nicho de encastre en columna: 380 x 560 x 550 mm (alto x ancho x fondo)

BEL554MW0
1425B266

*Cristal
Blanco*

PVPr **349 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral IZQUIERDA
- Capacidad 25 litros
- Recetas Gourmet: 8 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
- Display LED con luz blanca y mando ocultable
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro
- 5 Niveles de potencia microondas: máximo 900 W
- Grill simultáneo 1200 W
- Grill combinable con las potencias de microondas: 360/180/90 W
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación LED en el interior del horno
- Reloj electrónico programable de paro de cocción
- Accesorios: Parrilla
- Dimensiones nicho de encastre en columna: 380 x 560 x 550 mm (alto x ancho x fondo)

BEL554MB0
1425B267

*Cristal
Negro*

PVPr **372 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral IZQUIERDA
- Capacidad 20 litros
- Recetas Gourmet: 8 recetas automáticas
Selecciona el tipo de alimento y el peso, y disfruta
- Display LED con luz roja y mando ocultable
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- 5 Niveles de potencia microondas: máximo 800 W
- Grill simultáneo 1000 W
- Grill combinable con las potencias de microondas: 360/180/90 W
- Interior de acero inoxidable
- Iluminación LED en el interior del horno
- Reloj electrónico programable de paro de cocción
- Accesorios: Parrilla
- Dimensiones nicho de encastre en alto (alto x ancho x fondo): 362 x 560 x 300 mm
- Dimensiones nicho de encastre en columna (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 550 mm

BEL523MS0
1425B269

*Acero Inox /
Cristal Negro*

PVPr **303 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO SIN GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral IZQUIERDA
- Capacidad 20 litros
- Mandos giratorios fijos
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- 5 Niveles de potencia microondas: máximo 800 W
- 5 Ajustes de potencia del microondas: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Interior de acero inoxidable
- Temporizador mecánico programable de paro de cocción
- Dimensiones nicho de encastre en alto (alto x ancho x fondo): 362 x 560 x 300 mm
- Dimensiones nicho de encastre en columna (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 550 mm

BFL520MS0
1425B268

*Acero Inox /
Cristal Negro*

PVPr **209 €**



MICROONDAS MECÁNICO CON GRILL
Integrable con marco

- Apertura lateral izquierda
- Capacidad 18 litros
- Grill simultáneo de 1000 W
- Programador de tiempo de 60 minutos
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior lámpara lateral
- Marco de integración incluido
- Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 362 - 365 x 560 x 320 - 550 mm

HMT72G650
1425B247

Acero Inox

PVPr **205 €**



DWB67CM50
0007B27Z

Ancho 60 cm

PVPr **378 €**

CAMPANA DECORATIVA PARED - ECOSILENCE Acero Inox - Motor EcoSilence 10 años de garantía

- Extracción máxima 90/70/60 cm: 721/671/671 m³/h
- Potencia sonora nivel 3 90/70/60 cm: 55/60/60 dB (A)
- Control electrónico TouchControl
- Filtros de aluminio (9 capas)
- Reposición automática del escalón intensivo
- 3 Filtros antigrasa
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
- 4 Potencias de extracción
- Iluminación por 3/2 Lámparas LED
- Válvula antirretorno incluida
- Instalación con salida al exterior y en recirculación
- Accesorios opcionales:
 - DHZ5325 (60-70 cm) Set de recirculación tradicional
 - DHZ5345 (90 cm) Set de recirculación tradicional
 - DSZ6200 (60-70 cm) Set de recirculación de alta eficiencia
 - DSZ6240 (90 cm) Set de recirculación de alta eficiencia
 - DWZ0XX0I5 Set de recirculación de alta eficiencia integrado
 - DWZ0XX0J5 Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo
 - DHZ1223 (90 cm) Tubo telescópico pared 1 m
 - DHZ1233 (90 cm) Tubo telescópico pared 1,5 m
 - DHZ1225 (60-70 cm) Tubo telescópico pared 1 m
 - DHZ1235 (60-70 cm) Tubo telescópico pared 1,5 m



DWB97CM50
0007B27X

Ancho 90 cm

PVPr **404 €**



DWB77CM50
0007B27Y

Ancho 70 cm

PVPr **395 €**



DWB67IM50
0007B27A

Ancho 60 cm

PVPr **324 €**

CAMPANA DECORATIVA PARED Acero Inox

- Extracción máxima: 710 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 65 dB (A)
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Electrónica TouchControl integrada en el frontal de cristal
- Control electrónico iluminado
- Iluminación LED
- 4 Potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Capacidad extracción en nivel 3: 450 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior
- Válvula antirretorno incluida
- Accesorios opcionales:
 - DWZ0DX0U0 Set de recirculación tradicional
 - DSZ6200 Filtro de recirculación de alta eficiencia
 - DWZ0XX0I0 Set de recirculación de alta eficiencia integrado
 - DWZ0XX0J0 Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo
 - DHZ1225 Tubo telescópico 1.000 mm
 - DHZ1235 Tubo telescópico 1.500 mm



DWB97IM50
0007B26Y

Ancho 90 cm

PVPr **360 €**



DWB77IM50
0007B26V

Ancho 70 cm

PVPr **341 €**

CAMPANA DECORATIVA PARED - INCLINADA
Ancho 90 cm - Motor EcoSilence 10 años de garantía

- Extracción máxima: 730 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 54 dB (A)
- Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior (7 capas) y perimetral (9 capas)
- Filtro Aspiración perimetral
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control Touch Control
- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h

- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- 2 Filtros antigrasa
- Iluminación LED 2 lamparas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Cierre amortiguado tapa cristal
- Posición de apertura frontal
- Reposición automática del escalón intensivo
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo para montar en pared
- Válvula antiretorno incluida

- Dimensiones del producto (alto ext/recirculacion x ancho x fondo): 928-1198/988-1258 x 890 x 499 mm
- Altura producto, sin conducto decorativo: 452 mm
- Accesorios opcionales:
 - DWZ0AK0T0 Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)
 - DWZ0AK0R0 Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)
 - DWZ0AX5K0 Tubo telescópico pared 1 m
 - DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 1,5 m



DWK97JM20
0007B27N

Cristal
Blanco

PVPr **609 €**



DWK97JM60
0007B27M

Cristal
Negro

PVPr **609 €**

CAMPANA DECORATIVA PARED - INCLINADA
Ancho 80 cm - Motor EcoSilence 10 años de garantía

- Extracción máxima: 680 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 56 dB (A)
- Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior (7 capas) y perimetral (9 capas)
- Filtro Aspiración perimetral
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control Touch Control
- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h

- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- 2 Filtros antigrasa
- Iluminación LED 2 lamparas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Cierre amortiguado tapa cristal
- Posición de apertura frontal
- Reposición automática del escalón intensivo
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo para montar en pared
- Válvula antiretorno incluida

- Dimensiones del producto (alto ext/recirculacion x ancho x fondo): 928-1198/988-1258 x 790 x 499 mm
- Altura producto, sin conducto decorativo: 452 mm
- Accesorios opcionales:
 - DWZ0AK0T0 Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)
 - DWZ0AK0R0 Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)
 - DWZ0AX5K0 Tubo telescópico pared 1 m
 - DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 1,5 m



DWK87CM20
0007B27Q

Cristal
Blanco

PVPr **531 €**



DWK87CM60
0007B27P

Cristal
Negro

PVPr **554 €**

CAMPANA DECORATIVA PARED - INCLINADA

Ancho 60 cm

- Extracción máxima: 660 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 57 dB (A)
- Doble sistema de aspiración y filtrado, horizontal inferior (7 capas) y perimetral (9 capas)
- Filtro Aspiración perimetral
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control Touch Control
- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h

- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- 2 Filtros antigrasa
- Iluminación LED 2 lámparas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Cierre amortiguado tapa cristal
- Reposición automática del escalón intensivo
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo para montar en pared
- Válvula antirretorno incluida

- Dimensiones del producto (alto ext/recirculación x ancho x fondo): 928-1198/988-1258 x 590 x 499 mm
- Altura producto, sin conducto decorativo: 452 mm
- Accesorios opcionales:
 - DWZ0AK0T0 Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)
 - DWZ0AK0R0 Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)
 - DWZ0AX5K0 Tubo telescópico pared 1 m
 - DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 1,5 m



DWK67CM20
0007B27S

Cristal
Blanco

PVPr **506 €**



DWK67CM60
0007B27R

Cristal
Negro

PVPr **506 €**



CAMPANA ENCASTRABLE EXTRAPLANA
Frente Acero Inox / Negro y Blanco Opcional
Motor EcoSilence 10 años de garantía

- Extracción máxima: 740 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 55 dB
- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio multicapa
- 4 Potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Iluminación por LED
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida

- Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 300 mm
- Accesorios opcionales:
 - DSZ4565 Set de recirculación tradicional
 - DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia
 - DSZ4656 Frontal Negro
 - DSZ4652 Frontal Blanco
 - DSZ4660 Accesorio para ocultar Campana, hace que desaparezca por completo en el armario superior

DFS067A50
0007B2AB

Ancho 60 cm

PVPr **305 €**



CAMPANA ENCASTRABLE EXTRAPLANA
Frente Acero Inox

- Extracción máxima: 360 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 68 dB (A)
- Control mecánico
- 3 Potencias de extracción
- Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
- Filtros de aluminio multicapa
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Iluminación por LED
- Válvula antirretorno incluida
- Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 180 x 598 x 280 mm
- Accesorios opcionales:
 - DHZ2600 Filtro carbón activo

DFT63AC50
0007B26P

Ancho 60 cm

PVPr **128 €**



CAMPANA MODULO INTEGRACIÓN
Acero Inox

- Extracción máxima: 650 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 67 dB (A)
- Control electrónico
- Sistema aspiración perimetral
- 4 Potencias de extracción
- Reposición automática del escalón intensivo
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
- 1 Filtro lavable en lavavajillas
- Iluminación por 2 Lámparas LED
- Instalación con salida de aire al exterior/recirculación
- Válvula antirretorno incluida
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 418 x 496 x 264 mm
- Accesorios opcionales:
 - DHZ5605 Set de recirculación tradicional
 - DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia

DHL585B
0007B26A

Ancho 52 cm

PVPr **370 €**



CAMPANA MODULO INTEGRACIÓN
Acero Inox

- Extracción máxima: 730 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 66 dB
- Control electrónico
- Sistema aspiración perimetral
- 4 Potencias de extracción
- Reposición automática del escalón intensivo
- Potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h
- Potencia sonora mínima/máxima nivel normal: 53/66 dB (A)
- 2 Filtros lavables en lavavajillas
- Iluminación por LED 2 lámparas
- Instalación con salida de aire al exterior/recirculación
- Válvula antirretorno incluida
- Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 418 x 676 x 264 mm
- Accesorios opcionales:
 - DHZ5605 Set de recirculación tradicional
 - DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia

DHL785C
0007B25Z

Ancho 70 cm

PVPr **416 €**



CAMPANA MODULO INTEGRACIÓN
Acero Inox

- Extracción máxima: 730 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 65 dB
- Control electrónico
- Sistema aspiración perimetral
- 4 Potencias de extracción
- Reposición automática del escalón intensivo
- Potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h
- Potencia sonora mínima/máxima nivel normal: 52/65 dB (A)
- 2 Filtros lavables en lavavajillas
- Iluminación por LED 2 lámparas
- Instalación con salida de aire al exterior/recirculación
- Válvula antirretorno incluida
- Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 418 x 836 x 264 mm
- Accesorios opcionales:
 - DHZ5605 Set de recirculación tradicional
 - DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia

DHL885C
0007B25Y

Ancho 86 cm

PVPr **455 €**