



VINOTECA NO FROST
Capacidad 7 Botellas
Alto x Ancho x Fondo:
870/920 x 140 x 526 mm

B

- Temperatura entre 5 - 22°C
- Control electrónico de temperatura
- Panel touch control digital
- Luz interior led
- Puerta reversible
- Ventilación interna para enfriamiento rápido
- Clase climática N (16-32)
- Nivel sonoro: 39 dB
- Consumo energético: 171 Wh/año
- Potencia nominal 70 W
- 220-240V 50Hz
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 872-922 x 150 x 550 mm

VI15007X
00003805

Encastre
Total

PVPr **441 €**



VINOTECA NO FROST
Capacidad 17 botellas
Alto x Ancho x Fondo:
820/870 x 295 x 571 mm

B

- Dos zonas de Temperatura entre 5-22°C
- 5-13° para blancos jóvenes, dulces, rosados y champán
- 13-22° para blancos de crianza y tintos
- Control electrónico de temperatura
- Panel touch control digital
- Luz interior led
- Puerta reversible
- Ventilación interna para enfriamiento rápido
- Clase climática N (16-32)
- Nivel sonoro: 40 dB
- Consumo energético 166 Wh/año
- Potencia nominal 85 W
- 220-240V 50Hz
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 822-872 x 300 x 550 mm

VI30017X
00003806

Encastre
Total

PVPr **598 €**



PLACA INDUCCIÓN CON ASPIRACIÓN 77 CM

Alto x Ancho x Fondo:
770 x 520 x 250 mm

Con ASPIRACIÓN

INDUCCIÓN

- 2 Zonas dobles Flex Inducción
- 4 Zonas independientes con función Booster para cada zona: - Delantera Derecha con BOOSTER de 21,5cm x 19cm de 1,6 kW (máx. 1,85kW) - Trasera Derecha con BOOSTER de 21,5cm x 19cm de 2,1 kW (máx. 3kW) - Delantera Izquierda con BOOSTER de 21,5cm x 19cm de 1,6 kW (máx. 1,85kW) - Trasera Izquierda con BOOSTER de 21,5cm x 19cm de 2,1 kW (máx. 3kW)
- 2 Zonas dobles modulares 21,5 x 38cm de 3,7kW
- Control táctil con avisador acústico
- 9 Niveles de potencia regulables + Booster
- Bloqueo de seguridad
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Detección automática de recipientes
- Potencia total 7,4kW


CAMPANA

- Campana 650m3/h
- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 Niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591): 650m3/h - 140m3/h
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 370 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- Descarga 150 mm
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 750 x 490 mm

AS750
00133896

Bisel
Frontal

PVPr **1115 €**





HORNO MULTIFUNCIÓN
AquaSmart



Fondo 50 cm

- Apertura abatible
- 6 Funciones
- Programador de cocción mecánico
- 4 Niveles para colocación de bandejas
- Puerta panorámica interior de fácil limpieza
- Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Para mueble de fondo reducido 50cm
- Capacidad interior 50 litros
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 586 x 560 x 550 mm

CM760ASWH
00093872

Cristal
Blanco

PVPr **334 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
AquaSmart



Fondo 50 cm

- Apertura abatible
- 6 Funciones
- Programador de cocción mecánico
- 4 Niveles para colocación de bandejas
- Puerta panorámica interior de fácil limpieza
- Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Para mueble de fondo reducido 50cm
- Capacidad interior 50 litros
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 586 x 560 x 550 mm

CM760ASBK
00093873

Cristal
Negro

PVPr **305 €**



HORNO CONVENCIONAL
AquaSmart



- Apertura abatible
- 5 Funciones
- Programador de cocción mecánico con paro automático
- Rango de temperatura 50° - 250°
- 5 Niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- Puerta panorámica full glass de fácil limpieza con cristal desmontable
- Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Esmalte de fácil limpieza
- Capacidad interior 60 litros
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 553 mm

SE7105X
0009381A

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **241 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Guía telescópica Extraíble 100 %
AquaSmart



Alto 45 cm

- Apertura abatible
- 8 Funciones
- Mandos Push Pull escamoteables
- Programador de cocción digital
- Rango de temperatura 50°-250°
- 4 Niveles para colocación de bandejas
- 1 Guía telescópica 100% adaptable a cualquier nivel
- Puerta panorámica fácil limpieza cristal desmontable
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Capacidad interior 40 litros
- Dimensiones nicho encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm

MD5008WH
0009381E

Cristal
Blanco

PVPr **340 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Guía telescópica Extraíble 100 %
AquaSmart



Alto 45 cm

- Apertura abatible
- 8 Funciones
- Mandos Push Pull escamoteables
- Programador de cocción digital
- Rango de temperatura 50°-250°
- 4 Niveles para colocación de bandejas
- 1 Guía telescópica 100% adaptable a cualquier nivel
- Puerta panorámica fácil limpieza cristal desmontable
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Capacidad interior 40 litros
- Dimensiones nicho encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm

CMD5008X
0009380C

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **331 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
AquaSmart




Alto 45 cm

- Apertura abatible
- 6 Funciones
- Programador de cocción mecánico
- 4 Niveles para colocación de bandejas
- Puerta panorámica interior de fácil limpieza
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Encastre en mueble de 45cm
- Ancho de 60cm
- Capacidad interior 40 litros
- Dimensiones nicho encastre (alto x ancho x fondo): 450 x 560 x 550 mm

ME4006X
0009380D

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **262 €**



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
4 Zonas - 1 Modular Gigante de 40 cm

- 5 Años Garantía Total
- Sistema de detección inteligente de recipientes
- 9 Niveles + Booster con el control deslizante para cada zona
- Bloqueo de seguridad
- 4 Zonas independientes de inducción con función Booster para cada zona
- 2 Zonas dobles modulares de 23,5 x 37 cm
- Potencia de 2,1kW en cada zona de cocción (Máx. 3,7kW)
- Dispone de tres funciones de temperatura: - Nivel 1: 42°C (fundir o descongelar) - Nivel 2: 70°C (calentar o mantener caliente) - Nivel 3: 94°C (hervir a fuego lento)
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total 7,4kW
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 565 x 495 mm

GIGA 600BK
00133883

Bisel
Frontal

PVPr **782 €**



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 30 cm
Cristal Blanco

- Control táctil independiente para cada zona
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Bloqueo de seguridad
- Función temporizador para cada zona
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Detección automática de recipientes
- Potencia total 7,2kW
- 3 Zonas de cocción: - Delantera derecha: 1 zona con función Booster de ϕ 160 de 1,2kW (max. 1,6kW) - Trasera derecha: 1 zona con función Booster de ϕ 200 de 1,5kW (max. 2kW) - Izquierda: 1 zona gigante con función Booster de ϕ 300/180 de 2,7/1,5kW (max. 3,6/1,8kW)
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm

IB6030WH
00133891

Bisel
Frontal

PVPr **414 €**




PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 30 cm

- Control táctil independiente para cada zona
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Bloqueo de seguridad
- Función temporizador para cada zona
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Detección automática de recipientes
- Potencia total 7,2kW
- 3 Zonas de cocción: - Delantera derecha: 1 zona con función Booster de ϕ 160 de 1,2kW (max. 1,6kW) - Trasera derecha: 1 zona con función Booster de ϕ 200 de 1,5kW (max. 2kW) - Izquierda: 1 zona gigante con función Booster de ϕ 300/180 de 2,7/1,5kW (max. 3,6/1,8kW)
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm

IB6030BK
00133890

Bisel
Frontal

PVPr **344 €**



PLACA INDUCCIÓN 30 CM
2 Zonas - Terminación cristal

- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- 2 zonas de cocción: - Delantera 1 zona de ϕ 180 de 1,4kW - Trasera 1 zona con función Booster de ϕ 220 de 2,3kW (máx. 3kW)
- Bloqueo de seguridad
- Función temporizador para cada zona
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Detección automática de recipientes
- Potencia total 3,7kW
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 275 x 500 mm

IB3102BK
00133893

Sin
Marco

PVPr **228 €**



PLACA VITROCERÁMICA 60 CM
3 Zonas High Light - 1 Gigante de 27 cm

- Control táctil
- 9 Niveles de potencia regulables
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Potencia total 5,7kW
- 3 Zonas de cocción High Light: - Delantera derecha: 1 zona de ϕ 180 de 1,8kW - Trasera derecha: 1 zona de ϕ 140 de 1,2kW - Izquierda: 1 zona gigante triple de ϕ 270/210/140 de 2,7/1,95/1,05kW
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm

TT603
00133851

Sin
Marco

PVPr **203 €**




PLACA VITROCERÁMICA 60 CM
4 Zonas High Light

- Control táctil con avisador acústico
- 9 Niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad
- 4 Zonas de cocción: -izquierda arriba: 1 zona ϕ 180 de 1,8kW -izquierda abajo: 1 zona ϕ 140 de 1,2kW -derecha abajo: 1 zona ϕ 180 de 1,8kW -derecha arriba: 1 zona ϕ 140 de 1,2kW
- Potencia total: 6,0 kW
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 560 x 490 mm

TN604
00133868

Sin
Marco

PVPr **182 €**




PLACA VITROCERÁMICA 30 CM
2 Zonas

- Control táctil con avisador acústico
- 9 Niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad
- 2 Zonas de cocción: -arriba: 1 zona doble ϕ 180/120 de 1,7/0,7kW -abajo: 1 zona ϕ 140 de 1,2kW
- Potencia total: 2,9 kW
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 275 x 500 mm

TD302
00133853

Sin
Marco

PVPr **183 €**



PLACA VITROCERÁMICA 30 CM
2 Zonas

- Controles mecánicos
- Terminación sin marco
- 6 Niveles de potencia
- Indicador de calor residual
- 2 zonas de cocción: -arriba: 1 zona ϕ 180 de 1,8kW -abajo: 1 zona ϕ 140 de 1,2kW
- Potencia total: 3,0 kW
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 275 x 500 mm

VI302
00133848

Sin
Marco

PVPr **172 €**



PLACA CRISTALGAS 87 CM
5 Gas Natural - 1 Triple Corona - Encendido Electrónico


Ancho 87 cm

- Superficie de cristal negro
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvula de seguridad
- 3 Parrillas de hierro fundido
- Quemadores de hierro fundido
- 5 Gas: - Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW - Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW - Centro: 1 Triple corona de 3,5 kW - Derecha arriba: 1 rápido de 3kW - Derecha abajo: 1 Auxiliar de 1 kW
- Potencia total: 10,9kW
- Inyectores de gas butano incluidos en la caja
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 827 x 470 mm

LCI941BK
00083839

Cristal
Negro

PVPr **319 €**




PLACA CRISTALGAS 60 CM
4 Gas Natural - 1 Triple Corona
Encendido Electrónico

- Superficie de cristal negro
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvula de seguridad
- 3 Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 9,2kW
- 4 Gas: - Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW - Abajo: 1 auxiliar de 1kW - Derecha: 1 triple corona de 3,5kW - Izquierda: 1 rápido de 3kW
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 552 x 470 mm

LCI631BK
00083835

Cristal
Negro

PVPr **247 €**




PLACA CRISTALGAS 60 CM
4 Gas Natural - 1 Triple Corona
Encendido Electrónico

- Superficie de cristal negro
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 7,5kW
- 4 Gas: - Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW - Izquierda abajo: 1 triple corona de 3kW - Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW - Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 555 x 475 mm

CI631BK
00083844

Cristal
Negro

PVPr **193 €**



PLACA CRISTALGAS 60 CM
3 Gas Natural - 1 Triple Corona
Encendido Electrónico

- Superficie de cristal negro
- Mandos laterales incorporados, Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 5,75kW
- 3 Gas: - Izquierda: 1 triple corona de 3kW - Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW - Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 555 x 475 mm

CI6021BK
00083845

Cristal
Negro

PVPr **183 €**



CAMPANA DECORATIVA ISLA

Ancho 40 cm Acero Inox / Cristal

- Extracción máxima: 820 m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 50 dB (A)
- Diseño cilíndrica
- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 Niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Motor BT2. Extra silencioso
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Sistema de fácil instalación
- Filtro metálico (02800915) incluido
- Filtros lavables en lavavajillas
- Con salida al exterior o en recirculación
- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 700-1090 x 400 Ø mm
- Altura del producto sin chimenea: 650 mm
- Accesorios opcionales: - Válvula antiretorno (02832004) - Filtro DUAL metálico+carbón activo (02800921) - Tubo flexible silenciador (02893002)

ISLA FARO X
000738X2

Acero Inox /
Cristal

PVP **619 €**



CAMPANA DECORATIVA DE TECHO

Ancho 100 cm

- Extracción máxima: 850 m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 50 dB (A)
- Instalación en techo
- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros + Control Remoto
- 4 Niveles de extracción, 3 + 1 TURBO

- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Sistema de fácil instalación
- Funcionamiento: salida al exterior o recirculación
- Dimensiones del producto (ancho x fondo): 285 - 500 x 1000 x 600

- Accesorios opcionales: Filtro metálico MAX PRO (02800917) - Tubo flexible silenciador (02893002) - Filtros carbón activo (02859398) - Filtro metálico (02800200) - Filtro DUAL metálico+carbón activo (02800918) - Tubo Reduc Metálico+Aletas 150mm (02832006)

ISLA SIRIN 1000 WH
000738Z4

Color
Blanco

PVP **823 €**

ISLA FÉNIX 1000X
000738Z3

Acero Inox

PVP **860 €**


cataC

CAMPANA DECORATIVA PARED - INCLINADA
Cristal Negro



- Extracción máxima: 820 m3/h
- Nivel sonoro mínimo: Máximo silencio 40 dB(A)
- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 Niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
- Motor Brushless. Extra silencioso
- Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad
- Sistema de fácil instalación
- Filtro anti-vaho
- Filtros lavables en lavavajillas

- Funcionamiento: salida al exterior y recirculación
- Altura del producto sin chimenea: 490 mm
- Accesorios opcionales: Válvula antiretorno (02832004) - Filtros carbón activo (02859398) - Filtro DUAL metálico + carbón activo (02800918/02800927) - Filtro metálico (02800905/02800925) - Extensión tubo superior (02861300) - Tubos decorativos negros (02861401)



THALASSA 900XGBK
000738W2

Ancho 90 cm

PVPr **443 €**

THALASSA 700XGBK
000738W3

Ancho 70 cm

PVPr **426 €**

THALASSA 600XGBK
000738W4


Ancho 60 cm

PVPr **422 €**

CAMPANA DECORATIVA PARED - INCLINADA
Cristal Blanco

- Extracción máxima: 820 m3/h
- Nivel sonoro mínimo: Máximo silencio 40 dB(A)
- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 Niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
- Motor Brushless. Extra silencioso
- Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad
- Sistema de fácil instalación
- Filtro anti-vaho
- Filtros lavables en lavavajillas

- Funcionamiento: salida al exterior y recirculación
- Altura del producto sin chimenea: 490 mm
- Accesorios opcionales: Válvula antiretorno (02832004) - Filtros carbón activo (02859398) - Filtro DUAL metálico + carbón activo (02800918/02800927) - Filtro metálico (02800905/02800925) - Extensión tubo superior (02861300) - Tubos decorativos negros (02861401)



THALASSA 900XGWH
000738W6

Ancho 90 cm

PVPr **479 €**

THALASSA 700XGWH
000738W7

Ancho 70 cm

PVPr **452 €**

THALASSA 600XGWH
000738W8

Ancho 60 cm

PVPr **443 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED - VERTICAL Cristal Blanco / Cristal Negro

- Extracción máxima: 820m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 39 dB (A)
- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO

- Motor Brushless. Extra silencioso
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad
- Sistema de fácil instalación
- Filtro anti-vaho XL
- Filtros lavables en lavavajillas

- Panel frontal con apertura para uso intensivo
- Funcionamiento con salida al exterior o en recirculación
- Accesorios opcionales: - Tubos decorativos Blancos (02861005) - Tubos decorativos Negros (02861401) - Válvula antiretorno (02832001)

- Filtros metálicos (02800200+02800904)
- Filtro DUAL metálico + carbón activo (02800918+02800938) - Filtros carbón activo (02859398) - Tubo flexible silenciador (02893002)

GOYA 90WH
000738AB

Ancho 90 cm

PVPr **497 €**

GOYA 70WH
000738AC

Ancho 70 cm

PVPr **488 €**

GOYA 90BK
000738Z9

Ancho 90 cm

PVPr **479 €**

GOYA 70BK
000738AA

Ancho 70 cm

PVPr **461 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED Acero inox / Cristal

- Extracción máxima: 790 m³/h - Nivel sonoro mínimo: 50 dB (A)
- Diseño "Alada Cristal"
- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 Niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Motor BT2. Extra silencioso
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Funcionamiento con salida al exterior o en recirculación
- Accesorios opcionales: Válvula antiretorno (02832004) - Filtros carbón activo (02859398) - Filtro metálico (02819000) - Tubo flexible silenciador (02893002) - Extensión tubo superior (02837300)



GAMMA 900
000738H4

Ancho 90 cm

PVPr **266 €**

GAMMA 700
000738F7

Ancho 70 cm

PVPr **248 €**

GAMMA 600
000738L5

Ancho 60 cm

PVPr **239 €**





CAMPANA DECORATIVA PARED Acero Inox

- Extracción máxima: 790 m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 50 dB (A)
- Diseño "T" invertida
- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 Niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Motor BT2. Extra silencioso
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas

- Funcionamiento: salida al exterior o recirculación
- Altura del producto sin chimenea: 55 mm
- Accesorios opcionales: Válvula antiretorno (02832004) - Filtros carbón activo (02859398) - Filtro metálico (02800200) - Filtros metálicos MAX PRO (002800917) - Filtro DUAL metálico + carbón activo (02800918) - Tubo flexible silenciador (02893002) - Extensión tubo superior (02861301)

SYGMA 900
000738J0

Ancho 90 cm

PVPPr **266 €**

SYGMA 700
000738G1

Ancho 70 cm

PVPPr **248 €**

SYGMA 600
000738E9

Ancho 60 cm

PVPPr **230 €**

CAMPANA DECORATIVA PARED Acero Inox

- Extracción máxima: 400 m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 50 dB (A)
- Panel de Control Mecánico
- 3 Niveles de extracción
- Motor K7 PLUS. Extra silencioso
- Iluminación halógenas E-14
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Funcionamiento: salida al exterior o recirculación

- Altura del producto sin chimenea: 55 mm
- Accesorios opcionales: - Válvula antiretorno (02832004) - Filtros carbón activo (02859394) - Filtro metálico (02800905) - Filtros metálicos MAX PRO (002800917) - Filtro DUAL metálico + carbón activo (02800918) - Tubo flexible silenciador (02893002) - Extensión tubo superior (02861302)



S 900
000738H8

Ancho 90 cm

PVPPr **180 €**

S 700
000738G0

Ancho 70 cm

PVPPr **166 €**

S 600
000738E8

Ancho 60 cm

PVPPr **153 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED Acero Inox

- Extracción máxima: 645 m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 57 dB (A)
- Diseño Piramide alta
- Panel de Control Mecánico
- 3 Niveles de extracción
- Motor M3R. Extra silencioso
- Iluminación halógena
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas

- Funcionamiento: salida al exterior o recirculación
- Altura del producto sin chimenea: 230 mm
- Accesorios opcionales: Válvula antiretorno (02832001) - Filtros carbón activo (02859391) - Filtro metálico (02800905) - Filtros metálicos MAX PRO (002800917) - Filtro DUAL metálico + carbón activo (02800918) - Tubo flexible silenciador (02893002) - Extensión tubo superior (02862301)

OMEGA 900
000738K8

Ancho 90 cm

PVPPr **197 €**

OMEGA 700
000738K7

Ancho 70 cm

PVPPr **166 €**

OMEGA 600
000738K6

Ancho 60 cm

PVPPr **152 €**



CAMPANA GRUPO FILTRANTE Cristal Blanco / Cristal Negro

- Extracción máxima: 820 m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 50 dB (A)
- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros

- Extracción perimetral con panel abatible dual
- 4 Niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Motor BT3. Extra silencioso
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad

- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación
- Accesorios opcionales: - Válvula antiretorno (02832004) - Filtros carbón activo (02859398) -

Filtro metálico (02800904) - Tubo flexible silenciador (02893002)

GC DUAL A WH75
000738AL

Ancho 80 cm

PVPr **380 €**

GC DUAL A WH45
000738AM

Ancho 50 cm

PVPr **353 €**

GC DUAL A BK75
000738AN

Ancho 80 cm

PVPr **371 €**

GC DUAL A BK45
000738AP

Ancho 50 cm

PVPr **340 €**



CAMPANA GRUPO FILTRANTE Acero Inox

- Extracción máxima: 820 m³/h - Nivel sonoro mínimo: 50 dB (A)
- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- Extracción perimetral con panel abatible dual
- 4 Niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Motor BT3. Extra silencioso

- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación
- Accesorios opcionales: - Válvula antiretorno (02832004) - Filtros carbón activo (02859398) - Filtro metálico (02800904) - Tubo flexible silenciador (02893002)

GL75X
000738AR

Ancho 80 cm

PVPr **259 €**

GL45X
000738AS

Ancho 50 cm

PVPr **195 €**



CAMPANA GRUPO FILTRANTE Ancho 50 cm

- Extracción máxima: 645 m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 50 dB (A)
- Panel de Control Mecánico
- 3 Niveles de extracción
- Motor BT2. Extra silencioso
- Iluminación halógena

- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 300 x 454 x 253 mm
- Accesorios opcionales: - Válvula antiretorno

(02832004) - Filtros carbón activo (02859398) - Filtro metálico (02811000) - Filtro DUAL metálico + carbón activo (02811003) - Tubo flexible silenciador (02893002)

GT PLUS45WH
0007381B

Color
Blanco

PVPr **131 €**

GT PLUS45X
00073843

Acero Inox

PVPr **138 €**

G 45WH
0007380Y

Color
Blanco

PVPr **79 €**



TF5260 X
000738AJ

Acero
Inox

PVPr **84 €**



CAMPANA GRUPO FILTRANTE

Ancho 51 cm

- Extracción máxima: 390 m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 45,5 dB (A)
- Panel de Control deslizante
- 2 Niveles de extracción
- Motor tangencial. Extra silencioso
- Iluminación halógena E-14
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación
- Consumo energía anual kWh/año: 78,8
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 170 x 454 x 275 mm
- Accesorios opcionales: - Válvula antiretorno (02832003) - Filtros carbón activo (02825263) - Filtro metálico (02808000)

CAMPANA TELESCÓPICA EXTRAPLANA

Ancho 60 cm

- Extracción máxima: 310 m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 59 dB (A)
- Panel de Control deslizante
- 3 Niveles de extracción - 2 Motores
- Iluminación halógenas E-14
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 135/175 x 600 x 280/438 mm
- Accesorios opcionales: - Válvula antiretorno (02832002) - Filtros carbón activo (02825262) - Filtro metálico (02825270)



G 45X
0007381A

Acero
Inox

PVPr **88 €**



TF5260 WH
000738AK

Color
Blanco

PVPr **84 €**

CAMPANA TELESCÓPICA EXTRAPLANA

Frente Inox Antihuellas Duralum

TF2003 Duralum
00073846

Ancho 60 cm

PVPr **102 €**



- Extracción máxima: 390 m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 45,5 dB (A)
- Panel de Control Mecánico
- 2 Niveles de extracción
- Motor tangencial. Extra silencioso
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Interior blindado fácil limpieza
- Sistema de fácil instalación

- Filtros lavables en lavavajillas
- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 140/180 x 600 x 280/440 mm
- Accesorios opcionales: - Válvula antiretorno (02832003) - Filtros carbón activo (02825263) - Filtro metálico (02825276) (accesorio incluido)



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL

Integrable con marco

- Apertura lateral izquierda
- Para instalación en columna de 60 cm de ancho
- Capacidad: 28 litros
- Grill simultáneo de cuarzo 1.100W
- 5 Potencia, 900W salida
- Plato Giratorio Ø 315 mm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- 8 Menus de acceso automáticos
- Botón inicio rápido
- Fácil instalación
- Bloqueo de seguridad
- Mueble de 60 cm ancho
- Dimensiones hueco (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 500 mm

MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL

Integrable sin marco

- Apertura lateral izquierda
- Para instalación en columna de 60 cm de ancho
- Capacidad: 25 litros
- Grill simultáneo de cuarzo 1.000W
- Cinco niveles de potencia, 900W salida
- Interior en acero inoxidable
- Plato Giratorio Ø 315 mm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- 8 Menus de acceso automáticos
- Botón inicio rápido
- Fácil instalación
- Bloqueo de seguridad
- Dimensiones nicho encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 500 mm

MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL

Integrable con marco

- Apertura lateral izquierda
- Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Capacidad: 20 litros
- Grill simultáneo 1.000W
- Cinco niveles de potencia, 800W salida
- Interior en acero inoxidable
- Plato Giratorio Ø 245 mm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- 8 Menus de acceso automáticos
- Botón inicio rápido
- Fácil instalación
- Bloqueo de seguridad
- Dimensiones nicho encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 300 mm

MICROONDAS MECÁNICO CON GRILL

Integrable con marco

- Apertura lateral izquierda
- Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Capacidad: 20 litros
- Grill simultáneo 1.100W
- Cinco niveles de potencia, 800W salida
- Interior en acero inoxidable
- Plato Giratorio Ø 245 mm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Botón inicio rápido
- Fácil instalación
- Dimensiones nicho encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 300 mm

MC28DWH
14253819

Inox /
Cristal Blanco

PVPr **248 €**

MC25D
14253813

Acero inox

PVPr **229 €**

MC20D
14253812

Acero inox

PVPr **184 €**

MC20IX
14253820

Acero inox

PVPr **159 €**