



FRIGORIFICO AMERICANO SIDE BY SIDE NO FROST

Dispensador de Agua y Hielo

Alto x Ancho x Fondo:
1770 x 912 x 738 mm



- Control electrónico Touch y 6 sensores que controlan el ciclo de enfriamiento y deciden las mejores condiciones
- Dispensador con 5 funciones: Agua filtrada, Hielo rápido, Cubitos de hielo, Luz y Bloqueo dispensador
- Fabrica 1,2 kg de hielos por hora y cuenta con un filtro de agua con capacidad para 6 meses o 2000 l
- Xpress: enfriador rápido de botes
- Tiradores verticales en acero inox
- Luz interior Led frigorífico y congelador
- **Frigorífico:** - 4 bandejas de cristal - 2 cajones gran capacidad - Indicador estado del filtro
- **Congelador:** - No Frost - 2 cajones - 3 bandejas - Cajones con guías deslizables 100% extraíbles - Funciones especiales: congelación rápida, temperatura elevada y puerta abierta
- 1 termostato
- Consumo: 451 kWh/año
- Nivel de ruidos dB (A): 44
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 370/179 litros

SUBIDA A DOMICILIO 30 €

EAL6140WOU
0000083M

Puertas
Inox Antihuellas

PVP_r **1873 €**



FRIGORIFICO COMBI NO FROST SOLO CONGELADOR

FreshFrost - FreeTM con FreeStore

Alto x Ancho x Fondo:
1845 x 595 x 630-647 mm



- FreshFrostFreeTM con FreeStore: mantiene la temperatura y humedad estable
- Display interno Leds
- Puerta alta reversible - Tiradores XXL
- **Frigorífico:** - Frio FreeStore - Descongelación automática - Luz interior Led - 2 Cajones de verduras extra high - 3 bandejas vidrio y 1 portabotellas
- **Congelador:** - No frost - Termostato regulable - Descongelación automática - 3 cajones cerrados
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 226/92 litros
- Consumo: 242 kWh/año



EN3453MOX
0000086K

Puertas
Inox Antihuellas

PVP_r **732 €**



FRIGORIFICO COMBI NO FROST SOLO CONGELADOR

FreshFrost - FreeTM con FreeStore

Alto x Ancho x Fondo:
1845 x 595 x 630-647 mm



- FreshFrostFreeTM con FreeStore: mantiene la temperatura y humedad estable y optima
- Display interno Leds
- Puerta alta reversible - Tiradores XXL
- **Frigorífico:** - Frio FreeStore - Descongelación automática - Luz interior Led - 2 Cajones de verduras extra high - 3 bandejas vidrio y 1 portabotellas
- **Congelador:** - No frost - Termostato regulable - Descongelación automática - 3 cajones cerrados
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 226/92 litros
- Consumo: 242 kWh/año

EN3453MOW
0000086M

Color
Blanco

PVP_r **573 €**

Electrolux

CONGELADOR VERTICAL NO FROST

Cajones SpacePlus - DrinksChill

Alto x Ancho x Fondo:

1859 x 595 x 668 mm

A+

- Sistema FrostFreeTM
- Display LCD on door todas las funciones
- Funciones: ECO, DrinkChill, Super Freezing, Demo y Child Lock
- DrinksChill: bebidas frías en poco tiempo
- Super Freezing
- Iluminación LED en el interior
- 3 Cajones SpacePlus®
- Puertas de altura completa reversibles
- Tiradores XL de acero
- 6 Cajones y 1 Puerta abatible
- Consumo: 306 kWh/año
- Nivel de ruidos dB (A): 42
- Capacidad útil del congelador: 229 l
- Posibilidad de conjunto Side by Side con cooler ERF4161AOX



FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA

FreshZone - Cajón CrispFresh

Alto x Ancho x Fondo:

1859 x 595 x 668 mm

A++

- Display LCD on Door con todas las funciones
- Funciones: ECO, Holiday, Shopping, Demo, Child Lock y QuickChill
- Filtro de olores TasteGuard®
- La carne y el pescado se mantienen frescos hasta 2 veces más tiempo con FreshZone™
- Cajón CrispFresh™ con regulador de humedad: conserva las verduras frescas y crujientes
- Iluminación LED en el interior
- Puertas de acero Inox antihuellas, de altura completa y reversibles
- Tiradores XL de acero
- 4 Bandejas de vidrio - 1 Portabotellas
- Consumo: 115 kWh/año
- Nivel de ruidos dB (A): 40
- Capacidad útil del refrigerador: 381 litros
- Posibilidad de conjunto Side by Side con congelador vertical ERF2744AOX

EUF2744AOX
0000084S

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **780 €**

ERF4162AOX
0000087H

Acero Inox
Antihuellas

PVPr **780 €**

CONGELADOR VERTICAL NO FROST

Sistema FrostFreeTM

Alto x Ancho x Fondo:

850 x 595 x 635 mm

A+

- Sistema FrostFreeTM
- Alarma acústica y luminosa
- Súper Freezing: congelación rápida
- Puerta reversible
- 4 cajones
- Luz interior
- Tirador vertical
- Consumo: 188 kWh/año
- Nivel de ruidos dB (A): 42
- Capacidad útil del congelador: 80 litros
- Posibilidad de conjunto Side by Side con cooler ERT1662AOW2



FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA

Alto x Ancho x Fondo:

850 x 595 x 635 mm

A++

- Puerta reversible
- 3 Bandejas de vidrio
- 1 Cajón gran capacidad
- Luz interior
- Tirador vertical
- Consumo: 94 kWh/año
- Nivel de ruidos dB (A): 38
- Capacidad útil del refrigerador: 152 litros
- Posibilidad de conjunto Side by Side con EUT1040AOW

EUT1040AOW
0000084W

Color
Blanco

PVPr **396 €**



ERT1662AOW2
0000086S

Color
Blanco

PVPr **352 €**



FRIGORÍFICO COMBI STATIC LOW FROST EN CONGELADOR

Cajón con Nivel de Humedad

Alto x Ancho x Fondo:
1780 x 560 x 550 mm



- Sistema FreeStore® Frío Homogéneo
- Control mecánico
- Puertas reversibles
- Luz interior Led
- 4 Bandejas vidrio
- Cajón con nivel de humedad regulable para conservar la frescura de los alimentos
- **Congelador:** Frío Estático Low Frost
- 3 Cajones en el congelador
- Montaje: técnica de arrastre
- Consumo: 229 kWh/año
- Nivel de ruidos dB (A): 36
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 196/72 litros

ENN2812BOW
0000087Y

Integrable

PVPPr **790 €**



FRIGORÍFICO COMBI STATIC LOW FROST EN CONGELADOR

Cajón con Nivel de Humedad

Alto x Ancho x Fondo:
1780 x 560 x 550 mm



- Sistema FreeStore® Frío Homogéneo
- Control mecánico
- Puertas reversibles
- Luz interior Led
- 4 Bandejas vidrio
- Cajón con nivel de humedad regulable para conservar la frescura de los alimentos
- **Congelador:** Frío Estático Low Frost
- 3 Cajones en el congelador
- Montaje: técnica de arrastre
- Consumo: 291 kWh/año
- Nivel de ruidos dB (A): 36
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 196/72 l

ENN2811BOW
00000855

Integrable

PVPPr **723 €**



SECADORA CON BOMBA CALOR Woolmark Blue



- WOOLMARK BLUE, DelicateCare, GentleCare, SensiCare, SmartSense
- Display LCD XL - Inicio diferido
- Motor Inverter 10 años de garantía
- Tambor de Acero Inoxidable
- Luz interior
- Puerta reversible
- Función Antiarrugas y Extra-Silent
- Duración ponderada programa estándar 138 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 600 - 665 (fondo total) mm

EW8H2966IR
00040838

Puerta
Cristal

PVPPr **749 €**



SECADORA CON BOMBA CALOR Woolmark Blue



- WOOLMARK BLUE, CycloneCare, DelicateCare, GentleCare, SensiCare, SmartSense
- Display LCD - Inicio diferido 1-21h
- Motor Inverter 10 años de garantía
- Tambor de Acero Inoxidable
- Luz interior
- Puerta reversible
- Función Antiarrugas y Extra-Silent
- Consumo de energía anual 176 kWh
- Potencia sonora fase secado: 65 dB(A)
- Duración ponderada programa estándar 134 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 600 - 665 (fondo total) mm

EW9H3866MB
00040840

Puerta
Silver

PVPPr **736 €**



SECADORA CON BOMBA CALOR Woolmark Blue



- WOOLMARK BLUE, DelicateCare, GentleCare, SensiCare, SmartSense
- Display LCD XL - Inicio diferido
- Motor Inverter 10 años de garantía
- Tambor de Acero Inoxidable
- Luz interior
- Puerta reversible
- Función Antiarrugas y Extra-Silent
- Duración ponderada programa estándar 117 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 600 - 665 (fondo total) mm

EW8H4864IB
00040841

Puerta
Cristal

PVPPr **642 €**



SECADORA CON BOMBA CALOR Woolmark Blue



- Secadora DelicateCare, GentleCare, SensiCare
- Sistema EcoFlow
- Inicio diferido 1 - 21 horas
- Display LCD Medio
- Motor Inverter 10 años de garantía
- Secado por sensores (automático)
- Secado por tiempo
- 5 Progr. de algodón, 3 Progr. Sintéticos
- Función Autorreverse
- Indicadores status secado: Antiarrugas / fin, Enfriado, Seco armario, Secado, Secado extra, Fácil plancha
- Indicadores de: Condensador, Filtro, Depósito
- Duración ponderada programa estándar 154 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 600 - 665 (fondo total) mm

EW8H5825IB
00040843

Puerta
Cristal

PVPPr **624 €**

Electrolux





LAVASECADORA

Woolmark Blue Wash&Dry - DualCare



- Display LED XL
- Motor Inverter
- Tambor SoftDrum XXL
- Bloqueo seguridad para niños
- Programas especiales: Delicados, Lana, Outdoor, Vapor FreshScent, Denim, antialérgias, NonStop 1h. Lava y seca todas tus prendas en tan solo 60 min con el programa NonStop.
- Función Secado automático
- Programa Antialergia
- Función Pause&Add
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 819 x 596 x 540-544 (Total) mm

LAVASECADORA

Woolmark Blue Wash&Dry - DualCare



- Display LED XL
- Motor Inverter
- Tambor SoftDrum XXL
- Bloqueo seguridad para niños
- Programas especiales: Delicados, Lana, Outdoor, Vapor FreshScent, Denim, antialérgias, NonStop 1h. Lava y seca todas tus prendas en tan solo 60 min con el programa NonStop
- Función Secado automático
- Programa Antialergia
- Función Pause&Add
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 631-660 (Total) mm

LAVADORA INTEGRABLE

SensiCare - Motor Inverter - FreshScent



- WOOLMARK BLUE
- Display LED XL
- Motor Inverter 10 años de garantía
- Tambor SoftDrum XL
- Programas especiales: Delicados, Lana, Seda, Outdoor, Programa antialérgias, Vapor FreshScent, Edredones, Denim, Lavado 14 min.
- Función Acabado a vapor: reduce las arrugas y facilita el planchado
- Bloqueo seguridad para niños
- Programa Antialergia
- Función Pause&Add añade prendas olvidadas
- Consumo agua y energía anual: 9.200 l/ kWh
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 819 x 596 x 540/553 (fondo total) mm

LAVADORA INTEGRABLE

Woolmark Blue - SensiCare



- WOOLMARK BLUE
- Display LED
- Tambor SoftDrum XXL
- Programas especiales: Delicados, Lana, Seda, Outdoor, Programa antialérgias, Vapor FreshScent, Edredones, Denim, Lavado 14 min.
- Función Acabado a vapor: reduce las arrugas y facilita el planchado
- Programa Antialergia
- Función Pause&Add
- Consumo agua y energía anual: 10.200 l/ kWh
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 819 x 596 x 540/553 (fondo total) mm

EW7W3866OF
0002082C

Integrable

PVPPr **994 €**

EW7W4862LB
0002082B

Color
Blanco

PVPPr **704 €**

EW7F3846OF
0002081Y

Integrable

PVPPr **701 €**

EW7F4722NF
0002081Z

Integrable

PVPPr **660 €**



LAVADORA

SensiCare - Motor Inverter



- WOOLMARK BLUE
- Display LED Medio
- Motor Inverter 10 años de garantía
- Tambor SoftDrum XL
- Bloqueo seguridad para niños
- Programas especiales: Lana, Seda, Rapido, New Outdoor, Vapor Antialérgias, Pause&Add
- Programa ECO Time Manager
- Función Pause&Add
- Consumo agua y energía anual: 10.390 l/ 173 kWh
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 600 - 660 (fondo total) mm

EW6F4923EB
0002081V

Color
Blanco

PVPPr **461 €**



LAVADORA CARGA SUPERIOR

Woolmark Blue



- Woolmark Blue - Soft Opening: apertura suave
- Display LCD XL
- Control electrónico
- Cajón FlexiDosePlus
- Programas de lavado: Algodón, Algodón económico, Sintéticos, Delicados, Rápido, Aclarado, Centrifugado y vaciado, Vapor antialérgico, Edredón, Seda, Lana Plus, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera
- Funciones: ECO Time Manager, Inicio Diferido
- Programa SoftPlus
- Apertura inmediata
- Control electrónico de la carga Fuzzy Logic
- Bloqueo de seguridad para niños
- 2 patas regulables en altura y 2 patas fijas
- Consumo anual energía/agua: 174 kWh / litros
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 890 x 400 x 600 mm

EW6T4722AF
0002082M

Color
Blanco

PVPPr **468 €**



LAVADORA CARGA SUPERIOR

Woolmark Blue - SensiCare



- Display LCD
- Control electrónico
- Programas de lavado: Algodón, Algodón económico, Sintéticos, Delicados, Rápido, Aclarado, Centrifugado y vaciado, Vapor antialérgico, Edredón, Seda, Lana Plus, Ropa Deportiva, Outdoor, Ropa vaquera
- Funciones: Inicio Diferido
- Control electrónico de la carga Fuzzy Logic
- Bloqueo de seguridad para niños
- 2 patas regulables en altura y 2 patas fijas
- Consumo anual energía/agua: 150 kWh / litros
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 890 x 400 x 600 mm.

EW6T5621AI
0002082P

Color
Blanco

PVPPr **431 €**



LAVAVAJILLAS
AirDry - Rápido 30 min



- 13 Servicios
- Display LCD
- Time Manager
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Enjuague
- Función AutoOFF
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24 h
- Programa rápido de 30 minutos
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C
- FlexiLift
- AquaSensor
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Consumo energía/agua anual kWh/l: 234/ 2775
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 625 mm



LAVAVAJILLAS
AirDry - Rápido 30 min



- 13 Servicios
- Display LCD
- Time Manager
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Enjuague
- Función AutoOFF
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24 h
- Programa rápido de 30 minutos
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C
- FlexiLift
- AquaSensor
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Consumo energía/agua anual kWh/l: 234/ 2775
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 625 mm



LAVAVAJILLAS
AirDry - Rápido 30 min



- 13 Servicios
- Display LCD
- Time Manager
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Enjuague
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24 h
- Programa rápido de 30 minutos
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C
- FlexiLift
- AquaSensor
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Consumo energía/agua anual kWh/l: 262/ 2775
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 625 mm



LAVAVAJILLAS
AirDry - Rápido 30 min



- 13 Servicios
- Display LCD
- Time Manager
- Programas especiales: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Enjuague
- Función XtraDry
- Inicio diferido 1-24 h
- Programa rápido de 30 minutos
- Higiene profesional con el programa intensivo 70°C
- FlexiLift
- AquaSensor
- Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Consumo energía/agua anual kWh/l: 262/ 2775
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 600 x 625 mm

ESF5535LOX
0003080X

Inox
Antihuellas

PVPr **523 €**

ESF5535LOW
0003080Y

Color
Blanco

PVPr **466 €**

ESF5534LOX
0003081K

Inox
Antihuellas

PVPr **468 €**

ESF5534LOW
0003081L

Color
Blanco

PVPr **410 €**



LAVAVAJILLAS
AirDry - Rápido 30 min



Ancho 45 cm

- 9 Servicios
- Tecnología AirDry: apertura automática de la puerta
- Display LCD
- Time Manager: Gestiona la duración del programa
- Programas especiales: AutoFlex 45°- 70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Enjuague
- Función MyFavourite
- Función AutoOFF: apagado automatico
- Inicio diferido 1-24 h
- Motor inverter
- FlexiLift: dos alturas para el cesto superior
- 2 SoftSpikes: Para cuidar tu cristalería
- AquaSensor/Aquacontrol
- Cuba de Acero Inoxidable
- Consumo energía/agua anual kWh: 222/ 2775
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 850 x 446 x 615 mm

ESF4513LOX
0003081P

Inox
Antihuellas

PVPr **475 €**



LAVAVAJILLAS
AirDry



Perfectfit: no es necesario cortar el zócalo

- 13 Servicios
- Display LCD
- Time Manager
- Programas especiales: AutoFlex 45°- 70°, Eco 50°, FLEXIWASH, Intensive 70, QuickPlus 60°, Enjuague
- Función XtraDry
- Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
- Programa rápido de 30 minutos
- FlexiLift
- AquaSensor-Motor Inverter
- Sistema de seguridad Aqua Control
- Cuba de Acero Inoxidable
- Beam on Floor
- Consumo energía/agua anual kWh/l: 234/ 2775
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 818 x 596 x 550 mm

ESL5350LO
0003081B

Integrable

PVPr **493 €**



LAVAVAJILLAS
AirDry



- 13 Servicios
- Display LCD
- Time Manager
- Programas especiales: AutoFlex 45°- 70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Enjuague
- Función XtraDry e Inicio diferido
- Programa rápido de 30 minutos
- FlexiLift
- AquaSensor - Motor Inverter
- Sistema de seguridad Aqua Control
- 2 SoftSpikes®
- Cuba de Acero Inoxidable
- Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
- Consumo energía/agua anual kWh/l: 262/ 2775
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 818 x 596 x 550 mm

ESL5325LO
0003081V

Integrable

PVPr **463 €**



LAVAVAJILLAS
AirDry



Ancho 45 cm

- 9 Servicios
- LEDs indicadores de temperatura
- Time Manager
- Programas especiales: EAutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Enjuague
- Función MyFavourite: Elección programas favoritos
- Función XtraDry e inicio diferido
- Programa rápido de 30 minutos
- FlexiLift: dos alturas posibles para el cesto superior
- AquaSensor - Aqua Control - Motor Inverter
- Cuba de Acero Inoxidable
- Beam-on-Floor: indicador luminoso (rojo-verde)
- Consumo energía/agua anual kWh/l: 222/2775
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 818 x 596 x 550 mm

ESL4510LO
0003081X

Integrable

PVPr **512 €**





HORNO MULTIFUNCIÓN COMBISTEAM
Vapor Combisteam - Sonda Térmica
Carriles Telescópicos - 75 recetas



- Apertura abatible
- Multifunción 20 + 3 Vapor (25% - 50% - 100%)
- 180 programas VarioGuide + 75 recetas
- Pantalla táctil
- Display LCD blanco con iluminación
- Ventilador XL UltraFunPlus
- Función MyFavourite: personaliza tu horno con tus programas favoritos
- Propuesta automática temperatura
- Regulación electrónica temperatura
- Función de bloqueo electrónico
- Seguridad niños
- Indicadores de calor residual
- Puerta 4 cristales desmontable
- VelvetClosing: cierre amortiguado
- Esmalte de fácil limpieza / Limpieza con vapor
- Accesorios: - 3 bandejas InfiSpace TM - 2 Parrillas
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 590 x 560 x 550 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
76 Programas automáticos - Sonda Térmica
Carriles Telescópicos



- Autolimpieza pirolítica, 3 ciclos
- Multifunción 13
- Display LCD blanco con iluminación
- Touch Control
- Ventilador XL UltraFunPlus
- Sonda térmica
- 3 funciones de limpieza
- VelvetClosing®
- 9 programas automáticos
- Función MyFavourite
- Puerta fría desmontable con 4 cristales
- 2 luces halógenas
- Accesorios: 2 bandejas InfiSpaceTM - 1 parrilla
- Funciones: Solera - Cocción tradicional - Grill sencillo - Grill doble - Grill turbo - Descongelación - Pizza - Mantener caliente - Cocción baja temperatura
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 600 x 560 x 550 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Carriles Telescópicos



- Apertura abatible
- Multifunción 9
- Display LED Ambar con Mandos escamoteables
- Funciones de cocción del horno: Calor inferior, Cocción convencional/tradicional, Descongelar, Turbo, Grill rápido, Mantener caliente, Carnes, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Grill Turbo
- Con 3 niveles de cocción
- Autolimpieza pirolítica
- Recordatorio de limpieza del horno
- Propuesta automática temperatura
- Regulación electrónica temperatura
- Seguridad niños
- Sistema seguridad de desconexión automática
- Indicadores de calor residual
- Iluminación interior halógena
- Puerta de 3 cristales. Paneles acristalados extraíbles
- Accesorios: 1 Bandeja de esmalte gris - 1 Parrilla
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 600 x 560 x 550 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Carriles Telescópicos



- Apertura abatible
- Multifunción 9
- Display LED Ambar con Mandos fijos
- Funciones de cocción del horno: Calor inferior, Cocción convencional/tradicional, Descongelar, Turbo, Grill rápido, Mantener caliente, Carnes, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Grill Turbo
- Con 3 niveles de cocción
- Autolimpieza pirolítica
- Recordatorio de limpieza del horno
- Propuesta automática temperatura
- Regulación electrónica temperatura
- Seguridad niños
- Sistema seguridad de desconexión automática
- Indicadores de calor residual
- Iluminación interior halógena
- Puerta de 3 cristales. Paneles acristalados extraíbles
- Accesorios: 1 Bandeja de esmalte gris - 1 Parrilla
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 600 x 560 x 550 mm

EOB8857AOX
00090883

Inox
Antihuellas

PVPr **1108 €**

EOC5751FOX
00090880

Inox
Antihuellas

PVPr **728 €**

EOC3430FOX
0009081F

Inox
Antihuellas

PVPr **434 €**

EOC2420BOX
0009081G

Inox
Antihuellas

PVPr **426 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN CON VAPOR
Vapor PLusSteam - Carriles Telescópicos



- Apertura abatible
- Multifunción 10
- Display LED Ambar
- Con 3 niveles de cocción
- Control del horno con Thermotimer
- Mandos escamoteables
- Iluminación interior halógena Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
- Puerta 3 cristales fácil limpieza. Parte superior abatible para una más fácil limpieza
- Ventilador tangencial
- Accesorios: 1 Bandeja de esmalte gris - 1 Parrilla
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 600 x 560 x 550 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
Carriles Telescópicos



- Apertura abatible
- Multifunción 6
- Display LED Ambar
- Con 3 niveles de cocción
- Control del horno con Thermotimer
- Mandos escamoteables
- Iluminación interior halógena
- Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
- Puerta 2 cristales fácil limpieza. Elemento térmico superior extraíble para su fácil limpieza.
- Parte superior abatible para una más fácil limpieza
- Ventilador tangencial
- Accesorios: 1 Bandeja de esmalte gris - 1 Parrilla
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 600 x 560 x 550 mm



MICROONDAS MECÁNICO SIN GRILL
Integrable con marco

- Integrable marco incluido - Mueble Alto
- Apertura lateral izquierda - Capacidad: 20 litros
- Display LCD
- Potencia máxima microondas: 800 w
- Control mecánico
- 5 niveles de potencia de microondas
- Descongelación por tiempo y peso
- Plato giratorio
- Cavity interior acero inoxidable
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 340 mm

EOB3434FOX
0009081D

Inox
Antihuellas

PVPr **484 €**

EOB2430BOX
0009081L

Inox
Antihuellas

PVPr **307 €**

EMM20007OX
14250817

Inox
Antihuellas

PVPr **235 €**



PLACA INDUCCIÓN 90 CM
3 Zonas Infinite

Ancho 90 cm Fondo 41 cm


- Control táctil deslizante
- Potencia total: 6.900 W
- Temporizador
- Función Set&Go
- Anclaje Easy Fix
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona trasera izquierda:
 - Zona izquierda Inducción . 2300-3200W/210mm
 - Zona media: Inducción . 2300-3200W/210mm
 - Zona derecha: Inducción . 2300-3200W/210mm
- Calentamiento rápido automático
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™
- Nuevo sistema 'Easy set up' sobre encimera
- Dimensiones nicho de encastre: 880 x 380 x 44 mm (ancho x fondo x alto)

EIT913
0013080G

Bisel
Frontal

PVPr **1238 €**

Montaje especial sobre encimera de 12 mm con las placas ELECTROLUX



PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 32 cm

- Función **Hob2Hood**
- Control táctil deslizante
- Temporizador
- Stop&Go, Anclaje Easy Fix
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona trasera izquierda: Inducción 145 mm - Zona frontal derecha: inducción, Triple Circuit Round 180/240/320mm
- Calentamiento rápido automático
- Avisador acústico
- Cronómetro temporizador
- Temporizador EcoTimer™
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera
- Dimensiones nicho de encastre (ancho x fondo x alto): 560 x 490 x 44 mm

LIT60346
0013080J

Bisel
Frontal

PVPr **442 €**




PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

- Función **Hob2Hood** - Terminación Cristal
- Control Touch Control
- Temporizador
- Stop&Go, Anclaje Easy Fix
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona trasera izquierda: Inducción 145 mm - Zona frontal derecha: inducción 180/280mm
- Calentamiento rápido automático
- Avisador acústico
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera
- Dimensiones nicho de encastre (ancho x fondo x alto): 560 x 490 x 44 mm

LIT60336
0013080P

Biselada

PVPr **401 €**




PLACA INDUCCIÓN 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

- Control Touch Control
- Temporizador
- Stop&Go, Anclaje Easy Fix
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona trasera izquierda: Inducción 145mm
- Zona frontal derecha: inducción 180/280mm
- Calentamiento rápido automático
- Bloqueo de seguridad
- Avisador acústico
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera
- Dimensiones nicho de encastre (ancho x fondo x alto): 560 x 490 x 44 mm

LIT60336C
0013080R

Sin
Marco

PVPr **371 €**



PLACA INDUCCIÓN MIXTA 60 CM
2 Inducción - 2 Gas Natural

- Mandos táctiles Touch control deslizantes para la inducción y mandos giratorios para el control del gas
- Función Power Booster
- Función Stop+Go
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática
- Temporizador con apagado automático
- Avisador acústico
- Parrillas de hierro fundido
- 1 inducción: 2300/3300W / 210mm - 1 inducción: 1400/2500W / 140mm - 1 Gas natural: 2700W / 100mm - 1 Gas natural: 1900W / 70mm
- Inyectores gas butano incluidos
- Medida encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm



PLACA INDUCCIÓN MIXTA 60 CM
2 Inducción - 2 Vitrocerámica

- Mandos táctiles
- Mandos táctiles Touch Control con 9 niveles
- Función Power Booster
- Función Stop&Go
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Avisador acústico
- Inducción: 4 zonas
- 1 210mm
- 1 145mm
- 1 Doble Hi-Light: 120/180mm
- 1 Zona Hi-Light: 145mm
- Accesorio opcional: PBOX-6IR
- Medida encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm



PLACA VITROCERÁMICA 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 27 cm

- Mandos táctiles Touch Control con 9 niveles
- Displays indicadores
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática
- Bloqueo de seguridad para niños
- Hi-Light: 3 zonas
- 1 Zona triple Hi-Light: 145/210/270mm
- 1 Zona Hi-Light: 1800 / 180mm
- 1 Zona Hi-Light: 1200 / 145mm
- Accesorio opcional: PBOX-6IR
- Medida encastre (ancho x fondo): 560 x 460 mm

EGD6576NOK
00130894

Biselada

PVPr **523 €**

EHG6341FOK
00130888


Biselada

PVPr **523 €**

EHF6232IOK
00130890

Sin Marco

PVPr **321 €**



PLACA CRISTALGAS 60 CM
3 Gas - 1 Triple corona + 1 Ultra rápido

- Autoencendido
- Mandos de control giratorios Frontales para un control completo del gas
- Parrillas de hierro fundido
- Ancho: 60 cm
- Gas natural: 3 zonas
- Zona triple corona Speed Burner de gas natural: 4000W/122mm - 1 zonas gas natural: 1000W/54mm - 1 zona gas natural: 3000W/100mm
- Inyectores gas butano incluidos
- Medida (alto x ancho x fondo): 45 x 560 x 480 mm



PLACA ACERO 60 CM
4 Gas - 1 Zona Wok

- Acabado acero inoxidable
- 4 Quemadores: - 2 quemadores: 2000W/70mm - 1 Quemador Speed Burner: 4000W/128mm - 1 quemador: 1000W/54mm
- Autoencendido electrónico
- Termopar de seguridad
- Parrillas de hierro fundido
- Inyectores gas butano incluidos
- Medida (alto x ancho x fondo): 40 x 560 x 480 mm

Quemadores Speed Burner
hasta un 20% mas Rápido

EGT6633NOK
00080831

Cristal Negro

PVPr **255 €**

KGS6436X
00080839

Acero Inox

PVPr **278 €**



CAMPANA DECORATIVA ISLA - CILÍNDRICA Ancho 40 cm

- Aspiración máxima: 620 m³/h
- Potencia sonora mínima: 55 dB(A)
- Diseño Cilíndrico
- Control con Pulsadores
- Iluminación 2 Luces LED
- 3 Velocidades
- Tipo y número de filtros: 1 Cartuchos lavables de aluminio
- Función de recirculación mediante filtro de carbón
- Filtro de carbón incluido: (2) EFF62
- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 912-1200 x 392 Ø mm
- Accesorios opcionales: - Filtro de carbón (ECFB04)

LFI514X
0007080C

Acero
Inox

PVPr **591 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED Ancho 60 cm

- Aspiración máxima: 600 m³/h
- Potencia sonora mínima: 51 dB(A)
- Diseño 'T' invertida, Acero inoxidable
- Control con Pulsadores
- 3 velocidades
- Iluminación: 2 Luces LED
- Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.
- Tipo y número de filtros: 2 Cartuchos lavables de aluminio
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Filtro de carbon Incluido TYPE60
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 678-1180 x 598 x 450 mm
- Altura del producto, sin conducto decorativo: 60 mm
- Accesorios opcionales: - Filtro de carbón (ECFB01) Código: 15199982

LFT416X
0007080E

Acero Inox

PVPr **296 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED Ancho 90 cm

- Aspiración máxima: 600 m³/h
- Potencia sonora mínima: 51 dB(A)
- Diseño 'T' invertida, Acero inoxidable
- Control con Pulsadores
- 3 velocidades
- Iluminación: 2 Luces LED
- Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.
- Tipo y número de filtros: 3 Cartuchos lavables de aluminio
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Filtro de carbon Incluido TYPE60
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 678-1180 x 898 x 450 mm
- Altura del producto, sin conducto decorativo: 60 mm
- Accesorios opcionales: - Filtro de carbón (ECFB01) Código: 15199982

LFT419X
0007080D

Acero Inox

PVPr **265 €**



CAMPANA EXTRAPLANA TELESCÓPICA Ancho 60 cm

- Aspiración máxima: 603 m³/h
- Potencia sonora mínima: 48 dB(A)
- Integrable en mueble alto de 60 cm
- Control mecánico
- 3 Niveles de potencia
- 2 Lámparas LED
- 2 Filtros lavables metálicos
- Válvula antirretorno
- Posibilidad recirculación o evacuación
- Filtro de carbon Incluido TYPE60
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 396 x 598 x 280-455 mm
- Accesorios opcionales: - Filtro de carbón opcional mayor vida útil: SUPCHARC-E

EFP60460OX
00070899

Acero Inox

PVPr **263 €**