



FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE NO FROST
Bodega Vinoteca - IceMaker - Compartimento BioFresh
Alto x Ancho x Fondo: 1852 x 1210 x 630-665 mm



- 6 Zonas Climáticas
- **Controles:** - Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" - SuperCool y SuperFrost Automático
- **Frigorífico y compartimento BioFresh:** - PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir - 4 Estantes GlassLine, 1 se secciona - VarioSafe - Iluminación de techo LED - BioFresh-Plus con compartimento para pescado y marisco
- **Congelador:** - 5 cajones, 2 se deslizan sobre guías con ruedas - IceMaker con conexión fija a la red
- **Bodega:** - 2 zonas de temperatura, se pueden regular entre +5°C a +20°C - Puerta de cristal aislante tintado con protección UV - 4 estanterías, se deslizan sobre guías telescópicas y 2 son plegables - Iluminación LED
- Bisagra de la puerta izquierda fija/derecha fija
- Capacidad útil frigorífico: 519 l - En Bio Fresh: 132 l - incluyendo almacenamiento de vino 153 l
- Capacidad útil congelador: 126 l
- Consumo año/día: 320 kWh
- Nivel de ruido: 38 dB(A)

FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE NO FROST
IceMaker - Compartimento BioFresh - Blu Performance
Alto x Ancho x Fondo: 1852 x 1210 x 630-635 mm



- **Controles:** - Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" - SuperCool y SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir - 5 Estantes GlassLine, 1 se secciona - VarioSafe - Estante Botellero - Iluminación de techo LED - 2 BioCool sobre guías telescópicas
- **BioFresh:** - 2 Estantes GlassLine en el compartimento BioFresh - Iluminación de techo LED - 2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic
- **Congelador:** - 5 Cajones, 2 se deslizan sobre guías con ruedas - IceMaker con conexión fija a la red
- Bisagra de la puerta izquierda fija/derecha fija
- Capacidad útil frigorífico: 562 l
- En Bio Fresh: 172 l
- Capacidad útil congelador: 126 l
- Consumo año: 251 kWh
- Nivel de ruido: 37 dB(A)

FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE NO FROST
IceMaker - Blu Performance - Compartimento BioFresh
Alto x Ancho x Fondo: 1850 x 1210 x 630-665 mm



- **Controles:** - Pantalla táctil policromática TFT de 2.4" - SuperCool y SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir - 4 Estantes GlassLine, 1 se secciona - VarioSafe - Estante variable para botellas - Iluminación de techo LED
- **BioFresh:** - Iluminación LED - 3 BioFresh-Safes con SoftTelescopic
- **Congelador:** - No Frost - 9 cajones, 6 se deslizan sobre guías con ruedas - IceMaker con conexión fija a la red
- Bisagra de la puerta izquierda fija/derecha fija
- Capacidad útil frigorífico: 367 l
- En Bio Fresh: 133 l
- Capacidad útil congelador: 262 l
- Consumo año: 255 kWh
- Nivel de ruido: 38 dB(A)

SBSES8486-20
000033100

TOTAL
Acero Inox

PVPPr **6372 €**

SBSES8473-20
000033099

TOTAL
Acero Inox

PVPPr **4663 €**

SBSBS8673-20
000033038

TOTAL
Acero Negro

PVPPr **4429 €**





FRIGORÍFICO COMBI BY SIDE NO FROST
Control Electrónico MagicEye
Alto x Ancho x Fondo: 1852 x 630 x 630 mm

FRIGORÍFICO COMBI BY SIDE NO FROST
Control Electrónico MagicEye
Alto x Ancho x Fondo: 1852 x 630 x 630 mm

FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST
Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4"
Alto x Ancho x Fondo: 2011 x 600 x 625 mm

- **Controles:** - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador - SuperCool y SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling - 5 Estanterías GlassLine, 1 se secciona - Iluminación de techo LED - 2 cajones de fruta y verdura
- **Congelador:** - 8 cajones, VarioSpace - Bandeja para especies
- Bisagra de la puerta izquierda fija/ derecha fija
- Capacidad bruta/útil frigorífico: 405/383 l
- Capacidad bruta/útil congelador: 381/253 l
- Consumo año: 359 kWh
- Nivel de ruido: 43 dB(A)

- **Controles:** - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador - SuperCool y SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling - 5 Estanterías GlassLine, 1 se secciona - Iluminación de techo LED - 2 cajones de fruta y verdura
- **Congelador:** - 8 Cajones VarioSpace - Bandeja para especies
- Bisagra de la puerta izquierda fija/ derecha fija
- Capacidad bruta/útil frigorífico: 405/383 l
- Capacidad bruta/útil congelador: 381/253 l
- Consumo año: 359 kWh
- Nivel de ruido: 43 dB(A)

- **Controles:** - Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta - SuperCool y SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling - 5 Estanterías GlassLine, 1 se secciona - Estante Botellero - Iluminación de techo LED - 2 cajones de fruta y verdura en guías con ruedas
- **Congelador:** - 3 cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad útil frigorífico: 269 l
- Capacidad útil congelador: 87 l
- Consumo año: 252 kWh
- Nivel de ruido: 39dB(A)

SBS7242-20
000033YH

Puertas
Acero Inox

SBS7242-20
000033YG

TOTAL
Acero Inox

CNBS4015-20
000033WT

Puertas
Acero Negro

PVPr **933 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

BioFresh - Blu Performance

Alto x Ancho x Fondo:

2010 x 700 x 600-665-709 mm



Ancho 70 cm

- **Controles:** - Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta - SuperCool Automático - SuperFrost Automático
- **Frigorífico y compartimiento BioFresh:** - Power-Cooling con filtro de carbón activo FreshAir - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos - 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona - Estante botellero - Iluminación de techo LED - 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales 1 es ajustable en HydroSafe o DrySafe
- **Congelador:** - No Frost - cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos - Estantes de cristal extraíbles
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad útil del refrigerador: 275 litros
- BioFresh: 108 l
- Capacidad útil del congelador: 106 litros
- Consumo eléctrico anual/24 horas: 195/0,534 kWh
- Nivel de ruido dB(A): 38
- Consumo anual: 195 kWh

CBNEF5715-20
000033ZX

Puertas
Inox Antihuellas

PVP Pr **1518 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

BioFresh

Alto x Ancho x Fondo:

2020 x 750 x 630 mm



Ancho 75 cm

- Cajones BioFresh para mantener la humedad
- Control electrónico digital de la temperatura de la temperatura media de los LEDs
- DuoCooling
- Función de congelación rápida SuperFrost
- Ventilador silencioso y acústico para la pérdida de tiempo interior
- Pilotos de control de congelación y SuperFrost
- Frigorífico y compartimiento BioFresh
- Ventilador interior para una distribución uniforme de la temperatura
- Bandeja de cristal extraíble que se puede situar de la parte superior a la inferior
- Estantes Comfort GlassLine en la contrapuerta
- Estantes de cristal resistente y marco de material
- Congelador NoFrost: Desescarche automático
- Enfriamiento por circulación de aire
- Sistema de congelación FrostSafe con cajones transparentes cerrados por los cuatro lados
- Sistema VarioSpace con cajones y estantes extraíbles
- Bandeja de cubitos Paredes puerta / laterales: Acero inoxidable SmartSteel / silver
- Capacidad frigorífico: 306L
- BioFresh: 107L
- Congelador: 115L
- Nivel de ruido dB(A): 42
- Consumo anual: 305 kWh

CBNESF5133-20
000033PN

Puertas
Inox Antihuellas

FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

BioFresh - Blu Performance

Alto x Ancho x Fondo:

2011 x 600 x 665 mm



- **Controles:** - Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta - SuperCool Automático - SuperFrost Automático
- **Frigorífico y Compartimiento BioFresh:** - Power-Cooling con filtro de carbón activo FreshAir - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos - 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona - Estante botellero - Iluminación de techo LED - 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales 1 es ajustable en HydroSafe o DrySafe
- **Congelador 4:** - 3 Cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos - Estantes de cristal extraíbles
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad útil frigorífico: 242 l
- Compartimiento BioFresh: 94 l
- Capacidad útil congelador: 101 l
- Nivel de ruido: 38dB(A)
- Consumo año: 186 kWh

CBNEF4815-20
000033WZ

Puertas
Inox Antihuellas

PVP Pr **1084 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

BioFresh - Blue Performance

Alto x Ancho x Fondo:

2011 x 600 x 665 mm



- **Controles:** - Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta - SuperCool Automático (tiempo limitado) - SuperFrost Automático
- **Frigorífico y Compartimiento BioFresh:** - Power-Cooling con filtro de carbón activo FreshAir - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos - 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona - Estante botellero - Iluminación de techo LED - 2 BioFresh-Safes sobre guías telescópicas, de los cuales 1 es ajustable en HydroSafe o DrySafe
- **Congelador 4:** - 3 Cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos - Estantes de cristal extraíbles
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad útil frigorífico: 242 l
- Compartimiento BioFresh: 94 l
- Capacidad útil congelador: 101 l
- Consumo año/24 hs.: 186/0,507 kWh
- Nivel de ruido: 38dB(A)
- Consumo año: 186 kWh

CBN4815-20
000033WX

Color
Blanco

PVP Pr **1131 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

BioCool - Blu Performance

Alto x Ancho x Fondo:
2011 x 600 x 665 mm



- **Controles:** - Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta - SuperCool Automático - SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos - 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona - Estante Botellero - Iluminación de techo LED - 1 Compartimiento BioCool en guías con ruedas
- **Congelador 4:** - 3 Cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos - Estantes de cristal extraíbles
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad útil frigorífico: 260 l
- Capacidad útil congelador: 101 l
- Consumo año: 174 kWh
- Nivel de ruido: 38dB(A)

CNEF4815-20
000033WU

Puertas
Inox Antihuellas

PVPPr **1133 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

BioCool - Blue Performance

Alto x Ancho x Fondo:
1850 x 600 x 650 mm



- **Controles:** - Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta - SuperCool Automático - SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona - Estante Botellero - Iluminación de techo LED - 1 Compartimiento BioCool en guías con ruedas
- **Congelador:** - 3 Cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos - Estantes de cristal extraíbles
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad útil frigorífico: 220 l
- Capacidad útil congelador: 101 l
- Nivel de ruido: 38dB(A)
- Consumo año: 165 kWh

CNEF4315-20
000033WN

Puertas
Inox Antihuellas

PVPPr **1081 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4"

Alto x Ancho x Fondo:
2011 x 600 x 625 mm



- **Controles:** - Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta - SuperCool Automático - SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos - 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona - Estante Botellero - Iluminación de techo LED - 2 cajones de fruta y verdura en guías con ruedas
- **Congelador:** - 3 Cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos - Estantes de cristal extraíbles
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad útil frigorífico: 269 l
- Capacidad útil congelador: 87 l
- Consumo año: 252 kWh
- Nivel de ruido: 39dB(A)

CNEF4015-20
000033WS

Puertas
Inox Antihuellas

PVPPr **818 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4"

Alto x Ancho x Fondo:
2011 x 600 x 625 mm



- **Controles:** - Pantalla táctil monocromática TFT de 2.4" situada detrás de la puerta - SuperCool Automático - SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos - 5 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona - Estante Botellero - Iluminación de techo LED - 2 Cajones de fruta y verdura en guías con ruedas
- **Congelador:** - 3 cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos - Estantes de cristal extraíbles
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad útil frigorífico: 269 l
- Capacidad útil congelador: 87 l
- Consumo año: 252 kWh
- Nivel de ruido: 39dB(A)

CN4015-20
000033WK

Color
Blanco

PVPPr **805 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

Duo Cooling
Alto x Ancho x Fondo:
2011 x 600 x 655 mm



- **Controles:** - MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores - SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling - Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine - Estante Botellero - Iluminación de techo LED - 1 cajón espacioso de fruta y verdura
- **Congelador 4:** - 3 cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad frigorífico: 243L
- Congelador: 95L
- Nivel de ruido dB(A): 42
- Consumo anual: 250 kWh

CNEL361-21
000033119

Puertas
Elegant Inox

PVPr **776 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

Duo Cooling
Alto x Ancho x Fondo:
1861 x 600 x 655 mm



- **Controles:** - MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores - SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling - Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine - Estante Botellero - Iluminación de techo LED - 1 cajón espacioso de fruta y verdura
- **Congelador 4:** - 3 Cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad frigorífico: 209L
- Congelador: 95L
- Nivel de ruido dB(A): 42
- Consumo anual: 240 kWh

CNEL321-21
000033117

Puertas
Elegant Inox

PVPr **701 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

Duo Cooling
Alto x Ancho x Fondo:
2011 x 600 x 655 mm



- **Controles:** - MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores - SuperFrost Automático
- **Frigorífico:** - PowerCooling - Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine - Estante Botellero - Iluminación de techo LED - 1 cajón espacioso de fruta y verdura
- **Congelador 4:** - 3 cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad frigorífico: 243L
- Congelador: 95L
- Nivel de ruido dB(A): 42
- Consumo anual: 250 kWh

CN361-21
000033118

Color
Blanco

PVPr **726 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

Duo Cooling
Alto x Ancho x Fondo:
1861 x 600 x 655 mm



- **Controles:** - MagicEye situado detrás de la puerta, control electrónico con pulsadores - Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador - SuperFrost Automático, controlado por tiempo - Alarma visual y acústica en caso de fallo - Alarma de la puerta: acústica
- **Frigorífico:** - PowerCooling - Estantes de plástico en la contrapuerta, Bandeja para huevos - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine - Estante Botellero - Iluminación de techo LED - 1 Cajón espacioso de fruta y verdura
- **Congelador 4:** - 3 Cajones, VarioSpace - Bandeja para cubitos
- Bisagra de la puerta reversible
- Capacidad frigorífico: 209L
- Congelador: 95L
- Nivel de ruido dB(A): 42
- Consumo anual: 240 kWh

CN321
000033074

Color
Blanco

PVPr **667 €**

LIEBHERR



FRIGORÍFICO 2 PUERTAS SMARTFROST

Control Electrónico MagicEye

Alto x Ancho x Fondo:
1571 x 550 x 630 mm



- **Controles:** - Control mecánico en el interior, control dial - Circuitos de frío regulables individualmente: 1
- **Frigorífico:** - Con soporte para botellas, Bandeja para huevos - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine - Iluminación LED - 1 cajón espacioso de fruta y verdura
- **Congelador:** - Descongelación MANUAL - Bandeja para cubitos - Estantes de cristal extraíbles
- Puerta Reversible
- Capacidad útil Total: 268 l (Refrigerador: 216 l / Congelador: 52 l)
- Nivel de ruido: 40 dB(A)
- Consumo anual: 201 kWh

CTPSL2921-20
000033SB

Color
Silver

PVPr **549 €**



FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA

Control Electrónico MagicEye

Alto x Ancho x Fondo:
1852 x 600 x 630 mm



- **Controles:** - MagicEye táctil detrás de la puerta - Pantalla digital de temperatura - SuperCool Automático - Alarma de la puerta: acústica
- **Frigorífico:** - PowerCooling - Estantería de almacenamiento Premium GlassLine con soporte para botellas, VarioBoxes, Bandeja para huevos - 7 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona - Estante Botellero - Iluminación LED - 2 cajones de fruta y verdura sobre guías telescópicas
- Puerta Reversible
- Capacidad útil total: 384 l
- Consumo anual: 116 kWh
- Nivel de ruido: 34 dB(A)

SKEF4260-20
000033XV

Puerta
Inox Antihuellas

PVPr **976 €**



FRIGORÍFICO 2 PUERTAS SMARTFROST

Alto x Ancho x Fondo:
1401 x 550 x 630 mm



- **Controles:** - Control mecánico en el interior, control dial - Circuitos de frío regulables individualmente: 1
- **Frigorífico:** - Soporte para botellas, Bandeja para huevos - 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine - Iluminación LED - 1 cajón espacioso de fruta y verdura
- **Congelador:** - SmartFrost Procedimiento de descongelación manual - Bandeja para cubitos - Estantes de cristal extraíbles
- Puerta Reversible
- Capacidad Útil Total: 231 l (Refrigerador: 187 l / Congelador: 44 l)
- Nivel de ruido: 39 dB(A)
- Consumo anual: 188 kWh

CTP2521-20
000033RY

Color
Blanco

PVPr **438 €**



CONGELADOR VERTICAL NO FROST

Control Electrónico MagicEye

Alto x Ancho x Fondo:
1852 x 600 x 630 mm



- **Controles:** - MagicEye con pulsadores detrás de la puerta - Indicador de temperatura LED - SuperFrost Automático
- **Congelador:** - 8 Cajones, VarioSpace - Bandeja para especies - Estantes de cristal extraíbles
- Puerta Reversible
- Consumo anual: 243 kWh
- Capacidad útil Total: 253 l
- Nivel de ruido: 42 dB(A)

SGNEF3036-20
000033YL

Puerta
Inox Antihuellas

PVPr **1199 €**



FRIGORÍFICO 2 PUERTAS SMARTFROST

Iluminación LED

Alto x Ancho x Fondo:
1241 x 550 x 616-630 mm



- **Controles:** - Control mecánico en el interior, control dial - Circuitos de frío regulables individualmente: 1
- **Frigorífico:** - Soporte para botellas, Bandeja para huevos - 3 Estanterías de almacenamiento GlassLine - Iluminación LED - 1 cajón espacioso de fruta y verdura
- **Congelador:** - SmartFrost Procedimiento de descongelación manual - Bandeja para cubitos - Estantes de cristal extraíbles
- Puerta Reversible
- Capacidad Útil Total: 195 l (Refrigerador: 151 l / Congelador: 44 l)
- Nivel de ruido: 40 dB(A)
- Consumo anual: 176 kWh

CTP2121-20
000033RX

Color
Blanco

PVPr **423 €**



FRIGORÍFICO TIPO AMERICANO

CONGELADOR NO FROST

BioFresh - IceMaker

2 Cajones Gigantes de Congelador

Alto x Ancho x Fondo:

2032/2072 x 915 x 625 mm



- Montaje de puerta fijo
- **Control:** - MagicEye con indicación digital de temperatura - Duo-Cooling - Función automática SuperCool / SuperFrost
- Pilotos control y FrostControl
- **Frigorífico:** - Desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación Columna de luz LED en ambos lados e iluminación de techo LED - 2 Estantes botellero versátiles - 3 baldas de cristal - Dotación en contrapuerta Premium GlassLine - Soporte para botellas y conservas
- **Compartimento BioFresh:** - Desescarche automático y enfriamiento por circulación de aire - 2 Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas - 2 HydroSafe con regulación de la humedad del aire - Iluminación LED
- **Congelador:** - NoFrost desescarche automático - 2 Cajones sobre guías telescópicas - Fabricador automático de cubitos de hielo Conexión fija a la red 3/4" - Producción de cubitos de hielo 1,3 kg - reserva de 24 horas 2,7 kg - Iluminación LED
- Capacidad útil del refrigerador: 357 litros
- Compartimento BioFresh en el frigorífico: 68 l
- Capacidad útil del congelador: 114 litros
- Nivel de ruido dB(A): 42
- Consumo anual: 410 kWh

SUBIDA GRATIS A DOMICILIO

ECBN6156-22 DCHA Integrable
000033139 Bisagra Derecha

PVPr **5302 €**

ECBN6156-22 IZQ Integrable
000033140 Bisagra Izquierda

PVPr **5302 €**

FRIGORÍFICO TIPO AMERICANO

CONGELADOR NO FROST

BioFresh - IceMaker

2 Cajones Gigantes de Congelador

Alto x Ancho x Fondo:

2032 x 757 x 610 mm



- **Control:** - MagicEye con indicación digital de temperatura - Touch-Electronic detrás de la puerta - Indicación de temperatura para compartimento congelador y frigorífico - DuoCooling - Función automática SuperCool / SuperFrost control por cantidad - Señal de alarma en caso de avería óptica y acústica - Alarma por puerta abierta acústica - Pilotos control y FrostControl
- **Frigorífico:** - Desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación Columna de luz LED - 2 Estantes botellero - 4 baldas de cristal - Dotación en contrapuerta Premium GlassLine - Soporte para botellas y conservas
- **Compartimento BioFresh:** - Desescarche automático y enfriamiento por circulación de aire - 2 Cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas - HydroSafe con regulación de la humedad del aire - Iluminación LED - Cajones SoftTelescopic
- **Congelador:** - NoFrost desescarche automático - 2 Cajones sobre guías telescópicas - Fabricador automático de cubitos de hielo Conexión fija a la red 3/4" - Producción de cubitos de hielo 1,3 kg - reserva de 24 horas 2,7 kg - Iluminación LED
- Capacidad útil del refrigerador: 276 litros
- Compartimento BioFresh en el frigorífico: 57 l
- Capacidad útil del congelador: 103 litros
- Nivel de ruido dB(A): 42
- Consumo anual: 287 kWh

SUBIDA GRATIS A DOMICILIO



ECBN5066-22 DER Integrable
000033137 Bisagra Derecha

PVPr **4661 €**

ECBN5066-22 IZQ Integrable
000033138 Bisagra Izquierda

PVPr **4661 €**



Cocinas de ensueño /





FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

BioFresh

Alto x Ancho x Fondo:
1772-1778 x 560-570 x 550 mm

- Montaje de puerta fijo
- **Control:** - MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura - Touch-Display / detrás de la puerta - DuoCooling - Función automática SuperCool / SuperFrost - Control por cantidad
- **Frigorífico:** - Desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación LED - 4 baldas de cristal 1 divisible - Dotación en contrapuerta Comfort GlassLine - Soporte para botellas y conservas
- **Compartimento BioFresh:** - Desescarche automático - Enfriamiento por circulación de aire - 2 cajones BioFresh extraíbles sobre guías telescópicas - DrySafe - HydroSafe con regulación de la humedad del aire
- **Congelador:** - NoFrost desescarche automático - 3 Cajones - VarioSpace - Estantes de vidrio de seguridad - cubitera
- Puerta Reversible
- Capacidad útil del refrigerador: 175 litros
- Compartimento BioFresh en el frigorífico: 67 l
- Capacidad útil del congelador: 62 litros
- Nivel de ruido dB(A): 38
- Consumo anual: 235 kWh

ICBN3324-20
000033007

Integrable



FRIGORÍFICO COMBI SMARTFROST

BioCool

Alto x Ancho x Fondo:
1772-1788 x 560-570 x 550 mm



- Montaje de puerta fijo
- **Control:** - MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura - Circuitos de frío regulables 2 DuoCooling - Función automática SuperCool - SuperFrost
- **Frigorífico:** - Desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación LED - 5 baldas de cristal 1 divisible - Dotación en contrapuerta Comfort GlassLine - Cajón VarioSafe - Soporte para botellas y conservas
- **Cajones BioCool:** - 1 Extraíble sobre guías con ruedas
- **Congelador:** - SmartFrost desescarche manual - Sistema FrostSafe cajones transparentes por los 4 lados - 3 Cajones - VarioSpace - Estantes de vidrio de seguridad - Cubitera con tapa
- Puerta Reversible
- Capacidad útil del refrigerador: 194 litros
- Capacidad útil del congelador: 80 litros
- Nivel de ruido dB(A): 34
- Consumo anual: 156 kWh

ICP3324-20
000033004

Integrable

PVPr **1514 €**



FRIGORÍFICO COMBI CONGELADOR NO FROST

Alto x Ancho x Fondo:

1772-1788 x 560-570 x 550 mm



- Montaje de puerta deslizante
- **Control:** - MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura - Circuitos de frío regulables 2 DuoCooling - Función SuperFrost
- **Frigorífico:** - Desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación LED - 5 baldas de cristal 1 divisible - Dotación en contrapuerta Comfort GlassLine - Soporte para botellas y conservas
- **Cajones BioCool:** - 1 Extraíble sobre guías con ruedas
- **Congelador:** - NoFrost desescarche automático - Sistema FrostSafe cajones transparentes por los 4 lados - 3 Cajones - VarioSpace - Estantes de vidrio de seguridad
- Puerta reversible
- Capacidad útil del refrigerador: 194 litros
- Capacidad útil del congelador: 62 litros
- Nivel de ruido dB(A): 38
- Consumo anual: 230 kWh

ICNS3324-21
000033092

Integrable

PVPr **1314 €**



FRIGORÍFICO COMBI SMARTFROST

Alto x Ancho x Fondo:

1772-1788 x 560-570 x 550 mm



- Montaje de puerta deslizante
- **Control:** - MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura - Indicación temperatura compartimento congelador y frigorífico - Circuitos de frío regulables 2 DuoCooling - Función SuperFrost
- **Frigorífico:** - Desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación LED - 5 baldas de cristal - Dotación en contrapuerta Comfort GlassLine - Soporte para botellas y conservas - 1 compartimento para frutas y verduras
- **Congelador:** - SmartFrost desescarche manual - Sistema FrostSafe cajones transparentes por los 4 lados - 3 Cajones - VarioSpace - Estantes de vidrio de seguridad
- Puerta Reversible
- Capacidad útil del refrigerador: 194 litros
- Capacidad útil del congelador: 80 litros
- Nivel de ruido dB(A): 35
- Consumo anual: 299 kWh

ICS3324-20
000033141

Color
Blanco

PVPr **944 €**



FRIGORÍFICO COMBI SMARTFROST

BioCool

Alto x Ancho x Fondo:
1772-1778 x 560-570 x 550 mm



- Montaje de puerta deslizante
- **Control:** - MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura - Circuitos de frío regulables 2 DuoCooling - Función SuperFrost
- **Frigorífico:** - Desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación LED - 6 baldas de cristal 1 divisible - Dotación en contrapuerta Comfort GlassLine - Soporte para botellas y conservas
- **Cajones BioCool:** - 1 Extraíble sobre guías con ruedas
- **Congelador:** - SmartFrost descarche manual - Sistema FrostSafe cajones transparentes por los 4 lados - 2 Cajones - VarioSpace - Estantes de vidrio de seguridad - Cubitera con tapa
- Puerta reversible
- Capacidad útil del refrigerador: 224 litros
- Capacidad útil del congelador: 57 litros
- Consumo eléctrico anual/24 horas: 228/0,622 kWh
- Nivel de ruido dB(A): 34
- Consumo anual: 228 kWh

ICS3234-20
000033006

Integrable

PVP Pr **1224 €**



FRIGORÍFICO COMBI SMARTFROST

BioCool

Alto x Ancho x Fondo:
1574-1590 x 560-570 x 550 mm



- Montaje de puerta fijo
- **Control:** - MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura - Circuitos de frío regulables 2 DuoCooling - Función automática SuperCool - SuperFrost
- **Frigorífico:** - Desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación LED - 4 baldas de cristal 1 divisible - Dotación en contrapuerta Comfort GlassLine - Soporte para botellas y conservas
- **Cajones BioCool:** - 1 Extraíble sobre guías con ruedas
- **Congelador:** - SmartFrost descarche manual - Sistema FrostSafe cajones transparentes por los 4 lados - 2 Cajones 1 sobre guías - VarioSpace - Estantes de vidrio de seguridad - Cubitera con tapa
- Puertav Reversible
- Capacidad útil del refrigerador: 184 litros
- Capacidad útil del congelador: 57 litros
- Consumo eléctrico anual/24 horas: 142/0,387 kWh
- Nivel de ruido dB(A): 35
- Consumo anual: 142 kWh

ICP2924
000033069

Integrable

PVP Pr **1383 €**



FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA

2 Cajones BioCool

Alto x Ancho x Fondo:
1772-1788 x 560-570 x 550 mm



- Montaje de puerta fijo
- **Control Electrónico:** - MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura - Función automática SuperCool
- **Frigorífico:** - Procedimiento de desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación LED - 7 baldas de cristal - Cajones BioCool sobre guías telescópicas
- Puerta Reversible
- Capacidad útil Frigorífico: 279 l
- Nivel de ruido: 34 dB(A)
- Consumo anual: 117 kWh

IK3520-20
000033022

Integrable

PVP Pr **1341 €**



FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA

3 Cajones BioFresh

Alto x Ancho x Fondo:
1772-1788 x 560-570 x 550 mm



- Montaje de puerta fijo
- **Control Electrónico:** - MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura - Función automática SuperCool
- **Frigorífico:** - Procedimiento de desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación LED - 6 Baldas de cristal - Estante para botellas
- **Compartimento BioFresh:** - Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire - 3 Cajones BioFresh sobre guías telescópicas - 2 DrySafe y 1 HydroSafe regulación humedad
- Puerta Reversible
- Capacidad útil Frigorífico: 301 l de ellos en BioFresh 90 l
- Nivel de ruido: 37 dB(A)
- Consumo anual: 133 kWh

IKB3520-21
000033152

Integrable

PVP Pr **1345 €**



FRIGORÍFICO COMBI SMARTFROST

3 Cajones BioFresh Soft Telescopic

Alto x Ancho x Fondo:
1772-1788 x 560-570 x 550 mm



- Montaje de puerta fijo
- **Control Electrónico:** - MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura - Función automática SuperCool -
- **Frigorífico:** - Procedimiento de desescarche automático - PowerCooling con ventilador - Iluminación Columna de luz LED - 6 baldas de cristal - Estante para botellas - Contrapuerta Premium GlassLine - VarioBox extraíble
- **Compartimento BioFresh:** - Desescarche automático & enfriamiento por circulación de aire - 3 Cajones BioFresh con SoftTelescopic con LED - 1 DrySafe y 2 HydroSafe con regulación de la humedad del aire - FlexSystem
- Puerta Reversible
- Capacidad útil Frigorífico: 301 l de ellos en BioFresh 90 l
- Nivel de ruido: 37 dB(A)
- Consumo anual: 133 kWh

IKB3560-21
000033153

Integrable

PVP Pr **1749 €**





CONGELADOR VERTICAL SMART FROST

Control Electrónico MagicEye

Alto x Ancho x Fondo:
851 x 602 x 610 mm



- **Controles:** - MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior - Pantalla digital de temperatura - SuperFrost Automático, controlado por cantidad - Alarma visual y acústica en caso de fallo
- **Congelador:** - Descongelación MANUAL - 4 cajones, VarioSpace - 2 acumuladores de frío - Estantes de cristal extraíbles
- Puerta Reversible
- Capacidad útil Total: 103 l
- Nivel de ruido: 40 dB(A)
- Consumo anual: 151 kWh

GPESF1476-20
000033LR

Puertas
Acero Inox

PVPPr **884 €**



CONGELADOR VERTICAL NO FROST

Control Electrónico MagicEye

Alto x Ancho x Fondo:
851 x 602 x 628 mm



- **Controles:** - MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior - Pantalla digital de temperatura - SuperFrost Automático, controlado por cantidad - Alarma visual y acústica en caso de fallo - Alarma de la puerta: acústica
- **Congelador:** - No Frost - 3 Cajones, VarioSpace - 2 acumuladores de frío - Estantes de cristal extraíbles
- Puerta Reversible
- Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 150 / 0,409 kWh
- Capacidad Útil Total: 91 l
- Nivel de ruido: 41 dB(A)
- Consumo anual: 150 kWh

GNP1066
000033UW

Color
Blanco

PVPPr **619 €**



CONGELADOR VERTICAL SMART FROST

Control Electrónico MagicEye

Alto x Ancho x Fondo:
851 x 553 x 624 mm



- **Controles:** - MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior - Pantalla digital de temperatura - SuperFrost Automático, controlado por cantidad - Alarma visual y acústica en caso de fallo
- **Congelador:** - Descongelación MANUAL - 3 cajones, VarioSpace - Estantes de cristal extraíbles
- Puerta Reversible
- Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 190 / 0,518 kWh
- Capacidad útil Total: 98 l
- Nivel de ruido: 43 dB(A)
- Consumo anual: 190 kWh

G1223-20
000033LL

Color
Blanco

PVPPr **337 €**



CONGELADOR VERTICAL SMARTFROST

Control Electrónico MagicEye

Alto x Ancho x Fondo:
851 x 553 x 624 mm



- **Controles:** - MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior - Pantalla digital de temperatura - SuperFrost Automático, controlado por cantidad - Alarma visual y acústica en caso de fallo
- **Congelador:** - Descongelación MANUAL - 3 cajones, VarioSpace - Estantes de cristal extraíbles
- Puerta Reversible
- Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 149 / 0,407 kWh
- Capacidad Útil Total: 98 l
- Nivel de ruido: 40 dB(A)
- Consumo anual: 149 kWh

GP1213-20
000033LN

Color
Blanco

PVPPr **346 €**



FRIGORÍFICO COOLER 1 PUERTA

Alto x Ancho x Fondo:
850 x 554 x 623 mm



- Control mecánico en el interior, control dial
- **Frigorífico:** - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos - 4 Estanterías de almacenamiento GlassLine - Iluminación LED - 1 cajón espacioso de fruta y verdura
- Puerta Reversible
- Capacidad bruta / útil Frigorífico: 141 / 136 l
- Consumo de energía: 92 kWh/año

TP1410
000033KZ

Color
Blanco

PVPPr **341 €**



FRIGORÍFICO 1 PUERTA CON CONGELADOR

Cool Plus

Alto x Ancho x Fondo:
850 x 601 x 628 mm



- **Controles:** - Control mecánico en el interior, control dial - Función CoolPlus
- **Frigorífico:** - Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Bandeja para huevos - 2 Estanterías de almacenamiento GlassLine, de las cuales 1 se secciona - Iluminación interior - 2 cajones de fruta y verdura
- **Congelador:** - Bandeja para cubitos
- Puerta Reversible
- Capacidad Útil Total: 143 l (Refrigerador: 125 l / Congelador: 18 l)
- Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 98 / 0,266 kWh
- Nivel de ruido: 38 dB(A)
- Consumo de energía: 98 kWh/año

TP1724-21
000033VH

Color
Blanco

PVPPr **510 €**



BODEGA VINOTECA VINO THEK
200 Botellas - 6 Temperaturas
Alto x Ancho x Fondo:
1650 x 600 x 739 mm



- Acondicionamiento de vinos Vinothek
- Controles: - MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior - Pantalla digital de temperatura - Alarma visual y acústica en caso de fallo - Alarma de la puerta: acústica - Bloqueo para niños
- Almacenamiento Bodega: 6 Temperaturas, que van desde +5°C a +18°C - Suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo - Regulación de humedad a través de piedras de lava - Iluminación interior permanentemente encendida - Accesorios de madera de haya - 6 estanterías
- Capacidad Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 200
- Capacidad Bruta / Útil: 427 / 395 l
- Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 168 / 0,460 kWh
- Nivel de ruido: 41 dB(A)

WTB4212-20 Puerta Cristal
000033MW Marco Negro

PVP Pr **1583 €**



BODEGA VINOTECA VINO THEK
68 Botellas - 1 Zona
Alto x Ancho x Fondo:
890 x 600 x 613 mm



- Acondicionamiento de vinos Vinothek
- Controles: - MagicEye con pulsadores situado en la parte frontal superior - Pantalla digital de temperatura - Alarma visual y acústica en caso de fallo - Alarma de la puerta: acústica - Bloqueo para niños
- Almacenamiento Bodega: - 1 Zona de Temperatura, ajustable de +5°C a +20°C - Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir - Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable - Iluminación interior permanentemente encendida - Accesorios de madera de haya - 3 Estanterías
- Capacidad Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 68
- Capacidad Bruta / Útil: 145 / 128 l
- Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 113 / 0,308 kWh
- Nivel de ruido: 38 dB(A)

WKB1812-21 Puerta Cristal
000033YP Marco Negro

PVP Pr **924 €**



BODEGA VINOTECA GRANDCRU
46 Botellas - 1 Zona
Alto x Ancho x Fondo:
820-870 x 600 x 580 mm



- Empotrable Bajo encimera
- Conservación de vinos GrandCru
- Controles: - MagicEye con display Digital para cada zona - Teclas en el interior - Gama de temperatura regulable +5°C a +20°C - Alarma visual y acústica en caso de fallo - Alarma de la puerta: acústica - Pilotos de control
- Compartimento Bodega: Frío ventilado - Filtros de carbón activo Regulación de la humedad del aire - Iluminación LED - Estantes de madera - 4 estantes, 3 extraíbles sobre guías telescópicas
- Capacidad Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 46
- Capacidad Bruta / Útil: 135 / 110 l
- Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 145 / 0,396 kWh
- Nivel de ruido: 38 dB(A)

UWKES1752-21 Puerta Cristal
000033171 Marco inox

PVP Pr **2039 €**



BODEGA VINOTECA VINIDOR
34 Botellas - 2 Zonas
Alto x Ancho x Fondo:
822 x 600 x 575 mm



- Conservación de vinos serie Vinidor
- Controles: - Pantalla táctil LCD situada detrás de la puerta - Pantalla digital de temperatura - Alarma visual y acústica en caso de fallo - Alarma de la puerta: acústica - Bloqueo para niños
- Almacenamiento Bodega: - 2 Zonas de Temperatura, ajustables de +5°C a +20°C - 2 circuitos de frío regulables individualmente - Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir - Regulación de humedad a través de un ventilador ajustable - Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada - Accesorios de madera de haya - 5 estanterías, de las cuales 3 se deslizan sobre riel telescópico
- Capacidad Max. Botellas Burdeos 0.75 l.: 34
- Capacidad Bruta / Útil: 123 / 95 l
- Consumo eléctrico anual / 24 hs.: 137 / 0,375 kWh
- Nivel de ruido: 38 dB(A)

WTES1672-21 Puerta Cristal
000033170 Marco inox

PVP Pr **2260 €**