



FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE NO FROST Dispensador de Agua, Hielo en cubitos

y picado

Alto x Ancho x Fondo:
1770 x 910 x 720-752 mm



- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación ecoLight interior mediante LED
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y congelador
- Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Función especial memoria temperatura más alta
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Compartimento especial en la puerta para productos delicados
- 2 Grandes cajones para frutas y verduras sobre sistema de raíles
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 436 kWh/año
- Potencia sonora: 43 dB(A)
- Laterales color Crominox metálic
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 370/163 l

SUBIDA GRATIS A DOMICILIO

KA90DV120
0000E3DQ

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **2215 €**



FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE NO FROST

Alto x Ancho x Fondo:
1770 x 910 x 725-752 mm



- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación ecoLight interior mediante LED
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y congelador
- Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Función especial memoria de temperatura más alta
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Compartimento especial en la puerta para productos delicados
- 2 Grandes cajones para frutas y verduras sobre sistema de raíles
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 373 kWh/año
- Potencia sonora: 43 dB(A)
- Laterales color Crominox metálic
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 373/200 l

SUBIDA GRATIS A DOMICILIO

KA90NV130
0000E3DS

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **1957 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

HyperFresh

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- Tecnología noFrost multiAirflow
- HyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos durante más tiempo: - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras - Cajón hyperFresh 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "Super-refrigeración" y "Super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Laterales color Gris
- Consumo de energía: 182 kWh/año
- Potencia sonora (dB)36
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l

KG39NXI4A
0000E3EM

Puertas
Inox Antihuellas

PVPPr **902 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

HyperFresh

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- Tecnología noFrost multiAirflow
- HyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos durante más tiempo: - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras - Cajón hyperFresh 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "Super-refrigeración" y "Super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Laterales color Gris oscuro
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Potencia sonora (dB)36
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l

KG39NXB3A
0000E3EN

Puertas Acero
Negro Antihuellas

PVPPr **790 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

HyperFresh

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm




- Tecnología noFrost multiAirflow
- HyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos durante más tiempo: - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras - Cajón hyperFresh 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "Super-refrigeración" y "Super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Laterales color Gris
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Potencia sonora (dB)39
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l

KG39NXI3A
0000E3EP

Puertas
Inox Antihuellas

PVPPr **756 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

HyperFresh

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- Tecnología noFrost multiAirflow
- HyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos durante más tiempo: - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras - Cajón hyperFresh 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Electrónica touchControl digital
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "Super-refrigeración" y "Super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Laterales color blanco
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Potencia sonora (dB)39
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l

KG39NVW3A
0000E3ES

Color
Blanco

PVPPr **657 €**

SIEMENS



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

HyperFresh

Alto x Ancho x Fondo:
2030 x 600 x 660 mm



- Tecnología noFrost multiAirflow
- hyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos durante más tiempo: - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras - Cajón hyperFresh 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Electrónica touchControl digital
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "Super-refrigeración" y "Super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Laterales color Gris
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Potencia sonora (dB)39
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 279/87 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin/con tirador): 2030 x 600 x 660/660 (sin / con tirador) mm

KG39NVI3A
0000E3ER

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **700 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

HyperFresh

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm



- Tecnología noFrost multiAirflow
- HyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos durante más tiempo: - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras - Cajón hyperFresh 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "Super-refrigeración" y "Super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Laterales color Gris
- Consumo de energía: 173 kWh/año
- Potencia sonora (dB)36
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l

KG36NXI4A
0000E3FC

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **848 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

HyperFresh

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm



- Tecnología noFrost multiAirflow
- HyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos durante más tiempo: - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras - Cajón hyperFresh 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "Super-refrigeración" y "Super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Laterales color Gris
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Potencia sonora (dB)39
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l

KG36NXI3A
0000E3FD

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **696 €**



FRIGORÍFICO COMBI NO FROST

HyperFresh

Alto x Ancho x Fondo:
1860 x 600 x 660 mm



- Tecnología noFrost multiAirflow
- HyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos durante más tiempo: - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras - Cajón hyperFresh 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "Super-refrigeración" y "Super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Laterales color blanco
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Potencia sonora (dB)39
- Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 237/87 l

KG36NXW3A
0000E3FE

Color
Blanco

PVPr **671 €**

FRIGORÍFICO COOLER

1 PUERTA

Cajón HyperFresh plus

Encastre Alto x Ancho x Fondo:

1775 x 560 x 550 mm



- Power Ventilation
- Cajón HyperFresh plus con control de humedad, conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
- Iluminación ecoLight interior LED
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Función super-refrigeración con desconexión automática
- Botellero cromado de gran capacidad
- Sistema de instalación de puerta fija
- Puerta reversible. Apertura derecha
- Capacidad útil del frigorífico 319
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Posible combinación side by side con GI81NAE30 sin necesidad de accesorio de unión



GI81RAF30
0000E3EJ

Integrable

PVPr **832 €**

CONGELADOR VERTICAL

NO FROST

2 Cajones BigBox

Encastre Alto x Ancho x Fondo:

1775 x 560 x 550 mm



- Tecnología noFrost
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función super-congelación con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Sistema de instalación de puerta fija
- Capacidad útil del congelador 211 litros
- Capacidad de congelación 20 kg/24 h
- Consumo de energía: 243 kWh/año
- Potencia sonora: 39 dB(A)
- Posible combinación side by side con KI81RAF30 sin necesidad de accesorio de unión



GI81NAE30
0000E3EL

Integrable

PVPr **1201 €**



FRIGORÍFICO COMBI CÍCLICO

HyperFresh+ con control de Humedad

Alto x Ancho x Fondo:

1775 x 560 x 550 mm



- Frío estático
- Cajón hyperFresh plus con control de humedad, conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
- Iluminación ecoLight interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función "Super-congelación" y "Super-refrigeración" con desconexión automática
- Modo vacaciones
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizante Vario
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Sistema de instalación de puerta fija
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 194/74 l
- Consumo de energía: 218 kWh/año
- Potencia sonora: 35 dB(A)

KI86SAF30
0000E3CW

Integrable

PVPr **900 €**



LAVADORA INTEGRABLE

Sistema Cardan

Motor iQdrive 10 años Garantía



1200
r.p.m.

8Kg

- Display LED con indicación de carga
- Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: algodón frío, algodón 60°C con prelavado, algodón eco 60°C, algodón eco 40°C, algodón 40°C, algodón 20°C, algodón 60°C, sintéticos 40°C, sintéticos frío, aclarado, desaguado/centrifugado, prendas oscuras, mix, lana, delicados
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga
- Iluminación interior del tambor
- Fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Paneles laterales antivibración
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.900 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 818 x 596 x 574 mm

WI12W320ES
0002E38C

Integrable

PVPr **694 €**



LAVADORA INTEGRABLE

Rápido 15'



1200
r.p.m.

7Kg

- Display LED
- Indicación de estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: algodón eco, algodón, sintéticos con prelavado, sintéticos, nocturno, express 15 min, microfibras, mix, higiene plus, lana, delicado/seda
- Funciones: inicio pausa, selector de temperatura, reducción de velocidad de centrifugado, programación de fin diferido hasta 24 horas, agua extra
- Función pausa+carga
- Fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Consumo de energía y agua anual: 193 kWh/10340 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 820 x 595 x 584 mm

WI12A222ES
0002E38B

Integrable

PVPr **710 €**

SIEMENS



LAVADORA

Motor iQdrive 10 años Garantía



1600
r.p.m.

9Kg

- WaterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control de estabilidad
- Display de gran tamaño con teclas touchControl
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, higiene plus, express 15 min, cortinas, microfibras+impregnación, mix, limpieza de tambor
- Sistema antiManchas automático: 4 tipos
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga
- Tambor waveDrum para el cuidado de la ropa
- Iluminación interior del tambor
- Tapa desmontable
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 632 mm



LAVADORA

Motor iQdrive 10 años Garantía



1400
r.p.m.

8Kg

- WaterPerfect: gestión inteligente del agua
- Sensor automático 3G: control de estabilidad
- Display LED con indicador de carga recomendada
- Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda, lana, prendas oscuras, limpieza del tambor, camisas/business, mix, mantequilla/aceite, vino, tomate, higiene plus, express 15/30 min, aclarado/centrifugado/desagüado
- Función varioSpeed: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga
- Paneles laterales antivibración
- Tapa desmontable
- Consumo de energía/agua anual: 135 kWh/9.680 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 585 mm



LAVADORA

Motor iQdrive 10 años Garantía



1200
r.p.m.

8Kg

- WaterPerfect: gestión inteligente del agua
- Sensor automático 3G: control de estabilidad
- Display LED con indicador de carga recomendada
- Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda, lana, prendas oscuras, limpieza del tambor, camisas/business, mix, mantequilla/aceite, vino, tomate, higiene plus, express 15/30 min, aclarado/centrifugado/desagüado
- Función varioSpeed: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga
- Paneles laterales antivibración
- Tapa desmontable
- Consumo de energía/agua anual: 135 kWh/9.680 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 585 mm



LAVADORA

Motor iQdrive 10 años Garantía



1400
r.p.m.

8Kg

- WaterPerfect: gestión inteligente del agua
- Sensor automático 3G: control de estabilidad
- Display LED con indicador de carga recomendada
- Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda, lana, prendas oscuras, limpieza del tambor, camisas/business, mix, mantequilla/aceite, vino, tomate, higiene plus, express 15/30 min, aclarado/centrifugado/desagüado
- Función varioSpeed: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga
- Paneles laterales antivibración
- Tapa desmontable
- Consumo de energía/agua anual: 135 kWh/9.680 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 585 mm

WM16W570EE
0002E36L

Color
Blanco

PVPr **762 €**

WU14Q48XES
0002E38J

Acero
Inox Antihuellas

PVPr **549 €**

WU12Q48XES
0002E38G

Acero
Inox Antihuellas

PVPr **517 €**

WU14Q468ES
0002E38H

Color
Blanco

PVPr **472 €**



LAVADORA

Motor iQdrive 10 años Garantía



1200
r.p.m.

8Kg

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- WaterPerfect: gestión inteligente del agua
- Sensor automático 3G: control de estabilidad
- Display LED con indicador de carga recomendada
- Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda, lana, prendas oscuras, limpieza del tambor, camisas/business, mix, mantequilla/aceite, vino, tomate, higiene plus, express 15/30 min, aclarado/centrifugado/desagüado
- Función varioSpeed: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga
- Paneles laterales antivibración
- Tapa desmontable
- Consumo de energía/agua anual: 135 kWh/9.680 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 848 x 598 x 585 mm



SECADORA CON BOMBA CALOR Condensador Autolimpiante



8Kg

- Display LED
- Indicación de tiempo restante, estado del programa y fin diferido hasta 24 horas
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Programas especiales: mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, express 40 min, camisas
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas 60 min
- Tambor de Acero Inoxidable
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Paneles laterales antivibración
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 233 kWh
- Duración del programa estándar de algodón con carga parcial (min): 94
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 599/652 (sin puerta/con puerta) mm



SECADORA DE CONDENSACIÓN Sensor de Humedad



9Kg

- Display LED - Fin diferido hasta 24 horas
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, temporizado caliente, antialergias, lencería, plumas, express 40 min, camisas 15 min
- Funciones: secado delicado, señal acústica, menos plancha, duración del programa, ajuste de secado
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas 120 min
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Iluminación interior del tambor
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 616 kWh
- Duración ponderada programa con carga completa y carga parcial (algodón seco armario) 104 min
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 599 mm



SECADORA DE CONDENSACIÓN Sensor de Humedad



7Kg

- Display LED
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: acabado lana, mix, microfibras, temporizado caliente, temporizado frío, higiene, lencería, express 40 min, camisas 15 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, pausa + carga para prendas olvidadas
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas 120 min
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Consumo de energía anual: 496 kWh
- Duración ponderada programa carga completa y carga parcial 87 minutos
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 842 x 598 x 599 mm

WU12Q468ES
0002E38F

Color
Blanco

PVPr **436 €**

WT47G439ES
0004E393

Puerta
Cristal

PVPr **750 €**

WT46G209EE
0004E378

Puerta
Cristal

PVPr **618 €**

WT45N200ES
0004E387

Puerta
Cristal

PVPr **461 €**



≡ 3ª Bandeja



≡ 3ª Bandeja



LAVAVAJILLAS

Motor iQdrive - Display Digital - AquaSensor



- 14 Servicios
- Display digital
- Mando giratorio
- AquaSensor: programa automático
- 5 Programas de lavado: intensivo 70 °C, automático 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C y prelavado
- VarioSpeed Plus y media carga
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Todo en 1: detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados

- AquaVario e intercambiador de calor
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- 10 años de garantía de la cuba
- Cuba de acero inoxidable
- aquaStop con garantía de por vida
- Encimera extraíble
- Consumo anual energía/agua: 266 kWh/2.660 l
- Lavavajillas extra silencioso: 48 dB (A) re 1 pW
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 845/815 x 600 x 600 mm

SN215I02FE
0003E39Z

Inox
Antihuellas

PVPr **554 €**

SN215W02FE
0003E3AA

Color
Blanco

PVPr **501 €**

SNSN215I01DE
0003E3AB

Inox
Antihuellas

PVPr **530 €**

SN215W01DE
0003E3AC

Color
Blanco

PVPr **452 €**



≡ 3ª Bandeja

LAVAVAJILLAS

Motor iQdrive - AquaSensor



- 14 Servicios
- Puerta Deslizante
- Display digital
- AquaSensor: programa automático
- 6 Programas de lavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- VarioSpeed Plus, zona intensiva, extra secado
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- InfoLight® azul - Todo en 1
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumo anual energía/agua: 266 kWh/2.660 l
- Potencia sonora 44 dB(A)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550

SN736X19ME
0003E3AG

Integrable

PVPr **752 €**



≡ 3ª Bandeja

LAVAVAJILLAS

Motor iQdrive - AquaSensor



- 14 Servicios
- Puerta fija
- Display digital
- AquaSensor: programa automático
- 6 programas de lavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- VarioSpeed Plus, zona intensiva, extra secado
- Proyección luminosa: timeLight
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Todo en 1
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumo anual energía/agua: 266 kWh/2.660 l
- Potencia sonora 44 dB(A)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550

SN636X18ME
0003E39Q

Integrable

PVPr **703 €**



LAVAVAJILLAS

Motor iQdrive - AquaSensor



- 13 Servicios
- Puerta fija
- Indicadores luminosos
- AquaSensor: programa automático
- 5 Programas de lavado
- VarioSpeed Plus
- Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
- AquaVario e intercambiador de calor
- Todo en 1: detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior regulable en altura
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumo anual energía/agua: 262 kWh/2.660 l
- Potencia sonora 46 dB(A)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550

SN615X04DE
0003E3AH

Integrable

PVPr **607 €**



LAVAVAJILLAS

Motor iQdrive



- 12 Servicios
- Puerta fija
- Indicadores luminosos
- 4 Programas de lavado
- 1 Función especial: varioSpeed
- InfoLight azul - "Todo en 1"
- Cesta superior regulable altura
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- aquaStop con garantía de por vida
- Conexión a toma de agua fría o caliente
- Cuba de acero y Polinox®
- Consumo anual energía/agua: 290 kWh/3.920 l
- Potencia sonora 52dB(A)
- 10 años de garantía de la cuba
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm

SN64D002EU
0003E37C

Integrable

PVPr **442 €**

SIEMENS



Cocinas de ensueño /

CEMEVISA 149



LAVAVAJILLAS
Motor iQdrive



- 13 Servicios
- Puerta fija
- InfoLight® azul
- Indicadores luminosos
- 5 programas de lavado
- VarioSpeed
- Todo en 1: detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior regulable altura
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- aquaStop con garantía de por vida
- Conexión a toma de agua fría o caliente
- Consumo anual energía/agua: 294 kWh/2.660 l
- Potencia sonora 46dB(A)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 550 mm



LAVAVAJILLAS
Motor iQdrive - AquaSensor



Ancho 45 cm

- 10 Servicios
- Puerta fija
- Display digital
- AquaSensor: programa automático
- 6 programas de lavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- VarioSpeed Plus, zona intensiva, extra secado
- Proyección luminosa: timeLight
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Todo en 1: detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumo anual energía/agua: 211 kWh/2.380 l
- Potencia sonora 46dB(A)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 815 x 448 x 550 mm



MICROONDAS ELECTRÓNICO SIN GRILL
Integrable con marco

Ancho 50 cm

- Integración con marco incluido - Mueble Alto
- Apertura lateral IZQUIERDA
- Capacidad 18 litros
- Para instalación en columna o mueble alto de 50 cm de ancho
- AutoCook: 7 recetas
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Reloj electrónico programable de paro de cocción
- 5 niveles de potencia de microondas
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
- Mando ocultable
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior
- Dimensiones nicho de encastre: 362-365 x 460-468 x 300 mm (alto x ancho x fondo)



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable con marco

- Mueble Alto
- Apertura lateral IZQUIERDA
- Capacidad 18 litros
- Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- AutoCook: 8 recetas
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Reloj electrónico programable de paro de cocción
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
- Mando ocultable
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior
- Accesorio: parrilla
- Dimensiones nicho de encastre en mueble alto (alto x ancho x fondo): 362-365 x 560 x 320 mm
- Dimensiones nicho de encastre en columna (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 550 mm

SN615X02CE
0003E3AJ

Integrable

PVPr **508 €**

SR636X03ME
0003E39R

Integrable

PVPr **665 €**

HF15M552
1425E334

Acero Inox

PVPr **274 €**

HF15G561
1425E340

Acero Inox

PVPr **212 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral IZQUIERDA
- 25 litros
- Para instalación en columna de 60 cm de ancho
- Display LED en blanco
- Cuadro de mandos touchControl
- 3 Programas de cocción con microondas, 4 programas para descongelar y 1 programas con funciones combinadas
- CookControl: 8 recetas automáticas
- Posibilidad de grabación de 1 receta propia
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Grill combinable con las potencias de microondas: 90 W, 180 W, 360 W
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro
- Grill simultáneo de 1.200 W
- Iluminación interior con LED
- Accesorios: Parrilla, parrilla circular
- Dimensiones nicho de encastre en columna (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 550 mm



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral IZQUIERDA
- 20 litros
- Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Microondas con grill
- Grill simultáneo de 1.000 W
- Grill combinable con las potencias de microondas: 90 W, 180 W, 360 W
- Capacidad: 20 litros
- Display Display LED en blanco
- 3 Programas de cocción con microondas, 4 programas para descongelar y 1 programas con funciones combinadas.
- Posibilidad de grabación de 1 receta propia
- CookControl: 8 recetas automáticas
- Reloj electrónico programable de paro de cocción
- Cuadro de mandos: touchControl
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Iluminación interior con LED
- Dimensiones nicho de encastre en armario alto (alto x ancho x fondo): 362-365 x 560 x 318 mm



MICROONDAS ELECTRÓNICO SIN GRILL
Integrable sin marco

- Mueble Alto
- Apertura lateral IZQUIERDA
- 20 litros
- Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Cuadro de mandos: touchControl
- Reloj electrónico programable de paro de cocción
- cookControl: 7 recetas automáticas
- 5 Niveles de potencia de microondas
- 3 Programas con función microondas y 4 programas para descongelar
- Posibilidad de grabación de 1 receta propia
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Iluminación interior con LED
- Accesorios: parrilla circular 1 x Plato giratorio
- Dimensiones nicho de encastre en armario alto (alto x ancho x fondo): 362-365 x 560 x 318 mm
- Dimensiones nicho de encastre en columna (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 550 mm



MICROONDAS MECÁNICO SIN GRILL
Integrable sin marco

- Mueble Alto
- Apertura lateral IZQUIERDA
- 20 litros
- Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Cuadro de mandos: Mando giratorio
- 5 Niveles de potencia de microondas
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
- Temporizador mecánico de paro de cocción
- Dimensiones nicho de encastre en armario alto (alto x ancho x fondo): 362-365 x 560 x 318 mm
- Dimensiones nicho de encastre en columna (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 550 mm

BE555LMS0
1425E356

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **372 €**

BE525LMS0
1425E357

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **296 €**

BF525LMS0
1425E358

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **283 €**

BF520LMR0
1425E359

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **229 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Display TFT Touch - PerfectCooking 4D
- Gradas Cromadas



- Apertura abatible con softMove
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Pared lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para pirólisis
- Display TFT touch
- CookControl: recetas y recomendaciones de cocción
- Multifunción (10 funciones)
- Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
- Función avanzada: coolStart
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: Bandeja profunda, Bandeja plana, Parrilla profesional
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600 x 560 x 550 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Rail varioClip con stopSecurity



- Apertura abatible con softClose
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- lightControl: mandos retroiluminados
- Regulación electrónica de temperatura
- Reloj electrónico programable de inicio y paro
- Rail varioClip con stopSecurity
- Display LCD en color blanco
- CookControl: 30 recetas automáticas
- Multifunción (9 funciones)
- Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
- Función precalentamiento rápido
- Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600 x 560 x 550 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
10 Recetas - Raíles telescópicos



- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Regulación electrónica de temperatura
- Reloj electrónico programable de inicio y paro
- Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity
- Display LED en color rojo
- CookControl: 10 recetas automáticas
- Multifunción (7 funciones)
- Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
- Función precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 585 x 560 x 550 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
10 Recetas



- Apertura abatible
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Regulación electrónica de temperatura
- Reloj electrónico programable de inicio y paro
- Cavity lisa con gradas cromadas sin raíles
- Display LED en color rojo
- CookControl: 10 recetas automáticas
- Multifunción (7 funciones)
- Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
- Función precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: Bandeja profunda, parrilla profesional
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 585-595 x 560-568 x 550 mm

HB673GBS1
0009E35A

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **719 €**

HB578G0S00
0009E35M

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **508 €**

HB574AER0
0009E35N

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **446 €**

HB574ABR0S
0009E35Y

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **452 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Rail varioClip con stopSecurity



- Apertura abatible
- LightControl: mandos retroiluminados
- Rail varioClip con stopSecurity
- Display LCD en color blanco
- CookControl: 10 recetas automáticas
- Reloj electrónico programable de inicio y paro
- Multifunción (7 funciones)
- Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
- Función precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 600 x 560 x 550 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
Raíles telescópicos



- Apertura abatible
- Reloj electrónico programable de inicio y paro
- Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity
- Display LED en color rojo
- Multifunción (7 funciones)
- Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
- Función precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 585 x 560 x 550 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN



- Apertura abatible
- Cavity lisa con gradas cromadas sin raíles
- Multifunción (5 funciones)
- Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
- Función precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 585-595 x 560-568 x 550 mm

HB537A0S0
0009E35R

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **388 €**

HB514AER0
0009E35S

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **348 €**

HB510ABR1
0009E35Z

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **296 €**

SIEMENS



HORNO MULTIFUNCIÓN
Railes StopSecurity



Alto 45 cm

- Apertura abatible con softMove
- Railes en 1 nivel con stopSecurity, 100% extracción
- Display TFT
- AutoCook: 10 recetas
- Multifunción (13 funciones)
- Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Panel trasero autolimpiante
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 460 x 560 x 550 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
Railes pirolizables Opcionales



Alto 45 cm

- Apertura abatible con softMove
- Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
- Pared lisa con gradas cromadas sin railes
- Display TFT
- AutoCook: 10 recetas
- Multifunción (13 funciones)
- Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
- Funciones avanzadas: coolstart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 460 x 560 x 550 mm

CB675GBS3
0009E35W

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **735 €**

CB635GNS3
0009E35V

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **607 €**



PLACA CRISTAL GAS DE 75 CM
5 Gas natural - 1 Wok - stepFlame

Ancho 75 cm

- 5 Gas: - Detrás izquierda: quemador estándar de 1.75 kW - Detrás derecha: quemador rápido de 3 kW - Centro: quemador Wok de 4 kW - Delante izquierda: quemador auxiliar de 1 kW - Delante derecha: quemador estándar de 1.75 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado negro, de fácil limpieza
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Dimensiones nicho (alto x ancho x fondo): 45 x 560 x 480-490 mm

EP7A6QB90
0008E381

Cristal
Negro

PVPr **456 €**



PLACA CRISTAL GAS DE 60 CM
3 Gas Natural - 1 Wok - StepFlame

- 3 Gas: - Detrás derecha: quemador rápido de 3 kW - Izquierda: quemador Wok de 4 kW - Delante derecha: quemador auxiliar de 1 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Dimensiones nicho (alto x ancho x fondo): 45 x 560 x 480-490 mm

EP6A6CB20
0008E383

Cristal
Negro

PVPr **305 €**



PLACA ACERO GAS DE 60 CM
4 Gas Natural - 1 Quemador de 3 kW
StepFlame

- 4 Gas: - Detrás izquierda: quemador estándar de 1.75 kW - Detrás derecha: quemador rápido de 3 kW - Delante izquierda: quemador estándar de 1.75 kW - Delante derecha: quemador auxiliar de 1 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
- Inyectores de gas butano incluidos
- Dimensiones nicho (alto x ancho x fondo): 45 x 560 x 480-490 mm

EC6A5PB90
0008E385

Acero
Inox

PVPr **261 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 70 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 32 cm
Control de temperatura del aceite

Ancho 70 cm

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 Zonas de inducción con función Sprint y shortSprint: - 1 zona gigante de 32 cm - 1 zona de 21 cm - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 51 x 560 x 490-500 mm

EH775LDC1E
0013E34P

Marco Diseño
topClass

PVPr **666 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 FlexInducción Dobles 21 x 40

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 Zonas de inducción con función Sprint y shortSprint: - 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm
- Función powerMove: 3 pasos
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación tiempo y avisador acústico cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye guía rápida para el control de temperatura
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 51 x 560 x 500 mm

EX675LJC1E
0013E34Y

Marco Diseño
topClass

PVPr **662 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 32 cm
Control de temperatura del aceite

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 Zonas de inducción con función Sprint y shortSprint: - 1 zona gigante de 32 cm - 1 zona de 21 cm - 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria, Función limpieza
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación tiempo y avisador acústico cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye guía rápida para el control de temperatura
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 51 x 560 x 490-500 mm

EH675LDC1E
0013E34U

Marco Diseño
topClass

PVPr **642 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 32 cm
Control de temperatura del aceite

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 Zonas de inducción con función Sprint para cada zona: - 1 zona gigante de 32 cm - 1 zona de 15 cm - 1 zona de 21 cm
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria, Función limpieza
- Programación tiempo y avisador acústico cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye guía rápida para el control de temperatura
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 51 x 560 x 500-490 mm

EH651FDC1E
0013E34V

Marco
Biselado

PVPr **539 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm
Control de temperatura del aceite

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 Zonas de inducción con función Sprint para cada zona: - 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona de 15 cm - 1 zona de 21 cm
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria, Función limpieza
- Programación tiempo y avisador acústico cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Incluye guía rápida para el control de temperatura
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 51 x 560 x 490-500 mm

EH675FJC1E
0013E34W

Marco Diseño
topClass

PVPr **524 €**




PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 Zonas de inducción con función Sprint: - 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona de 21 cm - 1 zona de 15 cm
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Programación tiempo y avisador acústico cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 30 mínimo x 560 x 500-490 mm

EU631BJB2E
0013E35H

Marco
Bisel Frontal

PVPr **368 €**



PLACA VITROCERAMICA DE 60 CM
3 zonas - 1 gigante de 28 cm
Control de temperatura del aceite

- Control easyTouch
- 3 zonas vitroceramicas: 1 gigante de 28 cm
- Programación de tiempo para cada zona
- Funciona memoria de ajustes seleccionados
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Dimensiones del hueco (alto x ancho x fondo): 39 x 560 x 490-500 mm

ET631BK17E
0013E34D

Marco
Bisel Frontal

PVPr **252 €**


SIEMENS



TEPPAN YAKI 40 CM
Gran superficie de Coccion



PLACA INDUCCIÓN DE 30 CM
1 FlexInducción 21 x 40 cm



PLACA CRISTALGAS DE 30 CM
2 Gas Natural - StepFlame



PLACA CRISTALGAS DE 30 CM
1 Wok Gas Natural - StepFlame

- Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 Zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
- Función especial para mantener caliente (70°C)
- Función especial para limpieza (40°C)
- Función alarma con duración de aviso regulable
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función Mi Consumo
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- 2 espátulas incluidas
- Dimensiones nicho (alto x ancho x fondo): 83 x 360 x 490-500 mm

- **Potencia total: 3.700 W**
- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 1 flexInducción de 21 x 40 cm con función Sprint
- Función quickStart: detección automática de zona
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Dimensiones nicho (alto x ancho x fondo): 53 x 270 x 490-500 mm

- **Potencia total: 4.700 W**
- 2 Gas - Centro detrás: quemador rápido de 2.8 kW
- - Centro delante: quemador estándar de 1.9 kW
- StepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia
- Display digital
- Indicador de calor residual
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrillas lavables en lavavajillas
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Dimensiones nicho (alto x ancho x fondo): 45 x 270 x 490-500 mm

- **Potencia total: 6.000 W**
- 1 Gas: - Centro: quemador Wok de 6 kW
- StepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia
- Display digital
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrillas lavables en lavavajillas
- Anillo para Wok incluido
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Dimensiones nicho (alto x ancho x fondo): 45 x 270 x 490-500 mm

ET475FYB1E
0013E35E

Marco
TopClass

EX375FXB1E
0013E35F

Marco
TopClass

ER3A6BD70
0008E386

Cristal
Negro

ER3A6AD70
0008E387

Cristal
Negro

PVPr **1722 €**

PVPr **499 €**

PVPr **369 €**

PVPr **379 €**



CAMPANA DECORATIVA ISLA
Acero Inox

- Extracción máxima: 726 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 54 dB (A)
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control TouchControl con display
- Sistema de insonorización especial
- Interior Blindado. Limpieza Fácil y segura
- 5 Potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- 3 Filtros de Aluminio lavables en lavavajillas
- Iluminación por LED. Regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigra y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida

- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Dimensiones producto (alto x ancho x fondo): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Altura producto, sin conducto: 46 mm
- Accesorios opcionales:
- - DHZ5385 Set de recirculación tradicional
- - DSZ6230 Set de recirculación alta eficiencia
- - DHZ1246 + DHZ1251 Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje
- - DHZ1256 + DHZ1253 Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje
- - DHZ1251 Anclaje a forjado 290-500 mm
- - DHZ1253 Anclaje a forjado 580-1.000 mm

LF97BCP50
0007E35H

Ancho 90 cm

PVPr **642 €**



LC87KHM20
0007E35J

Cristal Blanco

PVPr **576 €**



LC87KHM60
0007E35K

Cristal Negro

PVPr **552 €**

- CAMPANA DECORATIVA PARED - INCLINADA
Ancho 80 cm
- Extracción máxima: 680 m³/h
 - Potencia sonora nivel 3: 56 dB (A)
 - Aspiración Perimetral
 - Control TouchControl
 - Interior Blindado. Limpieza Fácil y segura
 - 4 Potencias de extracción
 - Potencia intensiva con retracción automática
 - Cierre amortiguado del cristal frontal
 - Filtros de Aluminio lavables en lavavajillas
 - Filtro adicional en la parte inferior
 - Iluminación por LED
 - Válvula antirretorno incluida
 - Posibilidad de instalación en recirculación sin tubo decorativo
 - Altura del producto, sin conducto: 452 mm
 - Dimensiones producto (alto x ancho x fondo): 928-1258 x 790 x 499 mm
 - Accesorios opcionales:
 - DWZ0AK0T0 Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)
 - DWZ0AK0R0 Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)
 - DWZ0AX5K0 Tubo telescópico pared 1 m
 - DWZ0AX5L0 Tubo telescópico pared 1,5 m



CAMPANA DECORATIVA PARED
Acero Inox/Frente Cristal Negro

- Extracción máxima: 674 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 60 dB (A)
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control TouchControl con display
- Interior Blindado. Limpieza Fácil y segura
- 5 Potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Filtros de Aluminio lavables en lavavajillas
- Iluminación por LED regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Dimensiones producto (alto x ancho x fondo): 628-1064 x 698 x 500 mm
- Altura producto, sin conducto: 46 mm
- Accesorios opcionales:
 - DHZ5325 Set recirculación tradicional
 - DSZ6200 Set recirculación de alta eficiencia
 - DWZ0XX0I5 Set de recirculación de alta eficiencia integrado
 - DWZ0XX0J5 Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo
 - DHZ1225 Tubo telescópico pared 1 m
 - DHZ1235 Tubo telescópico pared 1,5 m

LC77BHP50
0007E35L

Ancho 70 cm

PVPr **422 €**

CAMPANA DECORATIVA PARED
Acero Inox/Frente Cristal Negro

- Extracción máxima: 718 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 55 dB (A)
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control TouchControl con display
- Interior Blindado. Limpieza Fácil y segura
- 5 Potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Filtros de Aluminio lavables en lavavajillas
- Iluminación por LED regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Dimensiones producto (alto x ancho x fondo): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Altura producto, sin conducto: 46 mm
- Accesorios opcionales:
 - DHZ5345 Set de recirculación tradicional
 - DSZ6240 Set de recirculación de alta eficiencia
 - DWZ0XX0I5 Set de recirculación de alta eficiencia integrado
 - DWZ0XX0J5 Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo
 - DHZ1223 Tubo telescópico pared 1 metro
 - DHZ1233 Tubo telescópico pared 1,5 metros

LC97BHP50
0007E35P

Ancho 90 cm

PVPr **448 €**





CAMPANA DECORATIVA PARED

Acero Inox/Frente Cristal Negro

- Extracción máxima: 843 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 55 dB (A)
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Control TouchControl con display
- Interior Blindado. Limpieza Fácil y segura
- 5 Potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Filtros de Acero Inoxidable lavables en lavavajillas
- Iluminación por LED regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Dimensiones producto (alto x ancho x fondo): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Altura del producto, sin conducto: 46 mm
- Accesorios opcionales:
 - DHZ5345 Set de recirculación tradicional
 - DSZ6240 Set de recirculación de alta eficiencia
 - DWZ0XX0I5 Set de recirculación de alta eficiencia integrado
 - DWZ0XX0J5 Set de recirculación de alta eficiencia integrado regenerativo
 - DHZ1223 Tubo telescópico pared 1 metro
 - DHZ1233 Tubo telescópico pared 1,5 metros

LC98BIP50
0007E35Q

Ancho 90 cm

PVPr **519 €**

CAMPANA ENCASTRABLE EXTRAPLANA

Frente Acero Inox

- Extracción máxima: 670 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 55 dB (A)
- Para encastre en mueble de 60 cm
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Control Electrónico
- 5 Potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Filtros Acero Inoxidable lavables en lavavajillas
- Iluminación por LED regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida
- Posibilidad de instalación en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 290 mm
- Accesorios opcionales:
 - DSZ4565 Set de recirculación tradicional
 - DSZ4683 Set recirculación de alta eficiencia
 - DSZ4960 Accesorio para ocultar la campana

LI97RC541
0007E35R

Ancho 90 cm

PVPr **552 €**



CAMPANA ENCASTRABLE EXTRAPLANA

Frente NO INCLUIDO (ver frontales)

- Extracción máxima: 700 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 55 dB (A)
- Para encastre en mueble de 60 cm
- Motor iQdrive con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
- 4 Potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Filtros lavables en lavavajillas
- Iluminación por LED
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida
- Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 300 mm
- Accesorios opcionales:
 - DSZ4565 Set de recirculación tradicional
 - DSZ4683 Set de recirculación de alta eficiencia
 - DSZ4656 Frontal Negro
 - DSZ4652 Frontal Blanco
 - DSZ46550 Frontal Acero
 - DSZ4660 Accesorio para ocultar la campana

LI67RC530
0007E34D

Ancho 60 cm

PVPr **328 €**

CAMPANA ENCASTRABLE EXTRAPLANA

Frente Acero Inox

- Extracción máxima: 400 m³/h
- Potencia sonora nivel 3: 68 dB (A)
- Para encastre en mueble de 60 cm
- Control mecánico
- Filtros de aluminio
- 3 Potencias de extracción
- Filtros lavables en lavavajillas
- Iluminación por LED
- Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 162 x 526 x 290 mm
- Accesorios opcionales:
 - LZ45450 Set de recirculación tradicional
 - DSZ4656 Frontal Negro
 - DSZ4652 Frontal Blanco

LI64MB520
0007E34E

Ancho 60 cm

PVPr **195 €**

