



FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST 4 PUERTAS
Gourmet BOX entre 2°C y 3°C - IonClean
Alto x Ancho x Fondo: 1898 x 833 x 685 mm

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST 4 PUERTAS
Gourmet BOX entre 2°C y 3°C - IonClean
Alto x Ancho x Fondo: 1898 x 833 x 685 mm

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST 4 PUERTAS
MultiZone - IonClean
Alto x Ancho x Fondo: 1935 x 905 x 775 mm



- Display Multifunción en puerta con control de temperatura
- Motor inverter con compresor de alta eficiencia
- Tecnología IonClean que neutraliza las bacterias y malos olores
- LongLife No Frost con 3 circuitos independientes
- Touch control con regulación de temperatura independiente
- Detalles cromados
- Gourmet Box con railes telescópicos y softclose: Cierre amortiguado
- 2 VitaCare Box con reguladores de humedad independientes
- Iluminación LED Top y trasera en refrigerador
- Tecnología TempGuard Radar
- Iluminación interior en congelador
- Cajones congelador desmontables 100% para facilitar la limpieza
- Capacidad frigorífico / congelador: 304 / 165 litros netos
- Capacidad neta Zona 0-3: 31 l
- Potencia sonora: 42 dB
- Consumo anual de energía: 333 kWh/año

- Display Multifunción en puerta con control de temperatura
- Motor inverter con compresor de alta eficiencia
- Tecnología IonClean que neutraliza las bacterias y malos olores
- LongLife No Frost con 3 circuitos independientes
- Touch control con regulación de temperatura independiente
- Detalles cromados
- Gourmet Box con railes telescópicos y softclose: Cierre amortiguado
- 2 VitaCare Box con reguladores de humedad independientes
- Iluminación LED Top y trasera en refrigerador
- Tecnología TempGuard Radar
- Iluminación interior en congelador
- Cajones congelador desmontables 100% para facilitar la limpieza
- Capacidad frigorífico / congelador: 304 / 165 litros netos
- Capacidad neta Zona 0-3: 31 l
- Potencia sonora: 42 dB
- Consumo anual de energía: 333 kWh/año

- Display Multifunción en puerta con control de temperatura
- Motor Inverter
- Compartimento Multizone
- LongLife No Frost con 3 circuitos independientes
- Función Vacaciones - Función ECO
- Tecnología IonClean que neutraliza las bacterias y los malos olores
- Congelación y enfriamiento rápido
- Cajón FreshBox
- Twister Ice Maker
- Tres bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Detalles Cromados
- Iluminación LED Top y trasera en refrigerador y en congelador
- Sistema automático de control de temperatura Fuzzy Logic
- Bloqueo de seguridad para niños
- Seis balcones ajustables en puerta
- Tirador Integrado
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Patas delanteras regulables en altura
- Capacidad frigorífico / congelador: 455 / 182 litros netos
- Consumo energético anual: 380 kWh

SOLO ENTREGAMOS EN TIENDA

SOLO ENTREGAMOS EN TIENDA

SOLO ENTREGAMOS EN TIENDA

RFD77820
0000273J

Puertas
Cristal Negro

RFD77820
0000273K

Puertas
Inox Antihuellas

RMF77920SS
0000273R

Puertas
Inox Antihuellas

PVPr **1619 €**

PVPr **1534 €**

PVPr **1482 €**



**FRIGORÍFICO COMBI
NO FROST TOTAL**
Enfriamiento Rápido
Alto x Ancho x Fondo:
2010 x 595 x 635 mm



- Control electrónico con Display en puerta
- Indicador de temperatura en frigorífico
- Iluminación LED superior
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Enfriamiento rápido
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Dos cajones transparentes para verduras
- Balcones ajustables en puerta
- Tres cajones en el congelador con bandejas de cristal
- Puertas reversibles
- Ruedas traseras desplazamiento
- Patas frontales regulables altura
- Tirador integrado
- Capacidad total: 360 litros brutos
- Capacidad neta frigorífico / congelador: 250 / 76 litros netos
- Consumo energía anual: 234 kWh
- Nivel sonoro 40 dBA

NFL430S E-INOX Puertas E-Inox
0000272X Antihuellas

PVP_r **557 €**



FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST
Dispensador Hielo y Agua
Alto x Ancho x Fondo: 1788 x 895 x 745 mm



- Display Multifunción en puerta con control de temperatura
- Función Vacaciones
- Función ECO
- Congelación y enfriamiento rápido
- Dos cajones FreshBox
- IceMaker: Dispensador automático de agua con sistema de filtrado y cubitos de hielo
- Siete bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
- Bloqueo de seguridad para niños
- Ocho balcones transparentes en puerta
- Tirador externo de metal
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Patas delanteras regulables en altura
- Capacidad frigorífico / congelador: 334 / 156 litros netos
- Consumo energético anual: 322 kWh



FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST
Display Multifunción
Alto x Ancho x Fondo: 1788 x 895 x 745 mm



- Display Multifunción en puerta con control de temperatura
- Función Vacaciones
- Función ECO
- Congelación y enfriamiento rápido
- Dos cajones FreshBox
- Twister Ice Maker
- Ocho bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Iluminación interior LED en frigorífico y congelador
- Bloqueo de seguridad para niños
- Diez balcones transparentes en puerta
- Tirador externo de metal
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Patas delanteras regulables en altura
- Capacidad frigorífico / congelador: 335 / 175 litros netos
- Consumo energético anual: 405 kWh



**FRIGORÍFICO COMBI
NO FROST TOTAL**
Cajón Crisper
Alto x Ancho x Fondo:
1880 x 595 x 635 mm



- Control electrónico con Display en puerta
- Indicador de temperatura en frigorífico
- Iluminación LED superior
- Frío No Frost Total: frigorífico y congelador
- Sistema antibacterias en la goma de cierre
- Enfriamiento rápido
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Un cajón CRISPER con regulador de humedad para frutas y verduras
- Balcones ajustables en puerta
- Tres cajones en el congelador con bandejas de cristal
- Puertas reversibles
- Ruedas traseras desplazamiento
- Patas frontales regulables altura
- Tirador integrado
- Capacidad total: 308 litros brutos
- Capacidad neta frigorífico / congelador: 219 / 76 litros netos
- Consumo energía anual: 224 kWh
- Nivel sonoro 40 dBA



SOLO ENTREGAMOS EN TIENDA

RLF74920SS
0000273N

Puertas
Inox Antihuellas

PVP_r **1319 €**

SOLO ENTREGAMOS EN TIENDA

RLF74910SS
0000273P

Puertas
Inox Antihuellas

PVP_r **1087 €**

NFL345CE-INOX Puertas
0000273D Inox Antihuellas

PVP_r **480 €**





FRIGORÍFICO COMBI
NO FROST TOTAL
ENFRIAMIENTO RÁPIDO
Alto x Ancho x Fondo:
1880 x 595 x 635 mm



- Control Electrónico mandos en interior
- Indicador de temperatura en frigorífico
- Iluminación LED superior
- Sistema Antibacterias en la goma de cierre
- Enfriamiento rápido
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Cajón para verduras
- Tres cajones en el congelador con bandejas de Cristal
- Puertas reversibles
- Capacidad neta frigorífico / congelador: 219 / 76 l
- Consumo energía anual: 286 kWh
- Nivel sonoro 40 Db

NFL320C E-INOX Puertas
0000273E Acero Antihuellas

PVPr **428 €**



FRIGORÍFICO COMBI
NO FROST TOTAL
ENFRIAMIENTO RÁPIDO
Alto x Ancho x Fondo:
1880 x 595 x 635 mm



- Control Electrónico mandos en interior
- Indicador de temperatura en frigorífico
- Iluminación LED superior
- Sistema Antibacterias en la goma de cierre
- Enfriamiento rápido
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Cajón para verduras
- Tres cajones en el congelador con bandejas de Cristal
- Puertas reversibles
- Capacidad neta frigorífico / congelador: 219 / 76 l
- Consumo energía anual: 286 kWh
- Nivel sonoro 40 Db

NFL320 BLANCO Color
0000272U Blanco

PVPr **388 €**



FRIGORÍFICO COMBI
NO FROST TOTAL
Zona 0 - 3°
Alto x Ancho x Fondo:
2010 x 595 x 635 mm



- Control electrónico
- Termostato regulable
- Sistemas antibacterias
- Congelación rápida
- Zona de conservación 0-3 °C
- Sistema de integración por guía deslizante
- Descongelación automática en frigorífico
- Indicador digital de temperatura
- Pilotos de funcionamiento y congelación rápida
- Bandejas cristal de seguridad regulables en altura
- Botellero cromado para cuatro botellas
- Alarma óptica y acústica de temperatura
- Sistema de integración por guía deslizante
- Puertas reversibles
- Capacidad útil frigorífico/Zona 0-3/congelador: 167/19/78 litros
- Consumo energía anual: 302 kWh

CI3342 Integrable
0000273C

PVPr **461 €**



BODEGA VINOTECA
Capacidad 25 Botellas
Alto x Ancho x Fondo:
770 x 500 x 540 cm



- Capacidad: 25 botellas
- Puerta Vidrio/Aluminio. Tirador integrado
- Control electrónico
- Temperatura ajustable, vinos tintos y blancos (6-18°C)
- Alarma óptica de temperatura
- Iluminación interior LED
- Cinco estantes de madera regulables en altura
- Capacidad útil frigorífico: 87 litros netos
- Consumo de energía anual, kWh/año: 128

RV250B Puerta
0000273H Cristal Negro

PVPr **366 €**



BODEGA VINOTECA
Capacidad 8 Botellas
Alto x Ancho x Fondo:
285 x 420 x 525 cm



- Capacidad: 8 botellas.
- Control electrónico
- Display digital LCD
- Tecnología de refrigeración termoeléctrica
- Temperatura ajustable (8-18°C)
- Sistema antibacterias
- Iluminación interior
- Dos estantes cromados
- Patas regulables en altura
- Volumen: 25 litros
- Consumo de energía anual: 170 kWh/año.

RV8 Puerta
0000271D Silver/Cristal

PVPr **113 €**

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS
ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Alto x Ancho x Fondo:
1764 x 598 x 620 mm



- Descongelación automática en frigorífico
- Termostato regulable
- 5 Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- 1 Cajón transparente de gran capacidad para verduras

- Tirador oculto
- Capacidad frigorífico/congelador: 244/76 l
- Consumo energético anual: 286 kWh
- Nivel sonoro: 43 dB

FTM410
0000272E

Color
Blanco

PVPr **353 €**

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS
ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Alto x Ancho x Fondo:
1590 x 550 x 550 mm



- Descongelación automática en frigorífico
- Termostato regulable
- 4 Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- 1 Cajón transparente de gran capacidad para verduras

- Tirador oculto
- Capacidad frigorífico/congelador: 199/41 l
- Consumo energético anual: 228 kWh
- Nivel sonoro: 42 dB

FTM310
0000272F

Color
Blanco

PVPr **266 €**

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS
ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Alto x Ancho x Fondo:
1430 x 550 x 550 mm



- Descongelación automática en frigorífico
- Termostato regulable
- 4 Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- 1 Cajón transparente de gran capacidad para verduras

- Tirador oculto
- Capacidad frigorífico/congelador: 166/41 l
- Consumo energético anual: 217 kWh
- Nivel sonoro: 40 dB

FTM240
0000272G

Color
Blanco

PVPr **235 €**



FRIGORÍFICO 1 PUERTA

Alto x Ancho x Fondo:
845 x 501 x 540 mm



- Frigorífico 1 puerta con congelador
- Control mecánico
- Luz interior
- Descongelación manual
- Termostato regulable
- Dos bandejas de cristal de seguridad
- Cajón transparente para verduras

- Tres balcones en puerta
- Puerta reversible
- Patas delanteras regulables en altura
- Capacidad frigorífico/congelador: 84/14 litros netos
- Consumo energético anual: 131 kWh
- Nivel sonoro (dBA): 39

TS1 138 BLANCO
0000272Q

Color
Blanco

PVPr **169 €**



COOLER

Alto x Ancho x Fondo:
845 x 553 x 574 mm



- Frigorífico Cooler 1 puerta
- Control mecánico
- Descongelación manual
- Termostato regulable
- Tres bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Cajón para verduras

- Tres balcones en puerta
- Puerta reversible
- Patas delanteras regulables en altura
- Capacidad útil: 133 l
- Consumo energía anual: 117 kWh
- Nivel sonoro (dBA) 39 dBA

TS1 130 BLANCO
0000272P

Color
Blanco

PVPr **179 €**



CONGELADOR VERTICAL

Alto x Ancho x Fondo:
845 x 553 x 574 mm



- Control mecánico
- Descongelación manual
- Termostato regulable
- Tres cajones transparentes
- Una cubitera
- Puerta reversible
- Patas delanteras regula-

- bles en altura
- Capacidad útil: 84 litros netos
- Consumo energía anual: 176 kWh
- Nivel sonoro (dBA): 39

TG 180 BLANCO
0000272S

Color
Blanco

PVPr **183 €**

TEKA



LAVADORA
Woolmark



- Electrónica
- Display digital LCD
- 16 programas
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Indicador digital de tiempo restante
- Programación diferida 1-24 horas
- Reconocimiento de espuma
- Control de desequilibrios - Exclusión de centrifugado
- Certificación Woolmark®
- Programa My cycle
- Programas especiales: lana, ropa de niños y 15'
- Programa rápido 15 minutos y prelavado
- Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro
- Consumo de energía/agua anual: 196 kWh/11000 l



LAVADORA
Woolmark



- Electrónica
- Display digital LCD
- 16 programas
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Indicador digital de tiempo restante
- Programación diferida 1-24 horas
- Reconocimiento de espuma
- Control de desequilibrios - Exclusión de centrifugado
- Certificación Woolmark®
- Programa My cycle
- Programas especiales: lana, ropa de niños y 15'
- Programa rápido 15 minutos y prelavado
- Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro
- Consumo de energía/agua anual: 196 kWh/11000 l



LAVADORA
Woolmark



- Electrónica
- Display digital LCD
- 16 programas
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Indicador digital de tiempo restante
- Programación diferida 1-24 horas
- Reconocimiento de espuma
- Control de desequilibrios - Exclusión de centrifugado
- Certificación Woolmark®
- Programa My cycle
- Programas especiales: lana, ropa de niños y 15'
- Programa rápido 15 minutos y prelavado
- Ojo de buey de cristal de 32 cm de diámetro
- Consumo de energía/agua anual: 196 kWh/11000 l



LAVADORA
Woolmark



- Electrónica
- Display digital
- 16 programas
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Indicador digital de tiempo restante
- Programación diferida 1-24 horas
- Reconocimiento de espuma
- Control de desequilibrios - Exclusión de centrifugado
- Programas especiales: ropa de niños y 15'
- Programa rápido 15 minutos y prelavado
- Ojo de buey de cristal de 30 cm de diámetro
- Consumo de energía/agua anual: 175 kWh/10000 l

SPA TKD1480
00022777 Acero
Inox Antihuellas

PVP Pr **465 €**

SPA TKD1480
00022778 Color
Blanco

PVP Pr **398 €**

SPA TKD1280
00022779 Color
Blanco

PVP Pr **386 €**

TK41270
00022782 Acero
Inox Antihuellas

PVP Pr **418 €**



LAVADORA INTEGRABLE
Rápido 14'



- Electrónica - Display digital LCD
- 15 Programas de lavado
- Programas especiales: Lavado a mano, lana y Delicados
- Programación diferida 1-24 horas
- Funciones añadir prenda
- Programa ECO - Rápido 14 minutos
- Ojo de buey de cristal de 35 cm de diámetro
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Piloto indicativo de temperatura, centrifugado y tiempo restante
- Consumo energía/agua anual: 196 kwh / 9.850 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 820 x 596 x 570 mm



LAVADORA INTEGRABLE
Rápido 14'



- Electrónica - Display digital LCD
- 15 Programas de lavado
- Programas especiales: Lavado a mano, lana y Delicados
- Programación diferida 1-24 horas
- Funciones añadir prenda
- Programa ECO - Rápido 14 minutos
- Ojo de buey de cristal de 35 cm de diámetro
- Tambor Softcare de acero inoxidable
- Piloto indicativo de temperatura, centrifugado y tiempo restante
- Consumo energía/agua anual: 196 kwh / 9.850 l
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 820 x 596 x 570 mm

LI5 1280
0002270F Integrable

PVP Pr **500 €**

LI5 1080
0002270G Integrable

PVP Pr **476 €**



LAVASECADORA INTEGRABLE
Certificación Woolmark



- Electrónica con Display digital LCD
- 13 programas de lavado + 2 de secado
- Secado por condensación con sensor de humedad
- Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)
- Indicador digital de funcionamiento, temperatura, velocidad seleccionada y tiempo restante
- Programación diferida 1-24 horas
- Sistema de reconocimiento de espuma
- Sistema de control de desequilibrios
- Exclusión de centrifugado
- Programas especiales: lana y ropa delicada
- Lavado a mano
- Programa rápido 14 minutos
- Ojo de buey de cristal de 35 cm de diámetro
- Bloqueo de seguridad en caso de falta de agua o electricidad
- Tambor de acero inoxidable
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 825-850 x 596 x 545

LSI51480
00022799

Integrable

PVPPr **791 €**



SECADORA CONDENSACIÓN
Sensor de Humedad



- Electrónica - Display digital
- Sensor de control de humedad
- 16 programas
- Doble sentido de giro - Luz interior
- 4 niveles de intensidad
- Filtro extraíble con indicador de saturación
- Secado rápido "Speed Dry"
- Indicador de tiempo restante - Señal acústica fin de ciclo
- Programación diferida 1-24 h - Programa de enfriamiento
- Antiarrugas - Programa especial para ropa delicada
- Consumo de energía anual: 561 kWh
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 845 x 595 x 615 mm

TKS850C
00042711

Puerta
Cristal

PVPPr **426 €**



SECADORA EVACUACIÓN
Sensor de Humedad



- Electrónica
- Sensor de control de humedad
- Indicador de fase de programa
- 15 Programas - Selector tiempo secado (10-60 min)
- Doble sentido de giro
- Filtro extraíble con indicador luminoso
- Piloto indicativo de funcionamiento y saturación de filtro
- Programas: - automático de ventilación - Planchado fácil/antiarrugas - Delicado baja temperatura
- Puerta reversible con apertura 155°
- Consumo de energía anual: 514 kWh
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 850 x 595 x 540 mm

TKS1 600
00042713

Puerta
Blanca

PVPPr **251 €**



LAVAVAJILLAS

Tercera Bandeja - Beam on floor - ECO



- 14 Servicios - Display digital LED blanco
- Frontal de mandos en acero inoxidable antihuellas
- 8 Programas / 6 Temperaturas
- Sistema Aqua-logic - Tercer rociador superior
- Cubeta de detergente deslizante
- Función de lavado automático Autoprograma
- Programas: media carga, secado extra, rápido
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Descalcificador - Microfiltrado
- Cesta superior regulable en altura (push-up)
- Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado y tiempo restante
- Sliding door: no es necesario cortar el zócalo
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Instalación puerta deslizante
- Consumo anual energía / agua: 237 kWh/2.800 l
- Potencia sonora 44dB(A)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 865/815 x 598 x 550 mm

DW970FI
0003270W

Integrable

PVPPr **500 €**



LAVAVAJILLAS

Media Carga - ECO



- 12 Servicios
- Display digital LED blanco
- Panel de mandos electrónico con marco gris plata
- 5 programas / 4 Temperaturas
- Programa rápido 30'
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Regulación frontal de patas traseras
- Descalcificador - Microfiltrado
- Cesta superior regulable en altura
- Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado e inicio diferido
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Instalación puerta fija
- Consumo anual energía / agua: 258 kWh/3.080 l
- Potencia sonora 49dB(A)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 865/815 x 598 x 550 mm

DW855FI
0003270M

Integrable

PVPPr **333 €**



LAVAVAJILLAS

Media Carga - ECO



- 13 Servicios
- Display digital
- Panel de mandos electrónico
- 9 Programas - 6 Temperaturas
- Secado extra
- Programa rápido 30'
- Media carga - ECO - Diferido (1-24 horas)
- Regulación frontal de patas traseras
- Descalcificador - Microfiltrado
- Cesta superior regulable en altura
- Seguridad AQUASTOP
- Instalación puerta fija
- Consumo anual energía / agua: 262 kWh/3.080 l
- Potencia sonora 49dB(A)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 865/815 x 598 x 550

DW857FI
0003270B

Integrable

PVPPr **373 €**



LAVAVAJILLAS

10 Servicios - Media Carga - ECO



Ancho 45 cm

- 10 Servicios
- Display digital
- Panel de mandos electrónico
- 9 Programas - 6 Temperaturas
- Secado extra
- Programa rápido 40'
- Media carga - ECO - Diferido (1-24 horas)
- Regulación frontal de patas
- Descalcificador - Microfiltrado
- Cesta superior regulable en altura
- Seguridad AQUASTOP
- Instalación puerta fija
- Consumo anual energía / agua: 211 kWh/2.520 l
- Potencia sonora 49dB(A)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 865/815 x 448 x 550

DW841FI
0003270C

Integrable

PVPPr **349 €**





LAVAVAJILLAS
Media Carga - Rápido 40'



- 13 Servicios
- Display digital
- Panel de mandos electrónico
- 8 programas / 5 Temperaturas
- Programa automático sensor de suciedad de agua
- Programa de media carga
- Programa rápido 40' - Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push-up)

- Pilotos indicativos, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado y tiempo restante
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA
- Consumo energía anual kWh: 262
- Consumo de agua anual litros: 2.800
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 845 x 598 x 610



LAVAVAJILLAS
Media Carga - Rápido 30'



- 12 Servicios
- Panel de mandos electrónico
- 5 programas / 4 Temperaturas
- Función media carga
- Programa rápido 30 - Programa ECO
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Pilotos indicativos, falta de sal, abrillantador,

- programa seleccionado e inicio diferido
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Clasificación energética: A++/A
- Ruido máximo: 49 dBA.
- Consumo energía anual kWh: 258
- Consumo de agua anual litros: 3.080
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 845 x 598 x 600

LP9840
0003270Q

Inox
Antihuellas

PVPr **402 €**

LP9840
0003270R

Color
Blanco

PVPr **369 €**

LP8810
0003270E

Inox
Antihuellas

PVPr **339 €**

LP8810
0003270F

Color
Blanco

PVPr **306 €**



LAVAVAJILLAS
Media Carga - Rápido 30'



Ancho 45 cm

- 10 Servicios
- Display digital
- Panel de mandos electrónico
- 8 Programas / 5 Temperaturas
- Programa automático con sensor suciedad de agua
- Programa de media carga
- Programa rápido 30 - Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push-up)

- Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado y tiempo restante
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA
- Consumo energía anual kWh: 211
- Consumo de agua anual litros: 2.520
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 845 x 448 x 610

LP9440
0003270T

Inox
Antihuellas

PVPr **369 €**

LP9440
0003270U

Color
Blanco

PVPr **340 €**

LP8410
0003270H

Puerta
Inox Antihuellas

PVPr **322 €**

LP8410
0003270J

Color
Blanco

PVPr **285 €**



LAVAVAJILLAS
Media Carga - Rápido 30'



Ancho 45 cm

- 9 Servicios
- Panel de mandos electrónico
- 5 Programas / 4 Temperaturas
- Cubeta de detergente deslizante
- Función media carga
- Programa rápido 30 - Programa ECO
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura

- Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado e inicio diferido
- Ruido máximo: 49 dBA
- Consumo energía anual kWh: 197
- Consumo de agua anual litros: 2.520
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 845 x 448 x 600 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles



- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- 8 Funciones
- Sistema de Autolimpieza Pirofítica (3 niveles)
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmalte pirofítico y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Cavity interior esmaltada especial pirofítosis
- Puerta cuatro cristales, interior todo cristal
- Cierre y apertura Soft close
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles



- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- 8 Funciones
- Sistema de Autolimpieza Pirofítica (3 niveles)
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmalte pirofítico y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Cavity interior esmaltada especial pirofítosis
- Puerta cuatro cristales, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO



- Apertura abatible
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- 8 Funciones
- Sistema de Autolimpieza Pirofítica (3 niveles)
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmalte pirofítico y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Cavity interior esmaltada especial pirofítosis
- Puerta triple cristal, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO



- Apertura abatible
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- 8 Funciones
- Sistema de Autolimpieza Pirofítica (3 niveles)
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmalte pirofítico y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Cavity interior esmaltada especial pirofítosis
- Puerta triple cristal, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm

HLB840P SS Cristal Negro /
0009276V Inox Antihuellas

PVPr **468 €**

HSB635P SS Inox
0009277D Antihuellas

PVPr **418 €**

HSB620P WH Color
0009277H Blanco

PVPr **410 €**

HSB625P SS Inox
0009277G Antihuellas

PVPr **394 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles



- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- 9 Funciones
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Calentamiento rápido
- Grill abatible
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles



- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- 6 Funciones
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles



- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- 8 Funciones
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles



- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- 8 Funciones
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm

HLB840 SS Cristal Negro /
0009277A Inox Antihuellas

PVPr **347 €**

HLB830 SS Cristal Negro /
0009277C Inox Antihuellas

PVPr **321 €**

HSB630WH Color
0009277N Blanco

PVPr **288 €**

HSB630BK Color
0009277P Negro

PVPr **288 €**





HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles



- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- 8 Funciones
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean ECO - Guías Extraíbles



- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- 6 Funciones
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Programador mecánico de paro de cocción
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato(alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean ECO - Guías Extraíbles



- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, cinco alturas de cocinado
- 6 Funciones
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Programador mecánico de paro de cocción
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean ECO



- Apertura abatible
- Soportes cromados con, cinco alturas de cocinado
- 6 Funciones
- Sistema de limpieza Hydroclean ECO®
- Programador mecánico de paro de cocción
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 70 litros
- Medidas aparato(alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm

HSB635SS
0009277L

Inox
Antihuellas

PVPr **276 €**

HSB615SS
0009277M

Inox
Antihuellas

PVPr **244 €**

HSB610 WH
0009277Q

Color
Blanco

PVPr **250 €**

HBB605 SS
0009277S

Inox
Antihuellas

PVPr **233 €**



HORNO CONVENCION
HydroClean ECO



- Apertura abatible
- Soportes cromados con, cinco alturas de cocinado
- 3 funciones
- Sistema de limpieza Hydroclean ECO®
- Programador mecánico de paro de cocción
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 76 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO CONVENCION
HydroClean ECO



- Apertura abatible
- Soportes cromados con, cinco alturas de cocinado
- 3 funciones
- Sistema de limpieza Hydroclean ECO®
- Programador mecánico de paro de cocción
- Calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 76 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO CONVENCION



- Apertura abatible
- 3 funciones
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 72 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm



HORNO CONVENCION



- Apertura abatible
- 3 Funciones
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla reforzada
- Iluminación superior
- Puerta dos cristales, interior todo cristal
- Capacidad 72 litros
- Medidas aparato(alto x ancho x fondo): 595 x 595 x 559 mm

HBB535 SS
0009277T

Inox
Antihuellas

PVPr **220 €**

HBB510 WH
0009277V

Color
Blanco

PVPr **220 €**

HBB435 SS
0009277U

Inox
Antihuellas

PVPr **209 €**

HBB490 WH
0009277X

Color
Blanco

PVPr **209 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN - TOTAL
HydroClean PRO

A

Ancho 90 cm

Alto 48 cm

- Apertura abatible
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Multifunción - 7 Funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Puerta tres cristales
- Ventilación forzada
- Desconexión automática en puerta
- Bandeja profunda especial asados y parrilla
- Capacidad: 77 litros
- Dimensiones exteriores: 480 x 890 x 560 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones interiores: 318 x 639 x 380 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones nicho de encastre: 475 x 860 (alto x ancho)

HSF900
0009278M

Inox
Antihuellas

PVPr **583 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles

A+

Alto 45 cm

- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, tres alturas de cocinado
- 8 versiones de funcionamiento
- Sistema de Autolimpieza Pirofítica (3 niveles)
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Función calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmalte pirofítico y parrilla
- Iluminación superior
- Cavity interior esmaltada especial pirofítica
- Puerta tres cristales, interior todo cristal
- Capacidad 44 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 455 x 595 x 559 mm

HSC635P
0009277Y

Inox
Antihuellas

PVPr **476 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles

A+

Alto 45 cm

- Apertura abatible
- Soportes cromados con cuatro alturas de cocinado
- 8 versiones de funcionamiento
- Sistema de Autolimpieza Pirofítica (3 niveles)
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Función calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmalte pirofítico y parrilla
- Iluminación superior
- Cavity interior esmaltada especial pirofítica
- Puerta tres cristales, interior todo cristal
- Capacidad 44 litros
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 455 x 595 x 559 mm

HBC625P
0009278D

Inox
Antihuellas

PVPr **452 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles

A+

Alto 45 cm

- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, tres alturas de cocinado
- 9 versiones de funcionamiento
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Función calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla
- Iluminación superior
- Puerta tres cristales, interior todo cristal
- Capacidad 44 litros
- Medidas aparato: 455x595x559 mm (alto x ancho x fondo)

HLC840
0009278B

Cristal Negro
Inox Antihuellas

PVPr **406 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles

A+

Alto 45 cm

- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, tres alturas de cocinado
- 9 versiones de funcionamiento
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Función calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla
- Iluminación superior
- Puerta tres cristales, interior todo cristal
- Capacidad 44 litros
- Medidas aparato: 455x595x559 mm (alto x ancho x fondo)

HLC840
0009278P

Cristal Blanco
Inox Antihuellas

PVPr **406 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean PRO - Guías Extraíbles

A+

Alto 45 cm

- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, tres alturas de cocinado
- 9 versiones de funcionamiento
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Función calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla
- Iluminación superior
- Puerta tres cristales, interior todo cristal
- Capacidad 44 litros
- Medidas aparato: 455x595x559 mm (alto x ancho x fondo)

HSC635
0009277Z

Inox
Antihuellas

PVPr **319 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
HydroClean ECO

A

Alto 45 cm

- Apertura abatible
- Sistema de 1 guía extraíble, tres alturas de cocinado
- 9 versiones de funcionamiento
- Sistema de limpieza Teka Hydroclean®
- Touch Control con programación de inicio y paro
- Función calentamiento rápido
- Bandeja profunda con esmaltada y parrilla
- Iluminación superior
- Puerta tres cristales, interior todo cristal
- Capacidad 44 litros
- Medidas aparato: 455x595x559 mm (alto x ancho x fondo)

HBC535
0009278E

Inox
Antihuellas

PVPr **265 €**

TEKA





PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 30 cm
2 Inducción - Cristal Blanco

- Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Función Mute
- Detector de recipientes
- Funciones especiales de cocinado iCooking: iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores: -Una placa de inducción Ø 145 mm -Una placa de inducción Ø 210 mm -Una placa de inducción doble circuito Ø 190/300 mm
- Indicadores de calor residual
- Función limitación potencia
- Dimensiones nicho de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

IZ6320
0013277Y

Marco
Bisel Frontal

PVPr **563 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 FlexInducción doble
1 de 28 cm

- Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Función Mute
- Funciones especiales de cocinado iCooking: iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores: -1 doble circuito Ø 180/280 mm -1 doble TekaFlex 235 x 395 mm
- Función Power Plus en todas las placas
- Indicadores de calor residual
- Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 7.400 W
- Medidas aparato (ancho x fondo x alto): 605 x 515 x 50 mm

ITF6320
0013276M

Marco
Metálico Slim

PVPr **456 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 Doble de 30 cm

- Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función Power Plus - Función STOP & GO
- Programador del tiempo hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Función Mute - Detector de recipientes
- Funciones especiales de cocinado iCooking: iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores: - 1 de Ø 145 mm - 1 de Ø 210 mm - 1 de doble circuito Ø 190/300 mm
- Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas
- Indicadores de calor residual - Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 7.400 W
- Medidas aparato (ancho x fondo x alto): 605 x 510 x 50 mm

IT6320
0013276Q

Marco
Metálico Slim

PVPr **431 €**




PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 Doble de 28 cm
Marco Efecto Diamante

- Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función Power Plus - Función STOP & GO
- Programador del tiempo hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Función Mute - Detector de recipientes
- Funciones especiales de cocinado iCooking: iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores: - 1 de Ø 145 mm - 1 de Ø 180 mm - 1 de doble circuito Ø 180/280 mm
- Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas
- Indicadores de calor residual - Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 7.400 W
- Medidas aparato (ancho x fondo x alto): 590 x 510 x 55 mm

IRC6320
0013277Z

Marco
Biselado

PVPr **488 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 Doble de 28 cm

- Touch Control Multislider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas a la vez)
- Función Mute - Detector de recipientes
- Elementos calefactores: - 1 de Ø 145 mm - 1 de Ø 180 mm - 1 de doble circuito Ø 180/280 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas
- Indicadores de calor residual - Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 7.200 W
- Medidas aparato (ancho x fondo x alto): 600 x 510 x 50 mm

IZ6315
0013276R

Marco
Bisel Frontal

PVPr **344 €**




PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 Doble de 28 cm

- Touch Control Multislider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas a la vez)
- Función Mute - Detector de recipientes
- Elementos calefactores: - 1 de Ø 145 mm - 1 de Ø 180 mm - 1 de doble circuito Ø 180/280 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas
- Indicadores de calor residual - Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 7.200 W
- Medidas aparato (ancho x fondo x alto): 600 x 510 x 50 mm

IB6315
0013276S

Sin Marco

PVPr **325 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
3 Zonas - 1 de 26 cm

- Touch Control Multislider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas a la vez)
- Función Mute - Detector de recipientes
- Elementos calefactores: - 1 de Ø 145 mm - 1 de Ø 180 mm - 1 de doble circuito Ø 260 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas
- Indicadores de calor residual - Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 5.900 W
- Medidas aparato (ancho x fondo x alto): 600 x 510 x 50 mm

IB6310
0013276T

Sin Marco

PVPr **321 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 60 CM
4 Zonas

- Touch Control Multislider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas a la vez)
- Función Mute - Detector de recipientes
- Elementos calefactores: - 2 de Ø 145 mm - 1 de Ø 180 mm - 1 de doble circuito Ø 210 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas
- Indicadores de calor residual - Función limitación potencia
- Potencia nominal máxima: 7.200 W
- Medidas aparato (ancho x fondo x alto): 600 x 510 x 50 mm

IB6415
0013276K

Sin Marco

PVPr **338 €**




PLACA INDUCCIÓN DE 80 CM
4 Zonas - 1 Gigante de 28 cm - Función Synchro
Ancho 80 cm

- Touch Control Slider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función Synchro: cocinado simultáneo con las 2 zonas de Ø180 mm
- Función Power Plus
- Función Stop & GO
- Función mantenimiento de calor
- Programador tiempo de cocción con visualizador independiente de cada placa
- Detector de recipientes
- Función iQuick Boiling
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores: -Una placa de inducción de Ø145 mm -Dos placas de inducción Ø180 mm -Una placa de inducción de Ø280 mm
- Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.800 W - 2.500 W - 3.700 W)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 7.400 W
- Dimensiones aparato (ancho x fondo x alto): 800 x 510 x 50 mm
- Dimensiones nicho de encastre (ancho x fondo): 750 x 490 mm

IR8430
0013276B

Marco
Biselado

PVPr **699 €**




PLACA VITROCERÁMICA DE 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 27 cm

- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores: -Una placa ultra rápida High Light Ø 145 mm -Una placa ultra rápida High Light Ø 180 mm -Una placa gigante doble circuito High Light Ø 210/270 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 5.400 W
- Medidas aparato (ancho x fondo x alto): 600 x 510 x 63 mm

TZ6315
0013277E

Marco
Bisel Frontal

PVPr **207 €**




PLACA VITROCERÁMICA DE 60 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 27 cm

- Terminación Cristal
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores: -Una placa ultra rápida High Light Ø 145 mm -Una placa ultra rápida High Light Ø 180 mm -Una placa gigante doble circuito High Light Ø 210/270 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 5.400 W
- Dimensiones aparato (ancho x fondo x alto): 600 x 510 x 63 mm
- Dimensiones nicho de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

TB6315
0013277G

Sin Marco

PVPr **191 €**




PLACA VITROCERÁMICA DE 60 CM
3 Zonas - 1 Doble de 23/18 cm

- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores: - Una placa High Light Ø 145 mm - Una placa High Light Ø 180 mm - Una placa de doble circuito High Light Ø 180/230 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 5.100 W
- Dimensiones aparato (ancho x fondo x alto): 600 x 510 x 63 mm
- Dimensiones nicho de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

TB6310
0013277H

Marco
Bisel Frontal

PVPr **182 €**




PLACA VITROCERÁMICA DE 60 CM
4 Zonas

- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores: -Dos placas ultra rápidas High Light Ø 145 mm -Una placa ultra rápida High Light Ø 180 mm -Una placa ultra rápida High Light Ø 210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.300 W
- Medidas aparato(ancho x fondo x alto): 600 x 510 x 63 mm

TZ6415
0013276Y

Marco
Bisel Frontal

PVPr **190 €**



PLACA VITROCERÁMICA DE 60 CM
4 Zonas

- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Función cronómetro con avisador acústico
- Función golpe de cocción
- Elementos calefactores: -Dos placas ultra rápidas High Light Ø 145 mm -Una placa ultra rápida High Light Ø 180 mm -Una placa ultra rápida High Light Ø 210 mm
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 6.300 W
- Dimensiones aparato (ancho x fondo x alto): 600 x 510 x 63 mm
- Dimensiones nicho de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

TB6415
0013277A

Sin Marco

PVPr **182 €**

TEKA



PLACA MIXTA INDUCCIÓN / GAS
2 Inducción + 1 Gas Wok 5 Kw

- Mandos frontales incorporados
- Superficie de vidrio cerámico
- Seguridad por termopar integrada en quemador
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Indicadores de calor residual
- Función limitación potencia
- Quemadores de gas: -1 quemador de doble anillo, 5,00 Kw
- Elementos calefactores: -1 inducción Ø 145 mm -1 inducción Ø 210 mm
- Función power en todas las placas
- Parrillas de fundición
- Medidas aparato(ancho x fondo x alto): 600 x 505 x 50 mm

IG620 1G AIALDRCI
0013277N Butano

PVPr **511 €**

IG620 1G AIALDRCI
0013277P Natural

PVPr **511 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 30 CM
2 Zonas - Touch Control DomiSlider

- Touch Control Domislider con bloqueo de seguridad
- Potencia total: 3.500 W
- Funciones directas: Simmering, Melting y Mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción
- Sistema de optimización del recipiente
- 2 zonas de inducción: - 1 placa de Ø 210 mm - 1 placa de Ø 145 mm
- Función Power Plus
- Indicadores de calor residual
- Bloqueo de seguridad
- Desconexión automática de seguridad
- Modo Silencio
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Dimensiones del aparato: 300 x 510 x 63 mm (ancho x fondo x alto)
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 280 x 490 mm

IZC32300DMS
0013278F Bisel Frontal

PVPr **339 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 45 CM
2 Zonas - Touch Control DomiSlider

- Touch Control Domislider con bloqueo de seguridad
- Potencia total: 3.500 W
- Funciones directas: Simmering, Melting y Mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción
- Sistema de optimización del recipiente
- Elementos calefactores: - 1 placa de Ø145 mm - 1 placa de inducción Ø260 mm
- Función Power Plus
- Indicadores de calor residual
- Bloqueo de seguridad
- Desconexión automática de seguridad
- Modo Silencio
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo x alto): 450 x 510 x 63 mm
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 420 x 490 mm

IZC42300DMS
0013278D Marco Biselado

PVPr **406 €**



PLACA INDUCCIÓN DE 30 CM
1 Flexinducción doble
Touch Control Slider

- Touch Control Slider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Detector de recipientes
- Sistema de optimización de recipiente
- Elementos calefactores: -Una zona de inducción flexible 235 x 395 mm
- Función power de máxima potencia en todas las placas inductivas (2.200 W)
- Indicadores de calor residual
- Potencia nominal máxima: 3.200 W
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo x alto): 300 x 520 x 50 mm
- Dimensiones del hueco (ancho x fondo): 270 x 500 mm

IRF3200
0013277L Marco Biselado

PVPr **341 €**




PLACA VITROCERÁMICA DE 30 CM
2 Zonas

- Mandos Frontales
- Cristal vitrocerámico sobre acero inoxidable
- Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
- Elementos calefactores: - Una placa High Light de Ø 145 mm - Una placa High Light de Ø 180 mm
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Potencia nominal máxima: 3.000 W
- Combinable con cualquier otro modelo de la gama EFX: kit de unión opcional 40204395
- Dimensiones nicho de encastre (ancho x fondo): 282 x 482 mm

EFX30.1 2H
0013277U Cristal/Acero Inox

PVPr **133 €**



PLACA VITROCERÁMICA DE 30 CM
2 Zonas - Touch Control

- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Cristal biselado frontal
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Elementos calefactores: - Una placa High Light de Ø 145 mm - Una placa High Light Ø 180 mm
- Indicadores de calor residual
- Bloqueo de seguridad
- Desconexión automática de seguridad
- Potencia nominal máxima: 3.000 W
- Combinable con módulos de inducción (IZ/TZ): kit de unión opcional 40204394
- Dimensiones nicho de encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm

TZ3210
0013277R Marco Bisel Frontal

PVPr **157 €**



PLACA CRISTALGAS
2 Gas

- Mandos frontales metalizados incorporados
- Superficie de vidrio templado
- Seguridad por termopar integrada en quemador
- Quemadores de gas: 1 auxiliar, 1,00 Kw, 1 rápido, 2,8 Kw
- Parrillas de fundición
- Medidas aparato (ancho x fondo x alto): 300 x 500 x 55 mm

CGBLUX302GALCI
0008275R Butano

PVPr **133 €**


CGBLUX302GALCI
0008275S Natural

PVPr **133 €**



PLACA CRISTALGAS DE 60 CM
3 Gas Exact Flame - Cristal Negro

- Bisel frontal - Superficie cristal negro
- 3 Quemadores de Gas Butano Exact Flame
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio cerámico Negro
- Seguridad por termopar integrada en quemador
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de gas: 1 quemador auxiliar, 1,00 kW, 1 quemador rápido, 2,80 kW y 1 quemador de doble anillo, 4,0 kW
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 570 x 480 mm



PLACA CRISTALGAS DE 60 CM
4 Gas - Cristal Negro

- Sin bisel cantos redondeados - Superficie cristal negro
- 4 Quemadores
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio templado
- Seguridad por termopar integrada en quemador
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de gas: 1 quemador auxiliar, 1,00 kW, 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW, 1 quemador semi-rápido, 1,40 kW y 1 quemador rápido, 2,80 kW
- Parrillas de fundición individuales
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 570 x 480 mm



PLACA CRISTALGAS DE 60 CM
3 Gas - Cristal Negro

- Sin bisel cantos redondeados - Superficie cristal negro
- 3 Quemadores
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- Superficie de vidrio templado
- Seguridad por termopar integrada en quemador
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de gas: 1 quemador auxiliar, 1,00 kW, 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW y 1 quemador de doble anillo, 3,50 kW
- Parrillas de fundición individuales
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 570 x 480 mm



PLACA CRISTALGAS DE 60 CM
4 Gas - Cristal Negro

- Sin bisel cantos redondeados - Superficie cristal negro
- 4 Quemadores
- Para muebles de fondo 50 cm
- Mandos laterales derechos de diseño ergonómico
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Seguridad por termopar integrada en quemador
- Quemadores de gas: 1 quemador auxiliar, 1,00 kW, 1 quemador semi-rápido, 1,75 kW y 2 quemadores rápidos, 2,80 kW
- Parrillas esmaltadas individuales
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 575 x 405 mm

Fondo 43,5 cm

GZC63310XBB
0008276V

Butano

PVPr **297 €**

GZC63310XBN
0008276W

Natural

PVPr **297 €**

GBC64000XBB
0008276X

Butano

PVPr **180 €**

GBC64000XBN
0008276Y

Natural

PVPr **180 €**

GBC63010KBB
0008276Z

Butano

PVPr **180 €**

GBC63010KBN
0008277A

Natural

PVPr **180 €**

GBC64003KBB
0008277B


Butano

PVPr **171 €**

GBC64003KBN
0008277C

Natural

PVPr **171 €**



PLACA ACERO DE 60 CM
3 Gas- 1 Wok de 4 Kw

- Superficie acero inox - Enrasada
- Mandos frontales metalizados con frente negro
- Seguridad por termopar integrada en quemador
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de alta eficiencia
- Gas: -1 semi-rápido, 1,75 Kw -1 rápido, 2,80 Kw -1 doble anillo, 4,00 Kw
- Parrillas de fundición amplia superficie
- Medidas aparato (ancho x fondo x alto): 580 x 500 x 33 mm



PLACA ACERO DE 60 CM
4 Gas

- Superficie acero inox - Sin marco
- Mandos laterales incorporados
- Seguridad por termopar integrada en quemador
- Gas: 1 auxiliar, 1,00 kW, 2 semi-rápidos, 1,75 kW y uno rápido, 3,00 kW
- Dos parrillas esmaltadas
- Medidas nicho (ancho x fondo): 553 x 473 mm



PLACA ACERO DE 60 CM
4 Gas

- (Para mueble de 50 cm fondo)
- Superficie acero inoxidable - Sin marco
- Mandos laterales incorporados
- Seguridad por termopar integrada en quemador
- Gas: 1 auxiliar, 1,00 kW, 2 semi-rápidos, 1,75 kW y 1 rápido, 3,00 kW
- Dos parrillas esmaltadas
- Dimensiones nicho (ancho x fondo): 580 x 415 mm

Fondo 43,5 cm

EX60.13GAIALDRCI
0008276B

Butano

PVPr **207 €**

EX60.13GAIALDRCI
0008276C

Natural

PVPr **207 €**

HLX604GALBUT(ES)
0008274V

Butano

PVPr **110 €**

HLX604GALNAT(ES)
0008274W

Natural

PVPr **110 €**

HLX504GAL
0008272M

Butano

PVPr **118 €**

HLX504GAL
0008272N

Natural

PVPr **118 €**





MICROONDAS MECÁNICO SIN GRILL
Integrable con marco

- Integrable - Mueble Alto
- Apertura lateral izquierda
- Mandos de acero inoxidable con frente blanco
- Cinco niveles de potencia, 700 W
- Capacidad: 20 litros
- Interior en acero inoxidable
- Puerta cristal exterior e interior
- Plato giratorio integrado 24 cm
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Temporizador de 0 a 60 minutos
- Descongelación por tiempo
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 312 mm

MB620BI
1425273G

Color
Blanco

PVPr **183 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable con marco

- Integrable - Mueble Alto
- Apertura lateral izquierda
- Mandos de acero inoxidable con frente negro
- Panel de mandos de cristal
- Panel de mandos Touch Control con temporizador electrónico y display TFT
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W
- Capacidad: 20 litros
- Interior en acero inoxidable
- Puerta cristal exterior e interior
- Plato giratorio integrado 24 cm
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30' / Temporizador de 0 a 90 minutos
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 3 Menús de acceso directo
- Memoria de cocinado
- Bloqueo de seguridad para niños
- Parrilla grill
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 325 mm

ML820BIS
1425272Y

Cristal Negro /
Inox Antihuellas

PVPr **242 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable con marco

- Integrable - Mueble Alto
- Apertura lateral izquierda
- Mandos de acero inoxidable con frente negro
- Panel de mandos de cristal
- Panel de mandos Touch Control con temporizador electrónico y display TFT
- Grill simultáneo de cuarzo, 1000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W
- Capacidad: 20 litros
- Interior en acero inoxidable
- Puerta cristal exterior e interior
- Plato giratorio integrado 24 cm
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Inicio rápido 30' / Temporizador de 0 a 90 minutos
- Descongelación por tiempo y peso (5 programas)
- 3 Menús de acceso directo / Memoria de cocinado
- Bloqueo de seguridad para niños
- Parrilla grill
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 312 mm

MS620BIS
1425273D

Inox
Antihuellas

PVPr **199 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable con marco

- Apertura lateral izquierda
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 800 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Puerta cristal exterior e interior
- Plato giratorio Ø 245 mm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Ocho menús de acceso directo
- Función +30 segundos
- Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo) (incluido marco): 382 x 595 x 343 mm

MWE208FI
1425272T

Inox
Antihuellas

PVPr **156 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL
Integrable con marco

- Integrable - Mueble Columna
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 25 litros
- Panel de mandos electrónico
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 900 W salida
- Interior en acero inoxidable
- Puerta cristal exterior e interior
- Plato giratorio Ø 310 mm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Selector de tiempo y funciones electrónicas
- Ocho menús de acceso directo
- Función +30 segundos
- Bloqueo de seguridad para niños
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 500 mm

MWE255FI
1425272M

Inox
Antihuellas

PVPr **195 €**



MICROONDAS ELECTRÓNICO CON GRILL

- Apertura lateral izquierda
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 800 W salida
- Plato giratorio de 27 cm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Función + 30 segundos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Ocho menús de acceso directo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Dimensiones (ancho x alto x fondo): 485 x 292 x 386 mm

MWE230G
1425272B

Color
Blanco

PVPr **97 €**

MWE230G
1425272A

Color
Negro

PVPr **105 €**



MICROONDAS MECÁNICO CON GRILL
Integrable sin marco

- Apertura lateral izquierda
- Panel de mandos mecánico
- Grill simultáneo de cuarzo 1.000 W
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior pintado
- Plato giratorio Ø 255 mm
- Temporizador de 0 a 35 minutos
- Descongelación por tiempo y peso
- Dimensiones (ancho x alto x fondo): 440 x 258 x 340 mm

MW225G
1425272R

Cristal Negro /
Acero Inox

PVPr **73 €**



MICROONDAS MECÁNICO SIN GRILL
Integrable con marco

- Apertura lateral izquierda
- Panel de mandos mecánico
- Cinco niveles de potencia, 700 W salida
- Interior pintado
- Plato giratorio Ø 255 mm
- Temporizador de 0 a 35 minutos
- Descongelación por tiempo y peso
- Dimensiones (ancho x alto x fondo): 440 x 258 x 340 mm

MW225
1425272S

Inox
Antihuellas

PVPr **65 €**



CHIMENEA DE PARED
Cristal Negro / Acero Inox

- Extracción máxima: 815 m³/h (I.E.C.)
- Potencia sonora mínima: 37 dBA
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina (ECOPOWER)
- Válvula antirretorno
- Consumo energético anual: 27 kWh
- Medidas (alto x ancho x fondo): 900-1.200 x 900 x 457 mm
- Set de recirculación SET1/N1

DLV998B
0007279N

Ancho 90 cm

PVPr **535 €**

CHIMENEA DE PARED
Cristal Blanco / Acero Inox

- Extracción máxima: 786 m³/h
- Potencia sonora mínima: 52 dB (A)
- Mandos digitales Touch Control
- 2 Lámparas LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación
- Consumo energía anual: 51 kWh
- Medidas producto (alto x ancho x fondo): 860-1160 x 900/700/600 x 423 mm
- Accesorios opcionales: Kit set recirculación (SET 1/M1)



DVT985 BLANCO
0007277V

Ancho 90 cm

PVPr **406 €**

DVT785 BLANCO
0007277U

Ancho 70 cm

PVPr **377 €**

DVT685 BLANCO
0007277T

Ancho 60 cm

PVPr **353 €**



CHIMENEA DE PARED
Cristal Negro / Acero Inox

- Extracción máxima: 786 m³/h
- Potencia sonora mínima: 52 dB (A)
- Mandos digitales Touch Control
- 2 Lámparas LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación
- Consumo energía anual: 51 kWh
- Medidas producto (alto x ancho x fondo): 860-1160 x 900/700/600 x 423 mm
- Accesorios opcionales: Kit set recirculación (SET 1/M1)

DVT985 NEGRO
0007277S

Ancho 90 cm

PVPr **398 €**

DVT785 NEGRO
0007277R

Ancho 70 cm

PVPr **365 €**

DVT685 NEGRO
0007277Q

Ancho 60 cm

PVPr **349 €**





CAMPANA DECORATIVA TECHO

Acero Inox

- Extracción máxima: 807 m³/h (I.E.C.)
- Potencia sonora mínima: 47 dBA
- Aspiración perimetral
- Mando de control a distancia
- 4 lámparas LED
- Seis velocidades + 4 intensivas

- Indicador luminoso de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos interiores
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Sistema de aspiración perimetral Contour
- Motor blindado de doble turbina

- Válvula antirretorno
- Consumo anual 47 kWh/año.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 330 x 1200 x 600 mm

DHT1285
0007279E

Ancho 120 cm

PVPr **1165 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED

Acero Inox / Frente Cristal negro

- Extracción máxima: 760 m³/h (I.E.C.)
- Potencia sonora mínima: 54 dBA
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- 4 lámparas LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración

- Filtros metálicos interiores
- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Panel abatible de acero inoxidable con material fonoabsorbente
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Estructura superior de cristal reforzado
- Motor blindado de doble turbina (ECOPOWER)
- Válvula antirretorno

- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N + Adaptador)
- Consumo energético anual: 41 kWh
- Medidas (alto x ancho x fondo): 670-1.100 x 1100/900 x 480 mm
- Accesorios opcionales: Kit set recirculación (SET 1/N1)

DLH1185T
0007279Q

Ancho 110 cm

PVPr **388 €**

DLH985T
0007279P

Ancho 90 cm

PVPr **371 €**

CAMPANA DECORATIVA PARED

Acero Inox

- Extracción máxima: 735 m³/h (I.E.C.)
- Potencia sonora mínima: 54 dBA
- Diseño 'T' invertida
- Mandos electrónicos retroiluminados con display en blanco
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos inox

- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)
- Consumo energético anual: 54,7 kWh
- Alto frente del cuerpo: 45 mm
- Accesorios opcionales: - 2 SET1/N1 (Ref.: 40490147) Kit de recirculación - Cubretubo Superior largo 800 mm (Ref.: 81481000)



DSH985
000727BN

Ancho 90 cm

PVPr **250 €**

DSH785
000727BP

Ancho 70 cm

PVPr **234 €**

DSH685
000727BQ

Ancho 60 cm

PVPr **226 €**



CAMPANA DECORATIVA PARED

Acero Inox

- Extracción máxima: 380 m³/h
- Potencia sonora mínima: 44 dB (A)
- Mandos pulsantes
- 2 Lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina

- Válvula antirretorno
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación
- Consumo energía anual: 113 kWh
- Medidas producto: 767-1067 x 600 x 480 mm (alto x ancho x fondo)
- Accesorios opcionales: Kit set recirculación (SET 1/M1)

DBB90
0007275G

Ancho 90 cm

PVPr **128 €**

DBB70
0007275F

Ancho 70 cm

PVPr **112 €**

DBB60
0007275E

Ancho 60 cm

PVPr **104 €**

CAMPANA INTEGRABLE

Visera abatible de cristal - Acero Inox

- Extracción máxima: 620 m³/h
- Potencia sonora nivel mínima: 48 dB (A)
- Mando giratorio escamoteable
- 2 Lámparas LED
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Motor blindado de doble turbina (ECOPOWER)

- Válvula antirretorno
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro D9C)
- Consumo energético anual: 46 kWh
- Medidas (alto x ancho x fondo): 338 x 860/894 x 310/345 mm
- Accesorios opcionales: Filtro carbón D9C

INTEGRA 965
000727AD

Ancho 86 cm

PVPr **319 €**





GRUPO FILTRANTE
Ancho 55

- Extracción máxima: 329 m³/h (I.E.C.)
- Potencia sonora min. 58 dBA
- Mandos pulsantes
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades

- Válvula antirretorno
- Filtro metálico
- Integrable en muebles de cocina
- Motor de doble turbina

- Posibilidad funcionamiento en recirculación (filtro C3C)
- Medidas: 174 x 550 x 310 (alto x ancho x fondo)
- Accesorios opcionales: Filtro carbón C3C

GFG2 BLANCO
0007277E

Cristal
Blanco

PVPr **110 €**

GFG2 NEGRO
0007277F

Cristal
Negro

PVPr **110 €**



GRUPO FILTRANTE
Acero Inox

- Extracción máxima: 329 m³/h (I.E.C.)
- Potencia sonora min. 58 dBA
- Mandos pulsantes
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades
- Filtro metálico decorativo inox
- Válvula antirretorno
- Integrable en muebles de cocina

- Motor de doble turbina
- Posibilidad funcionamiento en recirculación (filtro C3C)
- Medidas (alto x ancho x fondo): 174 x 550 x 310
- Accesorios opcionales: Filtro carbón C3C

GFG2S INOX
000727AE

Ancho 55 cm

PVPr **118 €**



GRUPO FILTRANTE
Acero Inox

- Extracción máxima: 329 m³/h (I.E.C.)
- Potencia sonora min. 62 dBA
- Mandos pulsantes
- 2 Lámparas halógenas
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Válvula antirretorno
- Integrable en muebles de cocina

- Motor de doble turbina
- Posibilidad funcionamiento en recirculación (filtro C3C)
- Medidas: 174 x 550 x 310 (alto x ancho x fondo)
- Accesorios opcionales: Filtro carbón C3C

GFH55 INOX
0007272C

Ancho 55 cm

PVPr **106 €**



CAMPANA TELESCÓPICA
Ancho 60 cm

- Extracción máxima: 385 m³/h
- Potencia sonora nivel mínima: 51 dB (A)
- Mandos electrónicos
- 2 Lámparas LED
- Dos velocidades + intensiva

- Frente extraíble y sustituable
- Filtros metálicos decorativos inox
- Automática
- Dos motores
- Válvula antirretorno

- Posibilidad funcionamiento recirculación (filtro C1C)
- Consumo energético anual: 122 kWh/año
- Medidas (alto x ancho x fondo): 184 x 600 x 300/513 (Abierta) mm
- Accesorios opcionales: Filtro carbón C1C

CNL6400 S
000727AV

Acero Inox

PVPr **138 €**



CNL6400 W
000727AW

Color
Blanco

PVPr **129 €**

FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 90 cm



- Fregadero de una cubeta
- Chapa de gran espesor
- Accesorios incluidos: tabla de trabajo de madera, cesta acero inoxidable y dispensador de jabón
- Profundidad de la cubeta 220 mm
- SIN GRIFO

BAHIA 1C PLUS
0015279Q

Acero Inox

PVP Pr **337 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 45 cm

- Dimensiones (alto x ancho): 485 x 485

GRIFO IN995
MonoMando Caño Alto
DISPENSADOR DE JABÓN

TEKAWAY STYLO 1C
001527DV

Acero Inox

PVP Pr **140 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 80 cm

- Fregadero dos cubetas
- Profundidad de la cubeta 170 mm
- SIN GRIFO

STYLO 2C
001527AK / 001527AL ø

Acero Inox

PVPr **114 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 45 cm

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Profundidad de la cubeta 170 mm
- SIN GRIFO

UNIVERSO1C1E 79
001527AP Dcho ø / 001527AQ Izda ø / 001527AN Rev ø

Acero Inox

PVPr **101 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 80 cm

- Fregadero dos cubetas
- Profundidad de la cubeta 170 mm
- SIN GRIFO

UNIVERSO2C79
001527AR / 0015276E ø

Acero Inox

PVPr **114 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 60 cm

- Fregadero una cubeta
- Profundidad de la cubeta 150 mm
- SIN GRIFO

UNIVERSO 1C
001527AM

Acero Inox

PVPr **96 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 45 cm

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Profundidad de la cubeta 170 mm
- SIN GRIFO

STYLO 1C1E
001527AH Dcho ø / 001527AJ Izda ø / 001527AG Rev ø

Acero Inox

PVPr **98 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 45 cm

- Fregadero de cubeta y escurridor
- Profundidad de la cubeta 162 mm
- SIN GRIFO

STENA 45B 1C 1E
001527DB Rev ø

Acero Inox

PVPr **136 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 45 cm

- Fregadero una cubeta
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- SIN GRIFO

CENTROVAL
0015279X

Acero Inox

PVPr **79 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 45 cm

- Fregadero una cubeta
- Profundidad de la cubeta 165 mm
- SIN GRIFO

STYLO 1C
001527AF

Acero Inox

PVPr **68 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 45 cm

- Fregadero una cubeta
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Dimensiones: 450 mm (diámetro)

ERC 45 1C
001527EE

Acero Inox

PVPr **66 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera
MUEBLE 45 cm

- Desagüe con válvula 3 1/2" y tapón de cierre
- Dimensiones de la cubeta (alto x ancho x fondo): 340 x 370 x 150

E501C
00152756

Acero Inox

PVPr **70 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera o Enrasado
MUEBLE 50 cm

SilentSmart: Reduce un 50% La Rumorosidad

- Fregadero una cubeta
- Tapa decorativa Inox Cuadrada
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Dimensiones: 440 x 500 mm

FOR LINEA RS15 40.40
001527HB

Acero Inox

PVPr **263 €**



FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera o Enrasado
MUEBLE 60 cm

SilentSmart: Reduce un 50% La Rumorosidad

- Fregadero una cubeta
- Tapa decorativa Inox Cuadrada
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Dimensiones: 440 x 540 mm

FLEX LINEA RS15 5040
001527HE

Acero Inox

PVPr **263 €**





BE2C780
0015273S

Acero Inox

PVPr **215 €**



BE5040PLUS
001527CM

Acero Inox

PVPr **102 €**



BE5040
0015279W

Acero Inox

PVPr **76 €**



BE4540
0015279V

Acero Inox

PVPr **93 €**




BE4040
0015279U

Acero Inox

PVPr **72 €**

FREGADERO ACERO INOX
Sobre Encimera o Enrasado
MUEBLE 60 cm



SilentSmart: Reduce un
50% La Rumorosidad

- Fregadero de una cubeta
- Tapa decorativa Inox Cuadrada
- Radio cubeta R15
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Dimensiones: 540 x 500 mm

FOR LINEA RS15 5040
001527GC

Acero Inox

PVPr **245 €**

FREGADERO ACERO INOX
Sobre/Bajo/Enrasado Encimera
MUEBLE 60 cm



SilentSmart: Reduce un
50% La Rumorosidad

- Fregadero de una cubeta
- Tapa decorativa Inox Cuadrada
- Radio cubeta R15
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Dimensiones: 440 x 490 mm

FLEX LINEA RS15 4540
001527HF

Acero Inox

PVPr **254 €**

FREGADERO ACERO INOX
Sobre/Bajo/Enrasado Encimera
MUEBLE 50 cm



SilentSmart: Reduce un
50% La Rumorosidad

- Fregadero de una cubeta
- Tapa decorativa Inox Cuadrada
- Radio cubeta R15
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Dimensiones: 440 x 440 mm

FLEX LINEA RS15 4040
001527HG

Acero Inox

PVPr **245 €**

FREGADERO ACERO INOX
Bajo Encimera
MUEBLE 60 cm



SilentSmart: Reduce un
50% La Rumorosidad

- Fregadero de una cubeta
- Radio cubeta R15
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Dimensiones: 440 x 540 mm

BE LINEA RS15 5040
001527HP

Acero Inox

PVPr **204 €**

FREGADERO ACERO INOX
Bajo Encimera
MUEBLE 60 cm



SilentSmart: Reduce un
50% La Rumorosidad

- Fregadero de una cubeta
- Radio cubeta R15
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Dimensiones: 440 x 490 mm

BE LINEA RS15 4540
001527HQ

Acero Inox

PVPr **195 €**

FREGADERO ACERO INOX
Bajo Encimera
MUEBLE 50 cm



SilentSmart: Reduce un
50% La Rumorosidad


- Fregadero de una cubeta
- Radio cubeta R15
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Dimensiones: 440 x 440 mm

BE LINEA RS15 4040
001527HR

Acero Inox

PVPr **175 €**





GRIFO CROMADO
MONOMANDO
Maneral extraíble
con chorro

IC939
0016273M

Cromado

PVPr **276 €**



GRIFO CROMADO
MONOMANDO
Maneral extraíble

- Maneral extraíble metálico 1 función
- Caño giratorio
- Medidas del grifo: Alto 382mm
- Alto de caída agua: 197mm

VTK938
0016270L

Cromado

PVPr **162 €**



GRIFO CROMADO
MONOMANDO
Maneral extraíble
con chorro

ARK939
0016271L

Cromado

PVPr **210 €**



- Bajo ventana extraíble y retráctil
- Caño alto
- Expandido (289 mm) / Recogido (65 mm)
- Necesita 2 orificios Ø 35 mm

AUK983
0016273J

Cromado

PVPr **219 €**



GRIFO CROMADO
Maneral extraíble
con chorro

FO939 BLANCO
0016273U

Blanco / Cromado

PVPr **250 €**



- Maneral extraíble metálico 1 función
- Caño giratorio
- Medidas del grifo: Alto 289mm
- Alto de caída agua: 262mm

ARK938 NEGRO
0016273X


Negro / Cromado

PVPr **202 €**



IC915
0016271U Cromado

PVPr **263 €**



VITA 915
0016272Y Cromado

PVPr **114 €**



FRAME
00162798 Cromado

PVPr **188 €**



FO915
0016273Z Blanco

PVPr **241 €**



ARK938
0016272X Cromado

PVPr **149 €**




ARK915
0016271M Cromado

PVPr **83 €**




IN995
00162794 Cromado

PVPr **74 €**




IN914
0016271D Cromado

PVPr **66 €**



ML CROMO
00162780 Cromado

PVPr **53 €**



IN912
0016271F Cromado

PVPr **61 €**



DISPENSADOR 115890011
151927GM

PVPr **27 €**

- Dispensador de jabón
- Capacidad: 350 ml
- Orificio de instalación estándar: Ø 35 mm

TEKA

